



U.O.C. Provveditorato Economato
e Gestione della Logistica

VIII.1

Oggetto: INDAGINE DI MERCATO COMPARATIVA CON PREVENTIVO.
AFFIDAMENTO DIRETTO FORNITURA DI ARREDI PER LA SALA
IBRIDA – GRUPPO OPERATORIO DEL PRESIDIO OSPEDALIERO DI
BASSANO. GARA N. 2021-249-BAS.

Questa Azienda ha necessità di acquisire, ai sensi dell'art. 1, comma 2 lett. a) del D.L. n. 76/2020 convertito con L. n. 120/2020 e ss.mm.ii., arredi vari per la Sala ibrida – Gruppo operatorio del presidio ospedaliero di Bassano, come segue:

Quantità e caratteristiche tecniche di minima (obbligatorie)

Q.TA'	DESCRIZIONE
1	<p>Piano lavoro in nicchia su misura con alzatine dimensioni 5293X800XH.805mm. circa così composto:</p> <p>Top post-forming: realizzato possibilmente in truciolare idrofugo rivestito in laminato antigraffio, con bordo frontale antigoccia, spessore 40 mm. dotato di alzatina in alluminio con guarnizione di ritenuta liquidi.</p> <p>Colonna sottopiano: dovrà essere possibilmente una colonna in acciaio verniciato cilindrica fissata tramite piastra; puntale inferiore in materiale plastico grigio, regolabile in altezza (+ 30mm.); il tutto verniciato a polveri epossidiche color alluminio.</p> <p>Staffe di sostegno reggipiano: in acciaio, robuste.</p> <p>Alzatine: in alluminio su tutti i bordi, provviste con guarnizione di tenuta ai liquidi.</p>
2	<p>Base 2 ante scorrevoli con ripiano su ruote con serratura dimensioni 1200X460XH.930mm. circa</p> <p>Struttura scocche: realizzate possibilmente con pannelli di nobilitato ad alta densità sp. 20 mm. con finitura antigraffio. Bordo provvisto di profilo parapolvere e antirumore. Schiena realizzata con pannello di fibra di legno secondo norma EN120 e EN717-2:1994, densità 700 kg/mc, classe di reazione al fuoco secondo norma.</p> <p>Ante: anta scorrevole color fango realizzata possibilmente in pannello MDF. I frontali realizzati da pannelli in MDF, finitura antigraffio, in classe di emissione E1 secondo norma EN120 e EN717-2:1994, classe di reazione al fuoco secondo norma.</p> <p>Ripiani interni: realizzati possibilmente in nobilitato plastico ad alta densità, classe E1 (a basso contenuto di formaldeide).</p> <p>Serrature: serratura a cilindro con catenaccio o a cilindro con aste rotanti. Provvista di due chiavi pieghevoli con presa in materiale plastico.</p> <p>Top post-forming: come sopra</p> <p>Base: struttura portante a sezione rettangolare 15X30mm. in acciaio verniciato (Ral 9006), completo di 4 ruote gemellari, lavabili, antistatiche, di cui 2 con freno.</p>
4	<p>Colonna 2 ante in vetro con ripiani su ruote – completo di serratura – dimensioni 912X660XH.2110mm. circa</p> <p>Struttura scocche: come sopra</p> <p>Ante: anta in vetro temperato color fango realizzata possibilmente in pannello MDF finitura antigraffio, in classe di emissione E1 secondo norma EN120 e EN717-2:1994, classe di</p>

	reazione al fuoco secondo norma. Ripiani interni: come sopra Cerniere: le cerniere metalliche utilizzate in tutte le ante dovranno avere un'apertura a 270°. Le cerniere metalliche dovranno essere testate alle prove di durata, di resistenza sia al carico verticale che orizzontale. Serrature: come sopra Base: come sopra.
11	Composizione 2 colonne 1 anta in vetro con portacateteri su ruote – completo di serratura – dimensioni 912X660XH.2110mm. circa Struttura scocche: come sopra Ante: come sopra Ripiani interni: come sopra Cerniere: come sopra Serrature: come sopra Base: come sopra.
garanzia per 12 mesi.	

Tutti i materiali e componenti dovranno intendersi in possesso delle cosiddette **caratteristiche ambientali minime CAM**, anche se non specificatamente riportate nella voce. L'appaltatore è tenuto ad eseguire gli interventi nel rispetto di tutte le prescrizioni di cui al Decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 11.01.17 e D.M. 03.07.19 (modifica dell'allegato 1 del DM 11.01.17) se e nella misura applicabili.

Misure di prevenzione incendi

I beni forniti dovranno, per quanto attinente a seconda della tipologia, essere conformi alle prescrizioni del Testo Unico di cui al D.Lgs. 81/2008 in materia di sicurezza e alle normative specifiche di prodotto CEI, UNI e UNI EN (con riferimento alla resistenza dei materiali, alla stabilità, agli spazi minimi, ecc.), alla norma generale CEI EN 60601-1, classificazione CEI 62-5, al D.Lgs. 106/2009, al D. Lgs.46/97 e loro successive modifiche e ad ogni altra legge o norma attualmente vigente ed applicabile alla fornitura oggetto del presente appalto anche se non esplicitamente indicate.

I beni e gli arredi dovranno essere installati all'interno di una struttura ospedaliera considerata a rischio incendio elevato e assoggetta ai DD.MM. 10.03.1998, 18.09.2002, 19.03.2015 e ss.mm.ii.

Gli arredi e i beni dovranno quindi rispettare le prescrizioni in materia di prevenzione incendi previsti dalle vigenti disposizioni normative, legislative con particolare riguardo a quelle sotto indicate.

I materiali suscettibili di prendere fuoco su entrambe le facce (tendaggi, ecc.) devono essere di classe di reazione al fuoco non superiore ad 1. In aggiunta a questo requisito si richiede anche la ridotta emissione di gas tossici e corrosivi e fumi opachi.

I mobili imbottiti devono essere di classe 1 IM. In aggiunta a questo requisito si richiede anche la ridotta emissione di gas tossici e corrosivi e fumi opachi.

Gli arredi e sedie non imbottite devono essere di classe non superiore a 2.

La classe di reazione al fuoco degli arredi e beni dovrà essere dimostrata all'Azienda Sanitaria in aggiunta a quanto previsto dai decreti sopra citati anche fornendo i certificati di prova eseguiti da laboratori accreditati sullo specifico prodotto, manufatto o prototipo.

A tal scopo si allega Vademecum (**Allegato 1**) con caratteristiche riepilogative.

Fornitura, garanzia e assistenza tecnica

La fornitura dovrà essere integrata dai seguenti servizi accessori inclusi nel prezzo di aggiudicazione degli arredi:

-produzione, fornitura, consegna e montaggio a regola d'arte

- trasporto fino al luogo di consegna (franco destino) e posa con relativa distribuzione nei reparti di interesse
- imballaggi e confezionamento necessari alla fornitura
- pulizia accurata dei locali e delle attrezzature dopo la loro fornitura e montaggio
- collaudo, ove previsto, a spesa del contraente entro 30 giorni data installazione
- scelta di un colore dei materiali specifico da parte dell'Ente Sanitario.

La Ditta dovrà indicare il tipo e la durata della garanzia dell'arredo con decorrenza dalla data dell'avvenuto collaudo favorevole a cui dovrà essere aggiunta la specifica garanzia della reperibilità delle parti di ricambio degli stessi possibilmente per un decennio dalla data di consegna anche se richiesti da terzi manutentori per conto dell'Azienda Sanitaria, dichiarando i relativi tempi massimi di fornitura.

La garanzia intesa come garanzia per vizi e difetti di fabbricazione (art. 1490 c.c.), per mancanza di qualità promesse o essenziali (art. 1497 c.c.), nonché di buon funzionamento ai sensi dell'art. 1512 c.c., deve rispettare le seguenti condizioni di minima senza alcun onere aggiunto per questa Azienda:

- avere durata di almeno 12 mesi a partire dalla data del verbale di collaudo positivo;
- copertura totale (ovvero con la possibilità di sostituzione con nuovo) di ogni singolo componente;
- non contenere "formule a scalare", ovvero dipendenti dall'utilizzo.

1. Importo della fornitura

L'importo complessivo presunto della fornitura è di **€ 20.000,00= IVA esclusa**, comprensivo della garanzia per 24 mesi, a partire dalla data del verbale di collaudo positivo.

OPZIONE:

Ai fini dell'acquisizione del relativo CIG l'ammontare viene stimato in € 39.990,00= IVA esclusa comprensivo dell'opzione di estensione per l'acquisto di ulteriore analoghe attrezzature, alle medesime condizioni economiche, in caso di necessità entro 24 mesi dall'aggiudicazione.

2. Procedura e criterio di affidamento

Trattasi di affidamento di importo inferiore ad € 139.000,00=, e pertanto si applica l'art. 1, comma 2 lett. a) del D.L. n. 76/2020 convertito con L. n. 120/2020 e ss.mm.ii., che prevede l'affidamento diretto.

L'affidamento diretto avverrà mediante invito a presentare offerta sulla piattaforma telematica Sintel di ARIA S.p.A alla ditta che risulterà aver presentato il preventivo più vantaggioso per l'Azienda.

In particolare saranno valutati i seguenti aspetti in ordine decrescente di importanza: caratteristiche qualitative/funzionali, facilità di sanificazione, caratteristiche estetiche/finiture, ed economicità della proposta economica.

Si invitano gli operatori economici interessati, in possesso dei requisiti richiesti, a presentare la propria proposta tecnica ed economica, entro le ore 10.30 del giorno 29/10/2021, cliccando sulla voce "manifesta interesse" accedendo all'indirizzo <https://www.aulss7.veneto.it/bandi-di-gara>.

La ditta dovrà presentare la propria proposta completa di:

1. Scheda tecnica T2 (**Allegato 2**) in formato sia excel che pdf;
2. Documentazione tecnica contenente la descrizione dettagliata delle caratteristiche tecniche degli articoli offerti, le misure qualora si discostino da quelle indicate dall'Azienda Sanitaria, corredata di schede tecniche, depliant e materiale illustrativo e fotografico, disegni, e/o schemi atti a meglio descrivere la soluzione proposta, fermo restando le quantità indicate dall'Azienda Sanitaria;
1. Cartella colori disponibili per i diversi beni;
2. Copia delle certificazioni, per quanto applicabile, relativamente a:
 - reazioni al fuoco e omologazioni a norma di legge
 - Certificazione indicante la bassa emissione di formaldeide classe E1 (per tavoli da lavoro ed armadi)

- Certificazione Aisi 304 (ove necessario)
 - Altre certificazioni previste dalla normativa vigente, nazionali e comunitarie
3. dichiarazione, rilasciata dalla Ditta produttrice, attestante la disponibilità delle parti di ricambio per anni 15;
 4. copia della documentazione attestante il possesso della marcatura CE (ove previsto), ai sensi del D. Lgs. 46/97 (come modificato dal D. Lgs. 37/2010), dalla quale risulti la classe di appartenenza degli articoli offerti;
 5. descrizione assistenza tecnica e manutenzione;
 6. preventivo economico (firmato digitalmente)

Potrà, ad insindacabile discrezione dell'Azienda Sanitaria, essere richiesta l'eventuale prova visione degli arredi dell'offerta/e ritenuta/e di maggior interesse.

È possibile allegare un solo file pertanto, in caso di più documenti, deve essere prodotto un solo file compresso (file.zip).


3. Trattamento dei dati personali

Con il presente articolo si provvede a dare l'informativa prevista dall'art. 13 del Regolamento UE 2016/679 (nel prosieguo GDPR) facendo presente che i dati personali forniti dalle ditte partecipanti saranno raccolti presso l'Azienda U.L.S.S. n. 7 per le seguenti finalità: - eseguire obblighi derivanti da un contratto oppure per adempiere, prima e dopo l'esecuzione del contratto, a connesse specifiche richieste; - adempiere ad obblighi di legge di natura amministrativa, contabile, civilistica, fiscale, regolamenti, normative comunitarie e/o extracomunitarie; - gestire l'eventuale contenzioso; - gestire l'eventuale processo di qualificazione e monitoraggio del fornitore. Tali trattamenti saranno improntati ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e di tutela della riservatezza e dei diritti delle ditte e dei titolari dei dati. I dati personali verranno conservati anche dopo la cessazione del contratto per l'espletamento di tutti gli eventuali adempimenti connessi o derivanti dal contratto per il periodo di durata prescritto dalle leggi vigenti e secondo il termine di prescrizione dei diritti scaturenti dal contratto stesso. Il conferimento dei dati è obbligatorio in adempimento di quanto richiesto dagli obblighi legali e contrattuali e, pertanto, l'eventuale rifiuto a fornirli, in tutto o in parte, può dar luogo all'impossibilità per l'Azienda di dare esecuzione al contratto o di svolgere correttamente tutti gli adempimenti correlati, compreso il pagamento. Il trattamento sarà svolto in forma automatizzata e/o manuale, con modalità e strumenti volti a garantire la massima sicurezza e riservatezza, ad opera di soggetti appositamente autorizzati. Esclusivamente per le finalità sopra specificate, tutti i dati raccolti ed elaborati potranno essere comunicati a figure interne, autorizzate al trattamento in ragione delle rispettive mansioni, nonché alle seguenti categorie di soggetti esterni: istituti di credito; professionisti o società di servizi che operino per conto della nostra azienda; avvocati e consulenti legali; Enti Pubblici e privati, anche a seguito di ispezioni e verifiche; Amministratori di Sistema e Società fornitrici di servizi software (nell'amministrazione di tali procedure). I dati personali non saranno oggetto/di trasferimento presso Paesi Terzi non europei. Il Titolare del trattamento si riserva però la possibilità di utilizzare servizi in cloud o che prevedano il trasferimento presso Paesi extra UE: in tal caso i fornitori di tali servizi saranno selezionati tra coloro che forniscono garanzie adeguate, così come previsto dall'art. 46 GDPR. Le ditte hanno il diritto (artt. 15 -22 del GDPR) di chiedere all'Azienda di accedere ai dati personali e di rettificarli se inesatti, di cancellarli o limitarne il trattamento se ne ricorrono i presupposti, oppure di opporsi al loro trattamento per legittimi interessi perseguiti dalla ns. Azienda, nonché di ottenere la portabilità dei dati forniti solo se oggetto di un trattamento automatizzato basato sul consenso o sul contratto. Hanno altresì il diritto di revocare il consenso prestato per le finalità di trattamento che lo richiedono, ferma restando la liceità del trattamento effettuato sino al momento della revoca. Potranno esercitare i diritti sopra indicati contattando l'Ufficio Relazioni con il Pubblico (U.R.P.) inviando una e-mail all'indirizzo: urpbassano@aulss7.veneto.it oppure a urpthiene@aulss7.veneto.it; potranno altresì proporre reclamo, ai sensi dell'art. 77 del GDPR, all'autorità di controllo competente in materia (Garante per la protezione dei dati personali).

Titolare del trattamento dei dati personali è l'Azienda ULSS n. 7 Pedemontana con sede legale in Via dei Lotti, 40 - 36061 Bassano del Grappa (VI). Con deliberazione n. 484 del 28.03.2019 il Titolare ha nominato Responsabile della protezione dei dati personali (RPD), ai sensi dell'art. 37 del Regolamento UE 2016/679, il dott. Marcello Mezzasalma, Dirigente Amministrativo dell'Azienda ULSS n. 7 Pedemontana.

La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di sospendere, modificare o annullare l'indagine in oggetto, nonché di non dare seguito al successivo affidamento senza che i soggetti istanti possano vantare alcuna pretesa.

Il Direttore dell'U.O.C.
Provveditorato, Economato e gestione della logistica
(dott.ssa Elisabetta Zambonin)



Allegati:

- vademecum classe reazione al fuoco
- T2-scheda tecnica

Resp. Procedimento: dott.ssa Elisabetta Zambonin
ref. pratica: Antonia Berardelli (tel. 0424-885281)