



U.O.C. Provveditorato Economato
e Gestione della Logistica
Titolo VIII.1

**Oggetto: Indagine di mercato comparativa con richiesta preventivo per l'affidamento del servizio di disinfestazione per il controllo degli infestanti nelle Strutture Sanitarie ULSS7 Pedemontana
Gara BAS 247/2020 – richiesta proposta tecnica ed economica.**

Questa Azienda ULSS intende affidare il servizio di disinfestazione per il controllo degli infestanti nelle Strutture Sanitarie ULSS7 Pedemontana e, pertanto, ai sensi dell'art. 1, comma 2, D.L. n. 76/2000 avvia l'indagine comparativa in oggetto.

Le ditte interessate sono invitate a presentare la propria **proposta tecnica ed economica**, entro il **giorno 23.09.2020 ore 13.00** accedendo all'indirizzo web <https://www.aulss7.veneto.it/bandi-di-gara> (rif. gara n. 247/BAS/2020), dovranno cliccare sulla voce "manifesta interesse" allegando la proposta tecnico – economica debitamente compilata e firmata. *È possibile allegare un solo file; pertanto, in caso di più documenti, deve essere prodotto un solo file compresso (file.zip).*

Per l'espletamento di tali attività si prevede la suddivisione in due lotti:

Lotto 1: Distretto 1 – Bassano

Lotto 2: Distretto 2 – Thiene

1. Caratteristiche del servizio

Il presente appalto ha per oggetto l'affidamento del Servizio di disinfestazione per l'esecuzione dei sotto elencati interventi, programmati e a richiesta, per il controllo degli infestanti nelle Strutture Sanitarie ULSS7 Pedemontana:

- a) interventi larvicidi e adulticidi per la lotta alle zanzare;
- b) interventi di derattizzazione negli spazi esterni ed interni di competenza;
- c) interventi di disinfestazione per altri infestanti (blattoidei, imenotteri, formiche, mosche, etc.);
- d) rimozione di carcasse o/e nidi;

Interventi programmati

- a) Interventi larvicidi nelle caditoie;
- b) Interventi larvicidi nei fossati;
- c) Interventi larvicidi nei locali interrati della zona piastra presso la Casa della Salute di Schio;
- d) Interventi adulticidi nei locali sottostanti alla ex cucina centrale presso la Casa della Salute di Schio;
- e) Interventi di derattizzazione nelle aree esterne delle strutture sanitarie elencate nell'allegato A);

Le caditoie ed i fossati, o i tratti di fossato, oggetto di disinfestazione dovranno essere geo referenziati a cura della Ditta aggiudicataria.

Interventi a richiesta

- a) Interventi adulticidi per le zanzare nelle aree esterne delle strutture sanitarie indicate nell'allegato A) del presente capitolato;
- b) Interventi di derattizzazione sia all'interno che all'esterno delle strutture;
- c) Interventi di disinfestazione per altri infestanti (blattoidei, imenotteri, formiche, zecche, mosche, pulci, etc.);



- d) interventi rimozione nidi processionaria;
- e) interventi di rimozione carcasse piccoli animali (topi/piccioni)/raccolta guano in caso di importanti accumuli (Kg);

2. Prodotti da utilizzare per la disinfestazione

Gli interventi devono essere eseguiti nel rispetto delle legislazione vigente, garantendo il minimo impatto ambientale.

Nell'utilizzo dei prodotti dovranno essere rispettate le indicazioni riportate nell'etichetta, nella scheda di sicurezza dei prodotti. Sono da preferire formulati con assenza di odori o effetti particolarmente irritanti per le mucose anche a basse concentrazioni, privilegiando altresì i formulati che, a parità di efficacia, presentano un miglior profilo tossicologico rispetto alla DL50 e minor impatto sull'ambiente.

La Ditta, di tutti i prodotti che utilizzerà, dovrà presentare:

- Etichetta
- Schede di sicurezza
- Schede tecniche

Con riferimento alla possibilità che nel corso della durata del presente appalto uno o più presidi medico chirurgici, attualmente registrati e utilizzabili, vedano decadere la propria registrazione, sarà cura della Ditta esecutrice del servizio proporre la loro sostituzione.

E' facoltà del Committente chiedere la sostituzione dei formulati usati qualora emergano situazioni che compromettono l'efficacia del trattamento.

• LOTTA CONTRO LE ZANZARE

Per la **LOTTA LARVICIDA** potranno essere impiegati formulati a base di:

- diflubenzuron liquido
- pyriproxyfen granulare
- batteri sporigeni: *Bacillus thuringiensis var israelensis* e *Bacillus sphaericus* (Vectomax FG) granulare;

Per la **LOTTA ADULTICIDA** dovranno essere utilizzati biocidi a base acquosa, o a base di solventi di origine vegetale, contenenti associazioni di piretroidi nelle seguenti formulazioni: micro emulsione acquosa, sospensioni concentrate e emulsione concentrata.

Sono da preferire formulati con assenza di odori o effetti particolarmente irritanti per le mucose anche a basse concentrazioni privilegiando altresì i formulati che a parità di efficacia, presentano un miglior profilo tossicologico rispetto al dosaggio DL50 (mg/Kg) su ratto.

La diluizione dei prodotti deve essere conforme con quanto indicato nella etichetta registrata presso il Ministero della Salute e deve essere altresì conforme a quanto specificato sulla scheda del produttore.

• LOTTA CONTRO I RODITORI

Gli interventi devono essere eseguiti nel rispetto della legislazione vigente, garantendo il minimo impatto ambientale.

Nell'utilizzo dei prodotti dovranno essere rispettate le indicazioni del competente Ministero per il loro impiego e commercializzazione, riportate nella scheda tecnica; in nessun caso si dovrà derogare a tali indicazioni e a quelle riportate nell'etichetta dei prodotti.

Per l'impiego dei formulati ci si dovrà attenere a quanto riportato dalla scheda tecnica registrata presso il competente Ministero.

I prodotti rodenticidi utilizzati devono essere esche appetibili a base di anticoagulanti, registrati presso il competente Ministero come presidi medico-chirurgici.

Ogni utilizzo difforme da quanto previsto dalla scheda tecnica non sarà ammesso.

I principi attivi utilizzati dovranno essere scelti tra quelli di seguito indicati:

- Bromadiolone
- Difenacoum

I formulati dovranno essere in blocchi paraffinati estrusi a comprovata appetibilità per i muridi e permettere la valutazione dei consumi oltre ad impedirne il più possibile l'asportazione totale, o in parte, dal roditore. Tutte i topicidi impiegati dovranno contenere il denatonium-benzoato. Gli erogatori non potranno essere riempiti oltre quanto permesso dalle loro caratteristiche di costruzione.

Oltre ai blocchi paraffinati potranno essere impiegate altre formulazioni che dovranno comunque essere fissate all'interno dell'erogatore.

Il Responsabile incaricato dall'Azienda Sanitaria Ulss n.3, in accordo con il Servizio di Igiene e Sanità Pubblica dell'Azienda Sanitaria Ulss n.7 Pedemontana, potrà richiedere l'utilizzo di biocidi alternativi a quelli proposti, qualora la documentazione presentata non soddisfi le indicazioni previste.

Le azioni di lotta devono essere improntate alla massima sicurezza della popolazione, degli operatori e dell'ambiente.

Per tali ragioni, nella lotta ai ratti, dovranno essere impiegate tutte le tecniche a disposizione per ridurre i rischi di contaminazione ambientale e di assunzione di esca da parte di animali non target (uomo compreso).

Gli interventi devono essere eseguiti nel rispetto della legislazione vigente, garantendo il minimo impatto ambientale.

Tenuto conto che le strutture sanitarie dell'ULSS 7 sono considerate "strutture sensibili" con il potenziale pericolo di infestazioni murine, provenienti dall'esterno, lo scrivente ritiene indispensabile intervenire in modo continuativo con prodotti rodenticidi anticoagulanti a discapito dell'utilizzo alternato di prodotto al placebo. Quanto sopra è previsto nel Rapporto ISTISAN 15/40.

Per la lotta contro i roditori **ALL'INTERNO DELLE STRUTTURE** interventi a richiesta, dovranno essere impiegate tavolette vischiose con attrattivo alimentare o altri sistemi idonei all'uso in ambiente chiuso.

In base alla tipologia dei locali, potranno essere valutati altri sistemi di lotta.

• LOTTA CONTRO ALTRI INFESTANTI

BLATTOIDEI (blatta orientalis, blatella germanica, etc.), dovranno essere impiegati i seguenti prodotti:

- ambienti interni: cartoncini collanti con attrattivo al feromone/sostanze alimentari e/o prodotti in gel;
- ambienti esterni: prodotti allo stato liquido a base di piretroidi (es. deltametrina, tetrametrina, cipermetrina).

IMENOTTERI (vespe, calabroni) dovranno essere impiegati i seguenti prodotti:

- prodotti spray (s.a. permetrina-tetrametrina), ad azione immediata con gittata di 4-5 mt.

MOSCHE dovranno essere impiegati i seguenti prodotti:

- ambienti interni: lampade UV con cartoncino collante;
- ambienti esterni: prodotti allo stato liquido a base di piretroidi (es. deltametrina, tetrametrina, cipermetrina).

FORMICHE dovranno essere impiegati i seguenti prodotti:

- ambienti interni: materiali collanti con attrattivo al feromone/sostanze alimentari e/o prodotti in gel;
- ambienti esterni: prodotti allo stato liquido a base di piretroidi (es. deltametrina, tetrametrina, cipermetrina).

ALTRI INSETTI VETTORI DI MALATTIE INFETTIVE (es. zecche, pulci, etc.) saranno utilizzati prodotti regolarmente registrati nel rispetto della legislazione vigente, garantendo il minimo impatto ambientale e la massima sicurezza per gli operatori in accordo con il Dipartimento di Prevenzione.

La scheda di servizio o rapporto di lavoro dovrà essere inviato al DEC entro le 48 ore successive alla conclusione dell'intervento.

3. Livello di intervento

Nel presente articolo si stabilisce il numero, la stagionalità e la tempestività negli interventi.

1. LOTTA CONTRO LE ZANZARE

➤ LOTTA LARVICIDA

I trattamenti devono essere eseguiti nel periodo Aprile – Ottobre di ciascun anno solare.

L'avvio e la conclusione del periodo di trattamento, dipendendo dalle condizioni climatiche, sarà stabilito dal Committente tenuto conto della presenza di infestazione larvale.

Gli interventi dovranno essere eseguiti periodicamente con la cadenza e numerosità sotto riportate:

CADITOIE E LOCALI INTERRATI:

- ogni 15-20 gg. qualora venga impiegato un formulato a base di Diflubenzuron (12-14 interventi annui);
- ogni 25-30 gg. qualora venga impiegato un formulato a base di Pyriproxyfen (6-7 interventi annui);
- ogni 30-35 gg. qualora venga impiegato il prodotto Vectomax FG (5-6 interventi);

FOSSATI:

I trattamenti dovranno essere eseguiti ogni 2 settimane con formulati liquidi a base di Diflubenzuron.

Il numero di interventi è strettamente collegato alla piovosità stagionale per cui il numero *medio* indicativo di interventi è di 8.

In caso di previsioni ARPAV avverse con alta probabilità di precipitazioni intense il trattamento in calendario dovrà essere posticipato; tale variazione dovrà essere comunicata al DEC con indicazione della nuova data di trattamento.

Nel caso di richiesta da parte del committente di inserire nuove strutture per la disinfestazione larvicida successivamente all'inizio del programma stabilito, gli interventi di disinfestazione dovranno essere effettuati entro 72 ore dalla richiesta e successivamente dovranno essere disinfestati con la cadenza prevista per la sostanza attiva utilizzata, per tutto il periodo della stagione.

➤ LOTTA ADULTICIDA

gli interventi dovranno essere eseguiti:

- Con cadenza mensile da giugno a settembre nei locali sotterranei dell'ex-cucina della Casa della Salute di Schio del Distretto 2 e della sede di Marostica "Prospero Alpino" – padiglioni E e B –del Distretto 1;
- entro 24 ore.
- quelli a richiesta;
- quelli in emergenza sanitaria (salvo diverse indicazioni da parte del Dipartimento di Prevenzione);

2. DERATTIZZAZIONE

➤ AREE ESTERNE ALLE STRUTTURE - INTERVENTI PROGRAMMATI

Gli interventi dovranno essere eseguiti ogni 30 gg. mediante controlli delle postazioni fisse, per un totale di 12 volte all'anno e nel rispetto delle seguenti modalità:

➤ ALL'INTERNO DELLE STRUTTURE - INTERVENTI A CHIAMATA

La ditta dovrà intervenire entro 24 ore dalla richiesta.

3. ALTRI INFESTANTI (imenotteri, blatte, mosche, formiche, etc..)

La ditta dovrà intervenire entro 24 ore.

4. Modalità' di intervento

A conferma dell'avvenuta effettuazione del servizio la ditta aggiudicataria dovrà far pervenire al DEC entro 48 ore dal termine di ogni trattamento una scheda di servizio o rapporto di lavoro, contenenti le seguenti informazioni:

- struttura o area dove si è eseguito l'intervento
- Tipologia di servizio
- Sostanze attive impiegate e loro quantità
- Modalità di applicazione (mezzi e/o attrezzature usate)
- Data di esecuzione del servizio
- Operatori coinvolti
- Tempo impiegato
- Firma dell'operatore

1. LOTTA CONTRO LE ZANZARE

➤ INTERVENTO ANTILARVALE

Si richiedono idonee attrezzature a seconda della formulazione del prodotto impiegato.

TRATTAMENTO CADITOIE

L'operatore dovrà assicurare che il larvicida raggiunga l'acqua stagnante, fermandosi ad ogni caditoia per il tempo necessario ad inserire all'interno della stessa la dose di prodotto antilarvale prevista.

I trattamenti dei parcheggi dipendenti/utenti dell'ospedale di Santorso dovranno essere effettuati entro le h 06:30.

Per tutte le sedi del Distretto I i trattamenti dovranno essere effettuati entro le h 06:30.

LOCALI INTERRATI DELLA ZONA PIASTRA PRESSO LA CASA DELLA SALUTE DI SCHIO;

Dovrà essere trattata l'acqua di falda nelle canalette di scolo e nei vasconi in cemento armato; le modalità sono le seguenti:

- utilizzo di erogatori-dosatori manuali;
- sistema di lavoro "a camminata", evitando lo spargimento di prodotto antilarvale sul pavimento.

L'accesso agli interrati dovrà essere concordato con il personale dell'Ufficio Tecnico

➤ INTERVENTO ADULTICIDA

Preventivamente all'intervento la Ditta deve dare adeguata informazione con apposizione di congruo numero di cartelli; le aree interessate dall'intervento dovranno essere delimitate e dovrà essere impedito l'accesso alle stesse secondo indicazioni dell'etichetta.

Si richiede che la ditta abbia la disponibilità di attrezzature da impiegarsi in situazioni che richiedono il trattamento in spazi di limitata estensione e/o impossibili da raggiungere col nebulizzatore sull'automezzo.

La Ditta aggiudicatrice deve disporre di atomizzatori di potenza non inferiore a 35 hp, nebulizzatore a basso volume (LV) in grado di produrre aerosol freddo con diametro di particelle compreso fra 10 e 50 micron e lancia munita di prolunga di tubo flessibile di almeno 50 metri.

LOCALI SOTTOSTANTI ALLA EX CUCINA CENTRALE PRESSO LA CASA DELLA SALUTE DI SCHIO;

Per la nebulizzazione del prodotto l'operatore addetto all'intervento si dovrà posizionare in prossimità delle bocche da lupo.

SEDE DISTRETTUALE DI MAROSTICA "PROSPERO ALPINO"

L'intervento dovrà essere concordato con il personale dell'Ufficio Tecnico.

AREE ESTERNE DELLE STRUTTURE SANITARIE

La ditta dovrà intervenire entro 24 ore dalla richiesta.

2. DERATTIZZAZIONE

➤ INTERVENTO NELLE AREE ESTERNE DELLE STRUTTURE SANITARIE

Le esche raticide, dovranno essere inserite in apposite mangiatoie professionali adeguatamente occultate\posizionate. Sia per il Distretto 1 sia per il Distretto 2, potranno essere usate le postazioni già installate che, in caso di danneggiamento, andranno sostituite da parte della Ditta appaltatrice

Le aree sottoposte alla derattizzazione dovranno essere segnalate con appropriati cartelli cautelativi, nel rispetto della normativa vigente.

3. ALTRI INFESTANTI (COMPRESA LA DERATTIZZAZIONE) - INTERVENTI A CHIAMATA ALL'INTERNO DELLE STRUTTURE

Le richieste saranno inviate al DEC che attiverà la Ditta.

La ditta dovrà intervenire entro 24 ore dalla richiesta del DEC.

I trattamenti dovranno essere eseguiti salvaguardando la sicurezza degli operatori e di eventuali utenti e/o personale dipendente.

5. Periodo contrattuale

Il contratto avrà la durata di 12 mesi, eventualmente rinnovabile per ulteriori 12 mesi.

6. Ambito Territoriale

Gli interventi indicati interesseranno le aree dell'allegato elenco A);

7. Importo del servizio

L'importo complessivo a base d'asta, per la durata di 12 mesi, è pari a € 60.000,00 + IVA oltre ad € 2.340,00 + IVA relativi ad oneri per rischi interferenziali (DUVRI) non soggetti a ribasso così suddiviso:

- LOTTO 1 – Distretto 1 Bassano: € 30.000,00, IVA esclusa, oltre ad € 1.170+ IVA relativi ad oneri per rischi interferenziali (DUVRI) non soggetti a ribasso;
- LOTTO 2 – Distretto 2 Thiene: € 30.000,00 IVA esclusa, oltre ad € 1.170+ IVA relativi ad oneri per rischi interferenziali (DUVRI) non soggetti a ribasso;

8. Procedura e criterio di affidamento

Trattasi di affidamento di importo inferiore ad € 150.000,00=, e pertanto si applica l'art. 1, comma 2 lett. a) del D.L. n. 76/2020 che prevede l'affidamento diretto.

L'affidamento diretto avverrà mediante invito a presentare offerta sul sistema telematico Mercato Elettronico per la Pubblica Amministrazione alla ditta che risulterà aver presentato il preventivo più vantaggioso per l'Azienda.

In particolare saranno valutati i seguenti aspetti: preparazione tecnica e formazione del referente di servizio e del personale impiegato, progettazione del servizio, tipologia dei prodotti impiegati e proposti, controllo dei rischi, tempistica interventi su chiamata, esperienza della ditta nel settore, economicità della proposta economica.

Al fine di quanto sopra, la ditta dovrà presentare, per ogni lotto, la propria proposta completa della seguente documentazione:

- descrizione dell'organizzazione dell'attività dell'impresa (numero di operatori messi a disposizione in funzione del calendario di intervento, organizzazione della reperibilità laddove richiesta);
- curriculum professionale del Responsabile Tecnico: titolo di studio, provata esperienza certificata, attestati di qualificazione professionale, partecipazione a seminari e corsi di aggiornamento specifici.
- curriculum professionale di ogni singolo operatore che dimostri l'esperienza e la formazione professionale degli operatori che l'Impresa si impegna ad impiegare nel presente appalto;


- descrizione delle caratteristiche tecniche dei mezzi e delle attrezzature a disposizione: descrizione di dettaglio tecnico dei mezzi e delle attrezzature che l'Impresa intende impiegare nel servizio;
- descrizione della qualità del servizio inteso come integrazioni e/o migliorie (strategie per ottimizzare i servizi, la comunicazione, interventi di informazione, partecipazione ad eventi di sensibilizzazione) delle prestazioni con evidenziati i benefici in termini qualitativi e/o quantitativi che il concorrente si impegna ad attuare senza ulteriori oneri per l'Amministrazione;
- schede dei prodotti che la ditta intende usare con le relative schede tecniche ed i modi di impiego;
- dichiarazione di essere in possesso di un fatturato per servizi analoghi maturato nell'ultimo triennio per un valore pari al valore del lotto per cui partecipa;
- esperienza della ditta nel settore;
- preventivo come da fac simile allegato;


9. Trattamento dei dati personali

Con il presente articolo si provvede a dare l'informativa prevista dall'art. 13 del Regolamento UE 2016/679 (nel prosieguo GDPR) facendo presente che i dati personali forniti dalle ditte partecipanti saranno raccolti presso l'Azienda U.L.S.S. n. 7 per le seguenti finalità: - eseguire obblighi derivanti da un contratto oppure per adempiere, prima e dopo l'esecuzione del contratto, a connesse specifiche richieste; - adempiere ad obblighi di legge di natura amministrativa, contabile, civilistica, fiscale, regolamenti, normative comunitarie e/o extracomunitarie; - gestire l'eventuale contenzioso; - gestire l'eventuale processo di qualificazione e monitoraggio del fornitore. Tali trattamenti saranno improntati ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e di tutela della riservatezza e dei diritti delle ditte e dei titolari dei dati. I dati personali verranno conservati anche dopo la cessazione del contratto per l'espletamento di tutti gli eventuali adempimenti connessi o derivanti dal contratto per il periodo di durata prescritto dalle leggi vigenti e secondo il termine di prescrizione dei diritti scaturenti dal contratto stesso. Il conferimento dei dati è obbligatorio in adempimento di quanto richiesto dagli obblighi legali e contrattuali e, pertanto, l'eventuale rifiuto a fornirli, in tutto o in parte, può dar luogo all'impossibilità per l'Azienda di dare esecuzione al contratto o di svolgere correttamente tutti gli adempimenti correlati, compreso il pagamento. Il trattamento sarà svolto in forma automatizzata e/o manuale, con modalità e strumenti volti a garantire la massima sicurezza e riservatezza, ad opera di soggetti appositamente autorizzati. Esclusivamente per le finalità sopra specificate, tutti i dati raccolti ed elaborati potranno essere comunicati a figure interne, autorizzate al trattamento in ragione delle rispettive mansioni, nonché alle seguenti categorie di soggetti esterni: istituti di credito; professionisti o società di servizi che operino per conto della nostra azienda; avvocati e consulenti legali; Enti Pubblici e privati, anche a seguito di ispezioni e verifiche; Amministratori di Sistema e Società fornitrici di servizi software (nell'amministrazione di tali procedure). I dati personali non saranno oggetto/di trasferimento presso Paesi Terzi non europei. Il Titolare del trattamento si riserva però la possibilità di utilizzare servizi in cloud o che prevedano il trasferimento presso Paesi extra UE: in tal caso i fornitori di tali servizi saranno selezionati tra coloro che forniscono garanzie adeguate, così come previsto dall'art. 46 GDPR. Le ditte hanno il diritto (artt. 15 -22 del GDPR) di chiedere all'Azienda di accedere ai dati personali e di rettificarli se inesatti, di cancellarli o limitarne il trattamento se ne ricorrono i presupposti, oppure di opporsi al loro trattamento per legittimi interessi perseguiti dalla ns. Azienda, nonché di ottenere la portabilità dei dati forniti solo se oggetto di un trattamento automatizzato basato sul consenso o sul contratto. Hanno altresì il diritto di revocare il consenso prestato per le finalità di trattamento che lo richiedono, ferma restando la liceità del trattamento effettuato sino al momento della revoca. Potranno esercitare i diritti sopra indicati contattando l'Ufficio Relazioni con il Pubblico (U.R.P.) inviando una e-mail all'indirizzo: urpbassano@aulss7.veneto.it oppure a urpthiene@aulss7.veneto.it; potranno altresì proporre reclamo, ai sensi dell'art. 77 del GDPR, all'autorità di controllo competente in materia (Garante per la protezione dei dati personali).

Titolare del trattamento dei dati personali è l'Azienda ULSS n. 7 Pedemontana con sede legale in Via dei Lotti, 40 - 36061 Bassano del Grappa (VI). Con deliberazione n. 484 del 28.03.2019 il Titolare ha nominato Responsabile della protezione dei dati personali (RPD), ai sensi dell'art. 37 del Regolamento UE 2016/679, il dott. Marcello Mezzasalma, Dirigente Amministrativo in servizio presso l'U.O.C. Affari Generali.

La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di sospendere, modificare o annullare l'indagine in oggetto, nonché di non dare seguito al successivo affidamento senza che i soggetti istanti possano vantare alcuna pretesa.


Il Direttore dell'U.O.C.
Provveditorato, Economato e gestione della logistica
(dott.ssa Elisabetta Zambonin)



Allegati:

- A) Ambito territoriale;
- n. interventi D1;
- n. interventi D2;
- planimetrie;

Resp. Procedimento: dott.ssa Elisabetta Zambonin

Resp. Pratica: dott.ssa Roberta Basso (email roberta.basso@aulss7.veneto.it - tel. 0424/885229)