



**ULSS7**  
PEDEMONTANA

Unità operativa complessa Provveditorato,  
economato e gestione della logistica

Ufficio acquisti beni durevoli e beni sanitari

protocollo.aulss7@pecveneto.it

## **AVVISO INDAGINE DI MERCATO**





**Oggetto:** attrezzamento chiavi in mano sale travaglio-parto del blocco parto sito al piano 5° dell'Ospedale San Bassiano - GARA N. 211 BAS/2020.

Si rende noto che questa Azienda ULSS, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. b) del d.lgs. 50/2016, intende attivare una procedura informale di cui all'oggetto, con le seguenti caratteristiche:

**Dotazione prevista per ciascuna delle due sale parto-travaglio (rif. 524 e 526 su pianta all. Plan\_legenda\_blocco-parto.pdf)**

- A. Parete attrezzata composta da mobile pensile porta lampada scialitica e lampada scialitica a parete (RIF. LS);
- B. mobile a terra di lunghezza indicativamente di 360 cm (moduli da 60 o 90 cm) e profondità indicativamente 60 cm composto da: lavabo lavamani e lavabo lava bambino, completi di miscelatori, fasciatoio integrato completi di spondine riscaldabile e bilancia elettronica, moduli che integrano un carrello servitore in acciaio, uno o più portarifiuti e cassetti multiuso. In corrispondenza del fasciatoio va posta la lampada riscaldante con parte radiante ruotante completa di conteggio per apgar e sensore rilevazione temperatura neonato;
- C. Armadietti sotto finestra di profondità indicativamente di 35 cm per uno sviluppo orizzontale di circa 360 cm, con libera composizione di almeno 2 ripiani per modulo (moduli indicativamente da 60 cm);
- D. N. 2 armadi contenitori di altezza di almeno 210 cm completi di ripiani o cassetti ed 1 armadio guardaroba di altezza di almeno 210 cm, da porre in corrispondenza e a riempimento della nicchia;
- E. Spalliera a parete;
- F. Liana a soffitto preferibilmente su binario scorrevole;
- G. N. 1 sgabello per ostetrica ad altezza variabile con superficie lavabile e sanificabile, senza schienale;
- H. N. 1 sgabello da parto con cuscino superficie lavabile e sanificabile;
- I. N. 1 poltrona preferibilmente trasformabile in letto per accompagnatore/trice;
- J. Solo per una sala (rif. 524): Vasca Travaglio-parto in fibra di vetro con volume indicativo 350-500 litri, preferibilmente con porta e scarico elettrico, completa di maniglie interne inox, seduta ergonomica, sedile estraibile, scala con 2 scalini e corrimano inox, sistema di riscaldamento interno, con filtro antilegionella autopulente, maceratore con accessori per aspirazione dei corpi estranei in vasca;


Si precisa che la fornitura dovrà essere chiavi in mano comprensiva dei lavori di spostamento ed allacciamento idrico, scarichi e linee elettriche, di disinstallazione delle travi testa letto e di sistemazione e ricertificazione delle prese elettriche (si precisa che sono sufficienti n. 4 prese per parete dove sono le travi testaletto), rete dati ed utenze gas medicali e impianti accessori (campanello).

sala	Parete OVEST	Parete EST
524		
526		

**Dotazione prevista per la sala travaglio (rif. 528 su pianta all. Plan\_legenda\_blocco-parto.pdf)**

- K. mobile a terra di lunghezza indicativamente di 300 cm (moduli da 60 o 90 cm) e profondità indicativamente 60 cm composto da: lavabo lavamani e lavabo lava bambino, completi di miscelatori, fasciatoio integrato completi di spondine riscaldabile e bilancia elettronica, un modulo che integra uno o più portarifiuti. In corrispondenza del mobile a terra è richiesto mobile pensile composto da moduli con almeno due ripiani e lampada riscaldante con parte radiante ruotante;
- L. N. 1 armadio guardaroba di altezza di almeno 210 cm, da porre in corrispondenza e a riempimento della nicchia;
- M. Spalliera a parete;
- N. Liana a soffitto preferibilmente su binario scorrevole;
- O. N. 1 sgabello per ostetrica ad altezza variabile con superficie lavabile e sanificabile, senza schienale;
- P. N. 1 sgabello da parto con cuscino superficie lavabile e sanificabile;
- Q. N. 1 poltrona preferibilmente trasformabile in letto per accompagnatore/trice;
- R. N. 1 letto completo di materasso per la donna in travaglio con cuscini e superficie lavabile e sanificabile;

Si precisa che la fornitura dovrà essere chiavi in mano comprensiva dei lavori di spostamento ed allacciamento idrico, scarichi e linee elettriche, di disinstallazione della trave testa letto e di sistemazione e ricertificazione delle prese elettriche (si precisa che sono sufficienti n. 4 prese), rete dati ed utenze gas medicali e impianti accessori (campanello).

sala	Parete OVEST	Parete EST
528		

**Dotazione prevista per la sala parto (rif. 533 su pianta all. Plan\_legenda\_blocco-parto.pdf)**

- S. mobile a terra di lunghezza indicativamente di 300 cm (moduli da 60) e profondità indicativamente 60 cm con almeno un modulo che integra uno o più portarifiuti e gli altri con almeno due ripiani per anta;
- T. mobile a terra di lunghezza indicativamente di 300 cm (moduli da 60) e profondità indicativamente 60 cm con almeno due ripiani per anta;
- U. N. 1 armadio di larghezza indicativa di 120 cm di altezza di almeno 210 cm con almeno 5 ripiani;
- V. lampada scialitica Rif LS;
- W. N. 1 sgabello per ostetrica ad altezza variabile con superficie lavabile e sanificabile, senza schienale;
- X. N. 1 letto Rif LP;

**Specifiche di minima apparecchiature elettromedicali**

Rif LS. : Lampada scialitica a parete

LS.1	a LED ad alta durata
LS.2	da almeno 60.000 lux doppio braccio snodato,
LS.3	possibilità di regolazione intensità luminosa,
LS.4	fascio luminoso con ampia profondità di campo,
LS.5	Indice di resa cromatica $\geq 95$
LS.6	Luce fredda
LS.7	conforme alle norme mediche IEC 60601 -1 e 60601-2 e gli standard speciali IEC 60601-241 93/42 EEC e 2007/43

Rif LP. : Letto Parto anche per parto cesareo

LP.1	Letto molto stabile, per permettere alla paziente di assumere una grande varietà di posizioni
LP.2	Altezza del letto, inclinazione dello schienale e della sezione gambe e glutei regolabili elettricamente
LP.3	Sezione gambe indipendenti e divaricabili
LP.4	Posizione trendelenburg ed anti trendelenburg
LP.5	Inclinazione bilaterale / tilt
LP.6	Zona pelvica con taglio a "U"
LP.7	Leva per immediato abbassamento dello schienale in posizione orizzontale in caso di emergenza

LP.8	Testa letto (se presente) facilmente asportabile per manovre rianimatorie
LP.9	Sponde letto rimovibili o a scomparsa
LP.10	Sezione piedi asportabile o a scomparsa
LP.11	Maniglie di spinta incorporate nella struttura e sbarra rimovibile
LP.12	Poggia polpacci e poggia piedi incorporati nella struttura, orientabili, e dotati di punto di appoggio
LP.13	Poggi abbraccia asportabili
LP.14	n.4 ruote piroettanti con freno centralizzato
LP.15	Batteria di emergenza ricaricabile
LP.16	Letto regolabile tramite telecomando e tramite interruttore a pedale
LP.17	Materiali di facile pulizia, materasso con rivestimento anallergico e ignifugo
LP.18	Certificato per effettuare parto cesareo

In fase di gara potrà essere richiesto il sopralluogo obbligatorio.

- ✓ Valore presunto a base d'asta: € 199.000,00= + IVA;
- ✓ Requisiti di ordine generale: insussistenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016.

Gli operatori economici dovranno far pervenire la propria manifestazione d'interesse **entro il 20/08/2020, ore 12.00**, accedendo all'indirizzo web <https://www.aulss7.veneto.it/bandi-di-gara> (rif. gara n. 211 BAS/2020), dovranno cliccare sulla voce "manifesta interesse" ed allegare il facsimile "Manifestazione di interesse" debitamente compilato e firmato.

*È possibile allegare un solo file; pertanto, in caso di più documenti, deve essere prodotto un solo file compresso (file.zip).*

Questa Azienda si riserva la facoltà di sospendere, modificare, revocare o annullare l'indagine di cui al presente avviso esplorativo, nonché di non dare seguito alla successiva procedura negoziata, senza che i soggetti istanti possano vantare alcuna pretesa.

Si informa che la procedura sarà espletata mediante la piattaforma telematica Sintel di ARIA S.p.A. tramite il portale [www.ariaspa.it](http://www.ariaspa.it).

Il Responsabile unico del procedimento è la dott.ssa Elisabetta Zambonin, Direttore dell'U.O.C. Provveditorato Economato e Gestione della Logistica.



Per delega  
**IL DIRETTORE**  
 U.O.C. PROVVEDITORATO ECONOMATO  
 E GESTIONE LOGISTICA  
 (dott.ssa Elisabetta Zambonin)

Responsabile del procedimento: dott.ssa Elisabetta Zambonin  
 Referente per l'oggetto: Eliso Temperato (tel. 0424/885.292)

*Allegato: Plan legenda blocco-parto.pdf*