



U.O.C. Provveditorato Economato
e Gestione della Logistica

VIII.1

**Oggetto: INDAGINE DI MERCATO COMPARATIVA CON PREVENTIVO.
AFFIDAMENTO DIRETTO FORNITURA URGENTE ARREDI VARI PER
REPARTI DIVERSI DEL P.O. DI BASSANO - GARA N. 191BAS-2021.**

Questa Azienda ha necessità di acquisire, ai sensi dell'art. 1, comma 2 lett. a) del D.L. n. 76/2020 convertito con L. n. 120/2020 e ss.mm.ii., arredi vari per reparti diversi del P.O. di Bassano, come segue:

Quantità e caratteristiche tecniche di minima (obbligatorie)

SVUD - SCRIVANIA UFFICIO 180

Scrivania ufficio. Piano di lavoro in truciolare nobilitato con bordo in ABS con spigoli arrotondati spessore 30mm circa. Gambe metalliche in tubolare d'acciaio a sezione rettangolare, con trave passa cavi. Completa di cassettera su ruote, tre cassetti con chiusura a chiavi.
Dimensioni circa 180x80x72 h
Quantità n. 75

SVUO - SCRIVANIA UFFICIO 160

Scrivania ufficio. Piano di lavoro in truciolare nobilitato con bordo in ABS con spigoli arrotondati spessore 30mm circa. Gambe metalliche in tubolare d'acciaio a sezione rettangolare, con trave passa cavi. Completa di cassettera su ruote, tre cassetti con chiusura a chiavi.
Dimensioni circa 160x80x72 h
Quantità n. 22

SVVS - SCRIVANIA UFFICIO 140

Scrivania ufficio. Piano di lavoro in truciolare nobilitato con bordo in ABS con spigoli arrotondati spessore 30mm circa. Gambe metalliche in tubolare d'acciaio a sezione rettangolare, con trave passa cavi. Completa di cassettera su ruote, tre cassetti con chiusura a chiavi.
Dimensioni circa 140x80x72 h
Quantità n. 10

PNUO - POLTRONCINA UFFICIO SCHIENALE ALTO

imbottitura in gomma indeformabile, autoestinguente, rivestimento in similpelle. Braccioli in materiale plastico. Base a 5 razze con doppie ruote. Regolazione dello schienale, regolazione seduta a gas.
Dimensioni circa cm 60x45x39-52/95-110 H
Quantità 109

SDUD - SEDIA UFFICIO - INTERLOCUTORE

Struttura in acciaio verniciato. Carter di copertura esterna dello schienale in polipropilene antiurto ed antigraffio.
Imbottitura in gomma indeformabile autoestinguente composta da resine poliesteri differenziate con spessore 40 mm. rivestimento in similpelle.
Dimensioni circa cm 50x42x50/81 h
Quantità n. 51

TVRN - TAVOLO RIUNIONE 240X120

Piano di lavoro in truciolare nobilitato con bordo in ABS con spigoli arrotondati spessore 30mm circa. Gamboni a colonna, estremità curve.
Dimensioni circa 240x120x72 h
Quantità n. 19

ARUD - ARMADIO UFFICIO VETRO

Struttura realizzata in conglomerato ligneo melaminico spessore 18 mm dotata di piedini livellatori in ABS, che consentono la regolazione. 2 ante superiori in vetro con serratura e 2 ante inferiori cieche realizzate in conglomerato ligneo melaminico spessore 18 mm, bordato sui 4 lati, in ABS anti-urto in tinta spessore 2 mm complete di serratura ad asta rotante e cilindro estraibile, con chiave pieghevole antinfortunistica, in duplice copia; armadi con cerniere a regolazione indipendente delle ante in tre direzioni con apertura a 95° 4 ripiani in melaminico spessore 25 mm con reggipiani in metallo a scomparsa, che evitano la flessione dei fianchi sotto carico e consentono la regolazione in altezza dei ripiani stessi.

Dimensioni circa cm 90x45x210h

Quantità n. 5

ARUO - ARMADIO UFFICIO OPERATIVO

Struttura realizzata in conglomerato ligneo melaminico spessore 18 mm dotata di piedini livellatori in ABS, che consentono la regolazione. Ante realizzate in conglomerato ligneo melaminico spessore 18 mm, bordato sui 4 lati, in ABS anti-urto in tinta spessore 2 mm complete di serratura ad asta rotante e cilindro estraibile, con chiave pieghevole antinfortunistica, in duplice copia. armadi con cerniere a regolazione indipendente delle ante in tre direzioni con apertura a 95°; 4 ripiani in melaminico spessore 25 mm con reggipiani in metallo a scomparsa, che evitano la flessione dei fianchi sotto carico e consentono la regolazione in altezza dei ripiani stessi.

Dimensioni circa cm 90x45x210h

Quantità n. 11

CURP - BLOCCO CUCINA

Struttura e ante in melaminico, top in laminato antigraffio con alzatina, alla base piedini regolabili con agganciato zoccolo asportabile.

Con almeno i seguenti elementi:

- 1 base lavello a 1 anta da 60 cm con portarifiuti;
- 2 basi a 1 anta e ripiano da 60 cm;
- 1 base cassetiera da 60 cm;
- 1 pensile scolapiatti a 1 anta da cm 60;
- 2 pensili a 1 anta e ripiano da cm 60;
- 1 pensile cappa filtrante;
- 1 colonna con incassato frigo + congelatore classe A+;
- 1 vasca con scivolo in acciaio+miscelatore;
- 1 piano cottura 2 piastre.

Dimensioni circa cm 300x60-35x90-200 h

Quantità n. 3

PNSG - POLTRONCINA SOGGIORNO

Poltroncina imbottita e rivestita, con struttura di legno. Imbottitura in poliuretano espanso ignifugo a densità differenziata. Braccioli e fianchi imbottiti. Rivestimento in similpelle lavabile ed ignifugo. Seduta posta su doghe di legno.

Dimensioni circa cm 75x80x85 h

Quantità n. 80

SDAB - SEDUTA ATTESA SU BARRA DA 3 POSTI IN LAMIERA FORATA

Telaio cromato e seduta in monoscocca di metallo forato verniciato grigio a polveri epossidiche. Braccioli e gambe in alluminio lucido. Alla base piedini registrabili.

Dimensioni circa cm 180x70x45/80 H

Quantità n. 100

SDUC - SEDIA SOGGIORNO

Struttura in acciaio verniciato sedile e schienale in materiale plastico impilabile.

Dimensioni circa cm 65x55x47/81 h

Quantità n. 51.

Tutti i materiali e componenti dovranno intendersi in possesso delle cosiddette **caratteristiche ambientali minime CAM**, anche se non specificatamente riportate nella voce. L'appaltatore è tenuto ad eseguire gli interventi nel rispetto di tutte le prescrizioni di cui al Decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 11.01.17 e D.M. 03.07.19 (modifica dell'allegato 1 del DM 11.01.17) se e nella misura applicabili.

Misure di prevenzione incendi

I beni forniti dovranno, per quanto attinente a seconda della tipologia, essere conformi alle prescrizioni del Testo Unico di cui al D.Lgs. 81/2008 in materia di sicurezza e alle normative specifiche di prodotto CEI, UNI e UNI EN (con riferimento alla resistenza dei materiali, alla stabilità, agli spazi minimi, ecc.), alla norma generale CEI EN 60601-1, classificazione CEI 62-5, al D.Lgs. 106/2009, al D. Lgs.46/97 e loro successive modifiche e ad ogni altra legge o norma attualmente vigente ed applicabile alla fornitura oggetto del presente appalto anche se non esplicitamente indicate.

I beni e gli arredi dovranno essere installati all'interno di una struttura ospedaliera considerata a rischio incendio elevato e assoggetta ai DD.MM. 10.03.1998, 18.09.2002, 19.03.2015 e ss.mm.ii.

Gli arredi e i beni dovranno quindi rispettare le prescrizioni in materia di prevenzione incendi previsti dalle vigenti disposizioni normative, legislative con particolare riguardo a quelle sotto indicate.

I materiali suscettibili di prendere fuoco su entrambe le facce (tendaggi, ecc.) devono essere di classe di reazione al fuoco non superiore ad I. In aggiunta a questo requisito si richiede anche la ridotta emissione di gas tossici e corrosivi e fumi opachi.

I mobili imbottiti devono essere di classe I IM. In aggiunta a questo requisito si richiede anche la ridotta emissione di gas tossici e corrosivi e fumi opachi.

Gli arredi e sedie non imbottite devono essere di classe non superiore a 2.

La classe di reazione al fuoco degli arredi e beni dovrà essere dimostrata all'Azienda Sanitaria in aggiunta a quanto previsto dai decreti sopra citati anche fornendo i certificati di prova eseguiti da laboratori accreditati sullo specifico prodotto, manufatto o prototipo.

A tal scopo si allega Vademecum (**Allegato 1**) con caratteristiche riepilogative.

Fornitura, garanzia e assistenza tecnica

La fornitura dovrà essere integrata dai seguenti servizi accessori inclusi nel prezzo di aggiudicazione degli arredi:

- produzione, fornitura, consegna e montaggio a regola d'arte
- trasporto fino al luogo di consegna (franco destino) e posa con relativa distribuzione nei reparti di interesse
- imballaggi e confezionamento necessari alla fornitura
- pulizia accurata dei locali e delle attrezzature dopo la loro fornitura e montaggio
- collaudo, ove previsto, a spesa del contraente entro 30 giorni data installazione
- scelta di un colore dei materiali specifico da parte dell'Ente Sanitario.

La Ditta dovrà indicare il tipo e la durata della garanzia dell'arredo con decorrenza dalla data dell'avvenuto collaudo favorevole a cui dovrà essere aggiunta la specifica garanzia della reperibilità delle parti di ricambio degli stessi possibilmente per un decennio dalla data di consegna anche se richiesti da terzi manutentori per conto dell'Azienda Sanitaria, dichiarando i relativi tempi massimi di fornitura.

La garanzia intesa come garanzia per vizi e difetti di fabbricazione (art. 1490 c.c.), per mancanza di qualità promesse o essenziali (art. 1497 c.c.), nonché di buon funzionamento ai sensi dell'art. 1512 c.c., deve rispettare le seguenti condizioni di minima senza alcun onere aggiunto per questa Azienda:

- avere durata di **almeno 24 mesi** a partire dalla data del verbale di collaudo positivo;
- copertura totale (ovvero con la possibilità di sostituzione con nuovo) di ogni singolo componente;
- non contenere "formule a scalare", ovvero dipendenti dall'utilizzo.

1. Importo della fornitura

L'importo complessivo presunto della fornitura è di **€ 138.990,00= IVA esclusa**, comprensivo della garanzia per 24 mesi, a partire dalla data del verbale di collaudo positivo.

2. Procedura e criterio di affidamento

Trattasi di affidamento di importo inferiore ad € 139.000,00=, e pertanto si applica l'art. 1, comma 2 lett. a) del D.L. n. 76/2020 convertito con L. n. 120/2020 e ss.mm.ii., che prevede l'affidamento diretto.

L'affidamento diretto avverrà mediante invito a presentare offerta sulla piattaforma telematica Sintel di ARIA S.p.A alla ditta che risulterà aver presentato il preventivo più vantaggioso per l'Azienda.

In particolare saranno valutati i seguenti aspetti in ordine decrescente di importanza: caratteristiche qualitative/funzionali, facilità di sanificazione, caratteristiche estetiche/finiture, ed economicità della proposta economica.

Si invitano gli operatori economici interessati, in possesso dei requisiti richiesti, a presentare la propria **proposta tecnica ed economica**, entro le ore **13.00. del giorno 8/07/2021**, cliccando sulla voce "manifesta interesse" accedendo all'indirizzo <https://www.aulss7.veneto.it/bandi-di-gara>.

La ditta dovrà presentare la propria proposta completa di:

1. Scheda tecnica T2 (**Allegato 2**) in formato sia excel che pdf;
2. Documentazione tecnica contenente la descrizione dettagliata delle caratteristiche tecniche degli articoli offerti, le misure qualora si discostino da quelle indicate dall'Azienda Sanitaria, corredata di schede tecniche, depliant e materiale illustrativo e fotografico, disegni, e/o schemi atti a meglio descrivere la soluzione proposta, fermo restando le quantità indicate dall'Azienda Sanitaria;
1. Cartella colori disponibili per i diversi beni;
2. Copia delle certificazioni, per quanto applicabile, relativamente a:
 - reazioni al fuoco e omologazioni a norma di legge
 - Certificazione indicante la bassa emissione di formaldeide classe E1 (per tavoli da lavoro ed armadi)
 - Certificazione Aisi 304 (ove necessario)
 - Altre certificazioni previste dalla normativa vigente, nazionali e comunitarie
3. dichiarazione, rilasciata dalla Ditta produttrice, attestante la disponibilità delle parti di ricambio per anni 15;
4. copia della documentazione attestante il possesso della marcatura CE (ove previsto), ai sensi del D. Lgs. 46/97 (come modificato dal D. Lgs. 37/2010), dalla quale risulti la classe di appartenenza degli articoli offerti;
5. descrizione assistenza tecnica e manutenzione;
6. **preventivo economico** (firmato digitalmente)

Potrà, ad insindacabile discrezione dell'Azienda Sanitaria, essere richiesta l'eventuale prova visione degli arredi dell'offerta/e ritenuta/e di maggior interesse.

È possibile allegare un solo file pertanto, in caso di più documenti, deve essere prodotto un solo file compresso (file.zip).

3. Trattamento dei dati personali

Con il presente articolo si provvede a dare l'informativa prevista dall'art. 13 del Regolamento UE 2016/679 (nel prosieguo GDPR) facendo presente che i dati personali forniti dalle ditte partecipanti saranno raccolti presso l'Azienda U.L.S.S. n. 7 per le seguenti finalità: - eseguire obblighi derivanti da un contratto oppure per adempiere, prima e dopo l'esecuzione del contratto, a connesse specifiche richieste; - adempiere ad obblighi di legge di natura amministrativa, contabile, civilistica, fiscale, regolamenti, normative comunitarie e/o extracomunitarie; - gestire l'eventuale contenzioso; - gestire l'eventuale processo di qualificazione e monitoraggio del fornitore. Tali trattamenti saranno improntati ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e

di tutela della riservatezza e dei diritti delle ditte e dei titolari dei dati. I dati personali verranno conservati anche dopo la cessazione del contratto per l'espletamento di tutti gli eventuali adempimenti connessi o derivanti dal contratto per il periodo di durata prescritto dalle leggi vigenti e secondo il termine di prescrizione dei diritti scaturenti dal contratto stesso. Il conferimento dei dati è obbligatorio in adempimento di quanto richiesto dagli obblighi legali e contrattuali e, pertanto, l'eventuale rifiuto a fornirli, in tutto o in parte, può dar luogo all'impossibilità per l'Azienda di dare esecuzione al contratto o di svolgere correttamente tutti gli adempimenti correlati, compreso il pagamento. Il trattamento sarà svolto in forma automatizzata e/o manuale, con modalità e strumenti volti a garantire la massima sicurezza e riservatezza, ad opera di soggetti appositamente autorizzati. Esclusivamente per le finalità sopra specificate, tutti i dati raccolti ed elaborati potranno essere comunicati a figure interne, autorizzate al trattamento in ragione delle rispettive mansioni, nonché alle seguenti categorie di soggetti esterni: istituti di credito; professionisti o società di servizi che operino per conto della nostra azienda; avvocati e consulenti legali; Enti Pubblici e privati, anche a seguito di ispezioni e verifiche; Amministratori di Sistema e Società fornitrici di servizi software (nell'amministrazione di tali procedure). I dati personali non saranno oggetto/di trasferimento presso Paesi Terzi non europei. Il Titolare del trattamento si riserva però la possibilità di utilizzare servizi in cloud o che prevedano il trasferimento presso Paesi extra UE: in tal caso i fornitori di tali servizi saranno selezionati tra coloro che forniscono garanzie adeguate, così come previsto dall'art. 46 GDPR. Le ditte hanno il diritto (artt. 15 -22 del GDPR) di chiedere all'Azienda di accedere ai dati personali e di rettificarli se inesatti, di cancellarli o limitarne il trattamento se ne ricorrono i presupposti, oppure di opporsi al loro trattamento per legittimi interessi perseguiti dalla ns. Azienda, nonché di ottenere la portabilità dei dati forniti solo se oggetto di un trattamento automatizzato basato sul consenso o sul contratto. Hanno altresì il diritto di revocare il consenso prestato per le finalità di trattamento che lo richiedono, ferma restando la liceità del trattamento effettuato sino al momento della revoca. Potranno esercitare i diritti sopra indicati contattando l'Ufficio Relazioni con il Pubblico (U.R.P.) inviando una e-mail all'indirizzo: urpbassano@aulss7.veneto.it oppure a urpthiene@aulss7.veneto.it; potranno altresì proporre reclamo, ai sensi dell'art. 77 del GDPR, all'autorità di controllo competente in materia (Garante per la protezione dei dati personali).

Titolare del trattamento dei dati personali è l'Azienda ULSS n. 7 Pedemontana con sede legale in Via dei Lotti, 40 - 36061 Bassano del Grappa (VI). Con deliberazione n. 484 del 28.03.2019 il Titolare ha nominato Responsabile della protezione dei dati personali (RPD), ai sensi dell'art. 37 del Regolamento UE 2016/679, il dott. Marcello Mezzasalma, Dirigente Amministrativo dell'Azienda ULSS n. 7 Pedemontana.

La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di sospendere, modificare o annullare l'indagine in oggetto, nonché di non dare seguito al successivo affidamento senza che i soggetti istanti possano vantare alcuna pretesa.

Il Direttore dell'U.O.C.
Provveditorato, Economato e gestione della logistica
(dott.ssa Elisabetta Zambonin)

Allegati:

- vademecum classe reazione al fuoco
- T2-scheda tecnica

Resp. Procedimento: dott.ssa Elisabetta Zambonin
ref. pratica: Antonia Berardelli (tel. 0424-885281)