

REGIONE DEL VENETO



ULSS7
PEDEMONTANA

Via dei Lotti, n. 40
36061 Bassano del Grappa (VI)
Codice fiscale e partita IVA 00913430245

N. 66 DEL 17/01/2025

DELIBERAZIONE
del

DIRETTORE GENERALE

Nominato con D.P.G.R. n. 13 del 26/02/2024

Coadiuvato dai sigg.:

DIRETTORE AMMINISTRATIVO dott.ssa MICHELA CONTE

DIRETTORE SANITARIO dr. ANTONIO DI CAPRIO

DIRETTORE DEI SERVIZI SOCIO – SANITARI dott. EDDI FREZZA

OGGETTO: PNRR - M6C1 I 1.3 “RAFFORZAMENTO DELL'ASSISTENZA SANITARIA INTERMEDIA E DELLE SUE STRUTTURE (OSPEDALI DI COMUNITÀ)”. AFFIDAMENTI, PREVIA INDAGINE DI MERCATO COMPARATIVA, FORNITURA DI ARREDI PER L'OSPEDALE DI COMUNITÀ (ODC) DI ASIAGO. CUP H44E22000790006 - CODICE COMMESSA 101/2022/17.

IL DIRETTORE GENERALE
DELL'AZIENDA ULSS 7 PEDEMONTANA
dott. Carlo Bramezza

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs n. 82/2005, del T.U. n. 445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è conservato digitalmente negli archivi informatici dell'Azienda.

Proponente: UOC PROVVEDITORATO ECONOMATO E GESTIONE DELLA LOGISTICA
Anno Proposta: 2025 Numero Proposta: 38/25

Il Dirigente, Direttore dell'UOC Provveditorato Economato e Gestione della Logistica, nonché Responsabile del procedimento, attesta che la presente proposta di deliberazione è stata regolarmente istruita nel rispetto della vigente normativa nazionale, regionale e regolamentare: f.to Elisabetta Zambonin

Il Direttore dell'U.O.C. Provveditorato Economato e Gestione della Logistica relaziona quanto segue.

Premesso che:

- con D.G.R. n. 368 del 08/04/2022 e successiva D.G.R. n. 287 del 21/03/2023 la Regione Veneto ha approvato gli interventi per la realizzazione del Piano regionale in attuazione del PNRR – Missione 6 Salute (M6) che le Aziende ed Enti del Servizio Sanitario Regionale, in qualità di soggetti attuatori delegati, sono incaricati di avviare e realizzare;
- tra questi investimenti, la citata D.G.R. indica l'Ospedale di Comunità (ODC) di Asiago, da attivarsi presso lo stesso Presidio Ospedaliero e per il quale è stato stanziato il seguente importo:

Oggetto	CUP	Fonte del finanziamento	Importo finanziato	Riferimento
Ospedale di Comunità di Asiago	H44E22000790006	PNRR - Missione 6 Investimento 1.3 <i>Rafforzamento dell'assistenza sanitaria intermedia e delle sue strutture (Ospedali di Comunità)</i>	€ 460.000,00	D.G.R. n. 287 del 21/03/2023

- con deliberazione n. 335 del 23/02/2024 è stato approvato il progetto esecutivo inerente ai lavori relativi alla “Manutenzione straordinaria – Ospedale di Comunità di Asiago”;
- con nota prot. n. 0067025/24 del 22/07/2024 il Direttore dell'U.O.C. Servizi Tecnici e Patrimoniali, ing. Daniele Panizzo, ha trasmesso l'elenco degli arredi ed attrezzature da acquisire per l'Ospedale di Comunità di Asiago - CUP H44E22000790006, specificando che l'importo per l'acquisto di tali arredi ed attrezzature stimato in € 25.119,80= IVA inclusa è compreso nel finanziamento assegnato di cui alla D.G.R. n. 287 del 21/03/2023 ed è compreso nel Piano Investimenti di cui alla delibera n. 2458 del 31/12/2024 “Approvazione bilancio economico preventivo anno 2025” ID_2025 n. 32 (Codice Commessa 101/2022/17) CUP H44E22000790006.

Preso atto che:

- la fornitura in oggetto non rientra tra le categorie merceologiche del settore sanitario, come individuate dal D.P.C.M. di cui all'art. 9 co.3 del d.l. 66/2014 e s.m.i. e relativi indirizzi applicativi, e non risulta presente nelle Convenzioni stipulate da CONSIP o dalla Centrale regionale di riferimento di cui all'art. 62 del D.Lgs. n. 36/2023;
- l'art. 50, comma 1 lett. b) del D. Lgs. n. 36/2023 prevede la possibilità di procedere all'affidamento diretto per importi inferiori ad € 140.000,00.

Dato atto che:

- l'U.O.C. Provveditorato Economato e Gestione della Logistica ha provveduto pertanto a pubblicare sulla piattaforma telematica ARIA-Sintel (<http://www.ariaspa.it>), sul sito internet aziendale (<http://www.aulss7.veneto.it>), con nota prot. n. 0076652/24 del 26/08/2024 e successiva nota prot. n. 0080813/24 del 10/09/2024, specifico Avviso di Indagine di Mercato comparativa per la fornitura di arredi vari e apparecchiature sanitarie per l'Ospedale di Comunità di Asiago – CUP H44E22000790006 come segue:

Riferimento A: Arredi vari, importo presunto € 4.990,00= IVA esclusa;

Riferimento B: Arredi sanitari, importo presunto € 13.600,00= IVA esclusa;

Riferimento C: Attrezzature sanitarie ambulatorio, importo presunto € 2.000,00= IVA esclusa

a seguito del quale, entro il termine fissato del 12/09/2024 ore 10:00, sono pervenute le seguenti

proposte tecniche ed economiche:

<i>Riferimento</i>	<i>Nome Ditta C.F.</i>	<i>Importo IVA esclusa</i>	<i>Ricezione offerta</i>
A	Ingros's Forniture Srl 00718830292	€ 4.500,00	giovedì 12 settembre 2024 ore 8.41.45
A	Castellarredo Sas 03597610264	€ 4.965,50	giovedì 12 settembre 2024 ore 9.27.34
B	Favero Health Projects Spa 00175410265	€ 11.990,40	giovedì 12 settembre 2024 ore 9.58.01
B	Malvestio Spa 00197370281	€ 15.580,04	lunedì 16 settembre 2024 ore 16.52.46

- con email in data 25/09/2024 sono state trasmesse al geom. Alfio Carollo dell'U.O.C. Servizi Tecnici e Patrimoniali, quale esperto individuato dalla Direzione Generale in data 24/09/2024, le proposte tecniche ed economiche delle suddette ditte per la valutazione tecnico-qualitativa;
- in data 10/12/2024 è pervenuta la relazione di scelta redatta dall'esperto sopra citato con cui viene individuata l'offerta della ditta Ingros's Forniture Srl per il Riferimento A e della ditta Favero Health Projects Spa per il Riferimento B in quanto entrambe risultano pienamente rispondenti alle esigenze dell'Azienda e al prezzo economicamente più vantaggioso (Allegato 1).

Preso atto che per il Riferimento C non risultano pervenute offerte e, qualora possibile, ci si riserva di utilizzare i fondi residui per acquisti futuri.

Dato atto altresì che l'U.O.C. Provveditorato Economato e Gestione della Logistica ha provveduto, pertanto, ad attivare sulla piattaforma telematica ARIA-Sintel, le seguenti procedure per l'affidamento diretto, ai sensi dell'art. ai sensi dell'art. 50, comma 1 lett. b) del D. Lgs. n. 36/2023, relativamente agli arredi per l'Ospedale di Comunità di Asiago – CUP H44E22000790006, come di seguito precisato:

<i>ID Sintel</i>	<i>Oggetto</i>	<i>Affidatario</i>	<i>Base d'asta IVA esclusa</i>
194328408	Arredi vari	Ingros's Forniture Srl	€ 4.500,00
194333795	Arredi sanitari	Favero Health Projects Spa	€ 11.990,40

Preso atto che entro il termine ultimo fissato 23/12/2024 sono pervenute le seguenti offerte:

- *Ditta Ingros's Forniture Srl* (P. IVA 00718830292) di Rovigo:
 - n. 5 armadio in metallo ad ante battenti cieche completo di serratura (100x60x200h cm)
 - n. 1 scrivania con piano in melaminico ignifugo e gambe a ponte (180x80x74h cm)
 - n. 1 cassetiera in melaminico ignifugo a tre cassetti su ruote, completa di serratura (45x55x57h cm)
 - n. 1 sgabello rotondo, base a 5 razze su ruote, seduta imbottita e rivestita in ecopelle ignifuga, 1IM
 - n. 1 seduta operativa su ruote con braccioli, schienale alto, movimento sincron, rivestimento ignifugo in tessuto o ecopelle colore a scelta, 1IM
 - n. 2 seduta a quattro gambe con sedile e schienale imbottiti. Rivestimento ecopelle ignifuga, 1IM
 - n. 1 Appendiabiti a parete a 2 posti in melaminico ignifugo, con aggancio per cartongesso
 - n. 2 Armadio in melaminico ignifugo ad ante battenti cieche nella parte inferiore e ante battenti in vetro nella parte superiore. Completo di serratura (90x45x200h cm)
 - n. 1 tavolo con gambone centrale e piano in melaminico ignifugo (Ø80x74h cm)
 - n. 4 seduta monoscaocca in polipropilene ignifugoper l'importo complessivo pari ad € 4.500,00= IVA 22% esclusa (€ 5.490,00= IVA 22% inclusa);
- *Ditta Favero Health Projects Spa* (P. IVA 00175410265) di Montebelluna (TV):
 - n. 1 predellino a due gradini

- n. 1 cestino gettacarte
- n. 1 paravento a tre elementi
- n. 1 mobile su ruote e rispettivi accessori (base ad un'anta, cassettera a 4 cassetti, piano in corian, basamento su ruote)
- n. 1 mobile base con lavello e rispettivi accessori (base sottolavello a due ante, piano in corian per base sottolavello, vasca rettangolare in corian, rubinetto miscelatore)
- n. 1 bancone su ruote e rispettivi accessori (base a 4 cassetti, serratura, base ad un'anta, piano in corian con bordo su tre lati, basamento su ruote)
- n. 1 bancone su ruote e rispettivi accessori (base ad un'anta, piano in coriano con bordo su tre lati, basamento su ruote)
- n. 1 bancone con pensili e rispettivi accessori (base ad un'anta, base a giorno, piano in corian, struttura di sostegno per pensili, pensile ad un'anta, pensile ad un'anta)
- n. 1 bancone con pensili e rispettivi accessori (base a due ante, base ad un'anta, piano in corian, struttura di sostegno per pensili, pensile a due ante, pensile ad un'anta)

per l'importo complessivo pari ad € 11.990,40= IVA 22% esclusa (€ 14.628,29= IVA 22% inclusa).

Considerato che con email in data 09/01/2025 il geom. Alfio Carollo dell'U.O.C. Servizi Tecnici e Patrimoniali, ha confermato la rispondenza dell'offerta presentata alle specifiche richieste.

Dato atto che, come da proposta dell'ing. Daniele Panizzo, Direttore U.O.C. Servizi Tecnici e Patrimoniali, vistata favorevolmente dal Direttore Generale con email in data 24/09/2024, si propone quale Direttore dell'Esecuzione del Contratto l'ing. jr. Simone Bordignon dell'U.O.C. Servizi Tecnici e Patrimoniali, il quale ha reso la dichiarazione di assenza di cause d'incompatibilità e conflitto d'interesse al suddetto ruolo (nota prot. n. 0116122/24 del 31/12/2024).

Accertato che la verifica del possesso dei requisiti di cui agli artt. 94 e 95 D. Lgs. n.36/2023 risulta positivamente conclusa.

Visto l'art. 50, comma 1 lett. b) del D. Lgs. n. 36/2023.

Per quanto sopra, il Direttore dell'U.O.C. Provveditorato, Economato e Gestione della Logistica propone, pertanto, di:

- procedere, ai sensi dell'art. 50, comma 1 lett. b) del D.Lgs. n. 36/2023, all'affidamento diretto alle seguenti ditte:
 - *Ditta Ingros's Forniture Srl* (P. IVA 00718830292) di Rovigo per l'importo complessivo pari ad € 4.500,00= IVA 22% esclusa (€ 5.490,00= IVA 22% inclusa);
 - *Ditta Favero Health Projects Spa* (P. IVA 00175410265) di Montebelluna (TV) per l'importo complessivo pari ad € 11.990,40= IVA 22% esclusa (€ 14.628,29= IVA 22% inclusa).
- individuare quale Responsabile Unico di Progetto l'ing. Daniele Panizzo, Direttore U.O.C. Servizi Tecnici e Patrimoniali e quale Direttore dell'Esecuzione del Contratto l'ing. jr. Simone Bordignon dell'U.O.C. Servizi Tecnici e Patrimoniali.

II DIRETTORE GENERALE

Vista la relazione e la proposta del Responsabile del procedimento.

Dato atto che il Direttore dell'U.O.C. competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale, regionale e regolamentare.

Vista l'attestazione in merito all'assumibilità della spesa proposta, sottoscritta dal titolare del budget.

Acquisito il parere favorevole dei Direttori Amministrativo, Sanitario e dei Servizi Socio-Sanitari, per quanto di rispettiva competenza.

DELIBERA

1. di procedere per le motivazioni espresse in premessa, ai sensi dell'art. 50, comma 1 lett. b) del D.Lgs. n. 36/2023, all'affidamento diretto alle seguenti ditte:

- *Ditta Ingros's Forniture Srl* (P. IVA 00718830292) di Rovigo:
 - n. 5 armadio in metallo ad ante battenti cieche completo di serratura (100x60x200h cm)
 - n. 1 scrivania con piano in melaminico ignifugo e gambe a ponte (180x80x74h cm)
 - n. 1 cassettera in melaminico ignifugo a tre cassetti su ruote, completa di serratura (45x55x57h cm)
 - n. 1 sgabello rotondo, base a 5 razze su ruote, seduta imbottita e rivestita in ecopelle ignifuga, IIM
 - n. 1 seduta operativa su ruote con braccioli, schienale alto, movimento sincron, rivestimento ignifugo in tessuto o ecopelle colore a scelta, IIM
 - n. 2 seduta a quattro gambe con sedile e schienale imbottiti. Rivestimento ecopelle ignifuga, IIM
 - n. 1 Appendiabiti a parete a 2 posti in melaminico ignifugo, con aggancio per cartongesso
 - n. 2 Armadio in melaminico ignifugo ad ante battenti cieche nella parte inferiore e ante battenti in vetro nella parte superiore. Completo di serratura (90x45x200h cm)
 - n. 1 tavolo con gambone centrale e piano in melaminico ignifugo (Ø80x74h cm)
 - n. 4 seduta monoscocca in polipropilene ignifugoper l'importo complessivo pari ad € 4.500,00= IVA 22% esclusa (€ 5.490,00= IVA 22% inclusa);
- *Ditta Favero Health Projects Spa* (P. IVA 00175410265) di Montebelluna (TV):
 - n. 1 predellino a due gradini
 - n. 1 cestino gettacarte
 - n. 1 paravento a tre elementi
 - n. 1 mobile su ruote e rispettivi accessori (base ad un'anta, cassettera a 4 cassetti, piano in corian, basamento su ruote)
 - n. 1 mobile base con lavello e rispettivi accessori (base sottolavello a due ante, piano in corian per base sottolavello, vasca rettangolare in corian, rubinetto miscelatore)
 - n. 1 bancone su ruote e rispettivi accessori (base a 4 cassetti, serratura, base ad un'anta, piano in corian con bordo su tre lati, basamento su ruote)
 - n. 1 bancone su ruote e rispettivi accessori (base ad un'anta, piano in coriano con bordo su tre lati, basamento su ruote)
 - n. 1 bancone con pensili e rispettivi accessori (base ad un'anta, base a giorno, piano in corian, struttura di sostegno per pensili, pensile ad un'anta, pensile ad un'anta)
 - n. 1 bancone con pensili e rispettivi accessori (base a due ante, base ad un'anta, piano in corian, struttura di sostegno per pensili, pensile a due ante, pensile ad un'anta)per l'importo complessivo pari ad € 11.990,40= IVA 22% esclusa (€ 14.628,29= IVA 22% inclusa).

2. di dare atto che la verifica sul possesso dei requisiti di cui agli artt. 94 e 95 del D.lgs. 36/2023 ha dato esito positivo;

3. di dare atto che, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010, i dati sono i seguenti:

- CIG: B519DA08A1
- Ditta: Ingros's Forniture Srl (P. IVA 00718830292) Via del Mercante 42, Borsea (RO)

- CIG: B519EA60D9
- Ditta: Favero Health Projects Srl (P. IVA 00175410265) Via Schiavonesca Priula, 20 Montebelluna (TV)

4. di dare atto che la spesa complessiva per la fornitura in oggetto pari ad € 20.118,29= IVA 22% inclusa trova copertura nel Bilancio 2025 come segue:

Anno	Conto	PRG	Descrizione	Impegno IVA compresa
2025	AAA450000	Budget 509	Mobili e arredi	€ 20.118,29

e che tale importo è compreso nel Piano Investimenti di cui alla delibera n. 2458 del 31/12/2024 “Approvazione bilancio economico preventivo anno 2025” ID_2025 n. 32 (Codice Commessa 101/2022/17) CUP H44E22000790006, ed è coperto dal contributo di cui alla D.G.R. n. 287 del 21/03/2023;

5. di individuare quale Responsabile Unico di Progetto l'ing. Daniele Panizzo, Direttore U.O.C. Servizi Tecnici e Patrimoniali e quale Direttore dell'Esecuzione del Contratto l'ing. jr. Simone Bordignon dell'U.O.C. Servizi Tecnici e Patrimoniali.
6. di incaricare l'U.O.C. proponente di pubblicare la presente deliberazione sul sito aziendale nella sezione Amministrazione Trasparente tramite il link di collegamento con la BDNCP, ai sensi dell'art. 37 del D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i. e, ai sensi dell'art. 28 del D.Lgs. 36/2023;
7. di dare atto che la presente deliberazione viene pubblicata all'albo del sito istituzionale dell'Azienda per 10 gg. continuativi, inviata contestualmente al Collegio Sindacale e diventa esecutiva il giorno stesso della sua pubblicazione, come da norma regolamentare approvata con deliberazione n. 1386 del 22/07/2022.

RELAZIONE DI SCELTA

**GARA 2024-191-BAS – INDAGINE DI MERCATO COMPARATIVA CON PREVENTIVO.
 Affidamento diretto fornitura di arredi vari e apparecchiature sanitarie per l'Ospedale di
 Comunità di Asiago. Finanziamento PNRR – CUP H44E22000790006.**

Riferimento A: Arredi Vari

<i>Q.tà</i>	<i>Descrizione</i>
5	Cod. ARMD - Armadio in metallo ad ante battenti cieche completo di serratura. Dimensioni cm 100x60x200 H
1	Cod. SVVS - Scrivania con piano in melaminico ignifugo e gambe a ponte. Dimensioni cm 180x80x74 H
1	Cassettiera in melaminico ignifugo a tre cassetti su ruote, completa di serratura. Dimensioni cm 45x55x57 H
1	Cod. SGSO - Sgabello rotondo, base a 5 razze su ruote, seduta imbottita e rivestita in ecopelle ignifuga, IIM
1	Cod. PNVS - Seduta operativa su ruote con braccioli, schienale alto, movimento sincron, rivestimento ignifugo in tessuto o ecopelle colore a scelta, IIM
1	Cod. SFSB - Seduta a quattro gambe con sedile e schienale imbottiti. Rivestimento ecopelle ignifuga, IIM
1	Cod. AAP2 - Appendiabiti a parete a 2 posti in melaminico ignifugo, con aggancio per cartongesso
2	Cod. ARVN - Armadio in melaminico ignifugo ad ante battenti cieche nella parte inferiore e ante battenti in vetro nella parte superiore. Completo di serratura. Dimensioni cm 90x45x200 H
1	Cod. TAV1 - Tavolo con gambone centrale e piano in melaminico ignifugo. Dimensioni cm diam. 80x74 H
4	Cod. SFSB - Seduta monoscocca in polipropilene ignifugo

Riferimento B: Arredi Sanitari

<i>Q.tà</i>	<i>Descrizione</i>
1	Cod. SCLT - Predellino Struttura in acciaio verniciato o acciaio inox. N. 2 gradini in multistrato con piano superiore rivestito in linoleum antiscivolo. Il primo gradino ha un'altezza da terra di circa 16,5 cm, mentre il secondo di circa 32,5 cm. Larghezza dei gradini 43/45 cm, profondità di 20 cm. Predellino con puntali in gomma.
1	Cod. PRIX - Portarifiuti
1	Cod. PVNT - Paravento con ruote Paravento in acciaio su ruote Struttura in robusto acciaio cromato Composto da due o tre ante snodabili e perfettamente ripiegabili su sé stesse Teli in PVC auto estinguente classe I facilmente lavabili Colore bianco candido Ambia base anti ribaltamento con ruote gemellari piroettanti
1	Cod. CRRP - Carrello a ripiani Con antine o serranda. Compreso di ripiani o cassetti portasacche e accessori. Superficie lavabile e disinfettabile. Corpo strutturale realizzato tramite assemblaggio di materiali compositi, ognuno dei quali scelto per ottimizzare

	<p>la funzionalità, l'affidabilità e la sanificazione del prodotto. Struttura autoportante realizzata in lamiera di acciaio verniciata con polveri epossidiche con trattamento antimicrobico che garantisce un grado superiore di igiene e sanificazione.</p> <p>Design caratterizzato da linee arrotondate, prive di angoli e spigoli vivi, per una sanificazione ottimale. Vano frontale attrezzato con due cassette in materiale plastico, stampato ad iniezione, con bordi e vano interno arrotondati, e maniglia integrata intercambiabile colorata, completa di portaetichette e con due antine o serrande in polimero, con maniglia e portaetichette e attrezzabile all'interno con ripiani.</p> <p>Maniglie ergonomiche e di facile presa.</p> <p>Cassetti montati su guide a scomparsa, in acciaio, ad estrazione totale, con richiamo in chiusura e sistema di sganciamento a leva.</p> <p>Chiusura dei cassetti ottenuta tramite serratura con chiave pieghevole antitrauma, posizionata sul bordo frontale.</p> <p>Dotato di barre metalliche laterali per l'aggancio di accessori.</p> <p>Eventuale dotazione di piano di lavoro supplementare estraibile.</p> <p>Top superiore realizzato in materiale plastico, ABS termoformato, antiurto ed antigraffio, facilmente lavabile e disinfettabile, completo di bordo frontale rialzato per il contenimento dei liquidi, di alzatina integrata su tre lati con funzione di maniglione di spinta.</p> <p>Basamento in materiale plastico, ABS termoformato, antiurto ed antigraffio, facilmente lavabile e disinfettabile. Completo di ruote paracolpi, in gomma, con 4 ruote piroettanti di cui 2 con freno a pedale.</p> <p>Classe 1 di resistenza al fuoco e conforme ai Criteri ambientali minimi.</p>
1	<p>Cod. LAV1 - Bancone lavello</p> <p>Bancone con lavello e rubinetto integrato. Uso sanitario</p> <p>Bancone con lavello e rubinetto integrato ad uso sanitario conforme alle normative europee in vigore ISO 3394, h 90 L90/93 P 50</p> <p>Strutture in truciolare nobilitato melaminico spess. 2 cm con bordo munito di profilo parapolvere.</p> <p>Frontali realizzati in truciolare bilaminato spess. 2 cm con bordo perimetrale grigio in ABS arrotondato.</p> <p>Maniglie metalliche di facile impugnatura sagomate ad arco.</p> <p>Cerniere con apertura a 230° e scatto automatico di chiusura.</p> <p>Possibilità di inserimento di telai per il contenimento di vaschette in materiale plastico di dimensioni ISO 60x40 cm ad estrazione totale.</p> <p>Ante estraibili sostenute da apposite guide telescopiche di grande portata dotate di fermi di sicurezza.</p> <p>Telaio in acciaio dotato di gambe con piedini regolabili altezza 23 cm di diametro 5 cm con puntale di regolazione in materiale plastico.</p> <p>Piani di lavoro in Corian, in acciaio inox o in truciolare rivestito in laminato plastico postformato antigraffio, resistente al calore ed idrofugo.</p> <p>Lavello in Corian o acciaio inox saldato al piano o in appoggio. Rubinetti miscelatore a leva clinica.</p> <p>Vani attrezzabili con cestello portarifiuti o ripiani o porta vaschette e vassoi.</p> <p>Verniciatura telaio di supporto mediante polveri epossidiche con trattamento antimicrobico.</p> <p>Classe 1 di resistenza al fuoco e conforme ai Criteri ambientali minimi.</p>
1	<p>Cod. BNC1- Bancone su ruote</p> <p>Bancone su ruote h 90 L185/190 P 60 3 moduli. 1 anta e ripiani e 2 cassette. Superficie lavabile e disinfettabile.</p> <p>Struttura in lamiera di acciaio verniciato mediante polveri epossidiche con trattamento antimicrobico o acciaio inox.</p> <p>Vano frontale attrezzato con:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 2 moduli a cassette in materiale plastico, stampato ad iniezione, con bordi e vano interno arrotondati, e maniglia integrata intercambiabile colorata, completa di portaetichette. Cassetti montati su guide a scomparsa, in acciaio, ad estrazione totale, con richiamo in chiusura e sistema di sganciamento a leva. Chiusura dei cassetti ottenuta tramite serratura con chiave pieghevole antitrauma, posizionata sul bordo frontale. - 1 modulo con anta in materiale plastico, stampato ad iniezione, con maniglia integrata intercambiabile colorata, completa di portaetichette e attrezzabile all'interno con ripiani, cerniere di apertura 230°. <p>Maniglie ergonomiche e di facile presa.</p> <p>Basamento di sostegno dotato di ruote paracolpi, in gomma, con 4 ruote piroettanti di cui 2 con freno a pedale. Top in corian o altro materiale a bassa porosità e alta disinfettabilità e resistenza alle sostanze chimiche aggressive, con alzatina ove necessario.</p> <p>Classe 1 di resistenza al fuoco e conforme ai Criteri ambientali minimi.</p>

1	<p>Cod. BNC2 - Bancone su ruote Bancone su ruote h 90 L185/190 P 60 3 moduli. 3 ante e ripiani. Superficie lavabile e disinfettabile. Struttura in lamiera di acciaio verniciato mediante polveri epossidiche con trattamento antimicrobico o acciaio inox. Vano frontale attrezzato con 3 moduli con anta in materiale plastico, stampato ad iniezione, con maniglia integrata intercambiabile colorata, completa di portaetichette e attrezzabile all'interno con ripiani, cerniere di apertura 230°. Maniglie ergonomiche e di facile presa. Basamento di sostegno dotato di ruote paracolpi, in gomma, con 4 ruote piroettanti di cui 2 con freno a pedale. Top in corian o altro materiale a bassa porosità e alta disinfettabilità e resistenza alle sostanze chimiche aggressive, con alzatina ove necessario. Classe 1 di resistenza al fuoco e conforme ai Criteri ambientali minimi.</p>
1	<p>Cod. BNC3 - Bancone su piedini con pensile Bancone su piedini h 90 L185/190 P 50 3 moduli. 1 anta e ripiani + 2 moduli vuoti. Superficie lavabile e disinfettabile. La struttura dei pensili deve essere autoportante in appoggio al bancone. Struttura in lamiera di acciaio verniciato mediante polveri epossidiche con trattamento antimicrobico o acciaio inox. Vano frontale della base attrezzato con 3 moduli con anta in materiale plastico, stampato ad iniezione, con maniglia integrata intercambiabile colorata, completa di portaetichette e attrezzabile all'interno con ripiani, cerniere di apertura 230°. Vano frontale del pensile attrezzato con 3 moduli con anta in materiale plastico, stampato ad iniezione, con maniglia integrata intercambiabile colorata, completa di portaetichette e attrezzabile all'interno con ripiani, cerniere di apertura 230°. Maniglie ergonomiche e di facile presa, basamento di sostegno dotato di piedini regolabili. Top in corian o altro materiale a bassa porosità e alta disinfettabilità e resistenza alle sostanze chimiche aggressive, con alzatina ove necessario. La struttura dei pensili deve essere autoportante in appoggio al bancone. Classe 1 di resistenza al fuoco e conforme ai Criteri ambientali minimi.</p>
1	<p>Cod. BNC4 - Bancone su piedini con pensile Bancone su piedini h 90 L140/150 P 60 con antine e ripiani. Superficie lavabile e disinfettabile. Pensili con antine e ripiani. La struttura dei pensili deve essere autoportante in appoggio al bancone. Vano frontale della base attrezzato con 3 moduli con anta in materiale plastico, stampato ad iniezione, con maniglia integrata intercambiabile colorata, completa di portaetichette e attrezzabile all'interno con ripiani, cerniere di apertura 230°. Vano frontale del pensile attrezzato con 3 moduli con anta in materiale plastico, stampato ad iniezione, con maniglia integrata intercambiabile colorata, completa di portaetichette e attrezzabile all'interno con ripiani, cerniere di apertura 230°. Maniglie ergonomiche e di facile presa, basamento di sostegno dotato di piedini regolabili. Top in corian o altro materiale a bassa porosità e alta disinfettabilità e resistenza alle sostanze chimiche aggressive, con alzatina ove necessario. La struttura dei pensili deve essere autoportante in appoggio al bancone. Classe 1 di resistenza al fuoco e conforme ai Criteri ambientali minimi.</p>

Criteri di valutazione

- caratteristiche qualitative/funzionali
- facilità di sanificazione
- caratteristiche estetiche/finiture
- economicità della proposta economica

Importo presunto della fornitura è così suddiviso:

- Riferimento A: € 4.990,00= IVA esclusa;
- Riferimento B: € 13.600,00= IVA esclusa.

GARA 2024-191-BAS – INDAGINE DI MERCATO COMPARATIVA CON PREVENTIVO.
Affidamento diretto fornitura di arredi vari e apparecchiature sanitarie per l'Ospedale di
Comunità di Asiago. Finanziamento PNRR – CUP H44E22000790006.

All'Avviso di Indagine di mercato della fornitura in oggetto - rif. Ns. prot. n. 76652/24 del 26.08.2024 -
hanno presentato offerta le seguenti ditte:

- Riferimento A:
 - INGROS'S FORNITURE S.r.l. di Rovigo (RO)
 - CASTELARREDO S.a.s. di Rossano Veneto (VI)

- Riferimento B:
 - MALVESTIO S.p.a di Villanova (PD)
 - FAVERO HEALTH PROJECT S.p.a di Montebelluna (TV)

RIFERIMENTO A: Arredi vari

Verificata la documentazione entrambe le ditte presentano caratteristiche qualitative/funzionali rispondenti
relativamente a:

- o reazioni al fuoco e omologazioni a norma di legge;
- o Caratteristiche ambientali minime CAM;
- o a bassa emissione di formaldeide classe E1;
- o Conformità alla normativa vigente nazionale e comunitaria.

Criterio: Facilità di sanificazione

I materiali presentati da entrambe le Ditte, in riferimento alla documentazione/scheda tecnica, presentano
caratteristiche idonee a facilità di sanificazione.

Criterio: Caratteristiche estetiche/finiture

In riferimento alle caratteristiche estetiche entrambe le Ditte presentano modelli pressochè simili sia nella
struttura che nei rivestimenti e forme.

La Ditta INGROS'S FORNITURE S.r.l. presenta le seguenti finiture:

- Armadi e cassetiere in metallo n.6 finiture colore (bianco, grigio, beige, alluminio, antracite e nero);
- Scrivanie armadii in melaminico e tavolo rotondo: gambe metalliche in grigio alluminio e bianco,
componenti in melaminico bianco;
- Sgabello, seduta operativa e sedia a 4 gambe n.24 colorazioni in tessuto e n.20 colorazioni in ecopelle;
- sedia in propilene n.5 colori (lino, giallo, arancio, rosso e grigio chiaro)

La Ditta CASTELARREDO S.a.s. presenta le seguenti finiture:

- Armadi in metallo n.3 finiture colore (bianco, grigio e avorio);
- Scrivanie armadii in melaminico e tavolo rotondo: gambe metalliche in grigio alluminio e bianco,
componenti in melaminico bianco primo;
- Sgabello, seduta operativa e sedia a 4 gambe n.16 colorazioni in tessuto e n.17 colorazioni in ecopelle;
- sedia in propilene n.5 colori (lino, giallo, arancio, rosso e grigio)

Criterio: economicità della proposta economica:

La Ditta INGROS'S FORNITURE S.r.l. ha presentato un'offerta di € 4.500,00 IVA esclusa;

La Ditta CASTELARREDO S.a.s. ha presentato un'offerta di € 4.965,50 IVA esclusa;

Ulteriori verifiche:

Rispetto alla documentazione presentata dalle Ditte si riscontra quanto segue:

a) Tempi di consegna:

o Ditta INGROS'S FORNITURE S.r.l.:

- Trasporto, montaggio e oneri compresi. Consegna in 60gg.

o Ditta CASTELARREDO S.a.s. :

- Trasporto e montaggio compreso nel prezzo entro 15gg dal ricevimento dell'ordine.

b) Listino degli accessori e di altri prodotti analoghi a catalogo con indicato lo sconto percentuale che verrà applicato nel caso di ulteriori acquisti nel periodo di validità del contratto:

o Ditta INGROS'S FORNITURE S.r.l. presenta uno sconto sul prezzo di listino

- Armadio metallo del 45%;
- Scrivanie legno del 40%;
- Armadi legno 40%.

o Ditta CASTELARREDO S.a.s. presenta uno sconto di 50% sul prezzo di listino.

Tutto ciò premesso, al fine di valutare le offerte per l'affidamento diretto fornitura di arredi vari e apparecchiature sanitarie per l'Ospedale di Comunità di Asiago Finanziato con PNRR per l'importo a base di gara di € 4.990,00, si ritiene di considerare la documentazione fornita per i soli articoli di cui alla lettera d'invito e pertanto, in base ai criteri di valutazione sopra riportati, si ritiene che l'offerta migliore sia quella della Ditta INGROS'S FORNITURE S.r.l. di Rovigo (RO) per l'importo di € 4.500,00 + IVA.

RIFERIMENTO B: Arredi Sanitari

Verificata la documentazione entrambe le ditte presentano caratteristiche qualitative/funzionali rispondenti relativamente a:

o reazioni al fuoco e omologazioni a norma di legge;

o Caratteristiche ambientali minime CAM;

o a bassa emissione di formaldeide classe E1;

o Conformità alla normativa vigente nazionale e comunitaria.

Criterio: Facilità di sanificazione

I materiali presentati da entrambe le Ditte, in riferimento alla documentazione/scheda tecnica, presentano caratteristiche idonee a facilità di sanificazione.

Criterio: Caratteristiche estetiche/finiture e dimensioni

In riferimento alle caratteristiche estetiche entrambe le Ditte presentano modelli pressochè simili sia nella struttura che nei rivestimenti e forme.

La Ditta MALVESTIO S.p.a. presenta le seguenti finiture e dimensioni:

- PREDELLINO A DUE GRADINI (Cod.Rif.SCLT)
struttura in acciaio cromato e gradini antiscivolo. Il primo gradino ha un'altezza da terra di cm 22, mentre il secondo di cm 44.
La larghezza dei gradini è di cm 38, per una profondità di cm 20. Il predellino è dotato di puntali in gomma. Portata massima 150Kg. Dimensioni cm 39x52x44 H.
- CESTINO PORTARIFIUTI (Cod.Rif.PRIX)
costruito in acciaio inox, con coperchio elevabile con comando a pedale, cestello interno estraibile in materiale plastico. Base salva-pavimento in materiale plastico. Capienza 12 litri. Dimensioni cm 25x40 h
- PARAVENTO TRE ELEMENTI (Cod.Rif.PVNT)
Struttura in tubo di acciaio verniciato grigio diametro 22x1,2 mm. Teli in TNT Spunbonded realizzato con Polimeri di polipropilene/poliestere di alta qualità con metodo Spunbonded. Il materiale è idrorepellente, morbido al tatto, resistente e non abrasivo lavabile in lavatrice 2/3 volte a 30°.

Finitura di chiusura con normale cucitura.

Il telo è omologato al fuoco Classe 1 dal Ministero dell'Interno.

Colore R16 Light blue (RAL 5023).

Cerniere di snodo in materiale plastico.

Alla base piedini di appoggio centrale e ruote diametro 55 mm alle estremità per un facile spostamento.

Dimensione dei pannelli cm 55+55+55. Peso kg 10.

- **BANCONE LAVELLO (Cod.Rif.LAV1)**

Struttura realizzata in lamiera di acciaio verniciata con montanti interni in alluminio.

Ante con telaio perimetrale in alluminio estruso, anodizzato, complete di profilo parapolvere ed antirumore. Specchiature interne in laminato plastico, spessore 4 mm. Le cerniere hanno apertura di 230° con scatto automatico di chiusura. Un fermo a magneti garantisce la perfetta chiusura dell'anta.

Maniglie a tutta lunghezza, in alluminio estruso anodizzato, integrate nel telaio delle ante.

Il modulo è sostenuto da un telaio in alluminio, altezza totale 23 cm, dotato di gambe in tubo di acciaio verniciato, diametro 50 mm, con piedini registrabili in materiale plastico. Il telaio consente di ridurre al minimo il numero dei piedini a terra. Pulizia ed igiene vengono garantite da un'adeguata altezza da terra e dal ridotto numero di piedini.

Le superfici sono verniciate a polveri epossidiche, additivate con protezione antibatterica, duratura ed efficace contro batteri nocivi, muffe e funghi, riducendo il rischio di contaminazione incrociata ed integrando i protocolli igienici esistenti.

L'elemento è dotato di schiena ribassata e fondo rientrato per consentire gli allacciamenti idraulici ed elettrici. DIM. cm93x51x89 H. Finiture n.7 colorazioni

- **BANCONE SU RUOTE (Cod.Rif.BNC2)**

Il corpo strutturale del contenitore è caratterizzato da linee arrotondate, prive di angoli e spigoli vivi che consentono un uso sicuro ed ergonomico e permettono di ottenere una sanificazione ottimale. Struttura realizzata tramite assemblaggio di materiali compositi, ognuno dei quali scelto per ottimizzare la funzionalità e l'affidabilità complessiva del prodotto. Definito da un attento studio ergonomico, garantisce la massima stabilità in ogni condizione d'uso ed offre un'ottima manovrabilità, anche a pieno carico.

Struttura autoportante, realizzata in lamiera di acciaio verniciata a polveri epossidiche additivate con protezione antibatterica, duratura ed efficace contro batteri nocivi, muffe e funghi, riducendo il rischio di contaminazione incrociata ed integrando i protocolli igienici esistenti.

Fianchi in lamiera di acciaio verniciata con finiture come da cartella colori.

Il top è realizzato in Corian. Dim. cm 217x56x92 H. Finiture fianchi n.6 colorazioni

- **BANCONE SU RUOTE (Cod.Rif.BNC2)**

Il corpo strutturale del contenitore è caratterizzato da linee arrotondate, prive di angoli e spigoli vivi che consentono un uso sicuro ed ergonomico e permettono di ottenere una sanificazione ottimale. Struttura realizzata tramite assemblaggio di materiali compositi, ognuno dei quali scelto per ottimizzare la funzionalità e l'affidabilità complessiva del prodotto. Definito da un attento studio ergonomico, garantisce la massima stabilità in ogni condizione d'uso ed offre un'ottima manovrabilità, anche a pieno carico.

Struttura autoportante, realizzata in lamiera di acciaio verniciata a polveri epossidiche additivate con protezione antibatterica, duratura ed efficace contro batteri nocivi, muffe e funghi, riducendo il rischio di contaminazione incrociata ed integrando i protocolli igienici esistenti.

Fianchi in lamiera di acciaio verniciata con finiture come da cartella colori.

Il top è realizzato in Corian.

Il solido basamento, in tubolari di acciaio verniciato è dotato di serie di 5 ruote gemellate diametro 125 mm, di cui 2 dotate di freno, e sistema antistatico.

Il vano interni sono realizzati con fianchi stampati in ABS, fissati con profili in estruso di alluminio, per l'inserimento dei cassetti, con possibilità di inserimento di vaschette e vassoi in posizione sia orizzontale che inclinata. I fianchi in ABS consentono di variare in altezza cassetti e vaschette in modo da permettere, in ogni momento, di variare l'ordine e la loro posizione. Il vano frontale può essere quindi attrezzato in diverse configurazioni mediante l'utilizzo di cassetti in materiale plastico stampato ad iniezione con porta etichetta frontale, realizzati in 4 colori e 2 altezze modulari. Queste tipologie di cassetti sono di dimensioni normalizzate ISO (cm 60x40) ulteriore possibilità è l'utilizzo di vaschette, disponibili in 3 diverse altezze, sempre di dimensioni normalizzate ISO (cm 60x40).

Le serrandine frontali, in policarbonato trasparente, consentono di chiudere i vani con rapidità e facilità

d'uso. L'apertura avviene con scorrimento dall'alto verso il basso. Le serrandine sono facilmente asportabili e riposizionabili per consentire le operazioni di pulizia. Serrature con chiave a richiesta. L'elemento dispone, in totale, di 21 moduli per il posizionamento degli accessori interni. Dim. cm 217x56x92 H. Finiture fianchi n.6 colorazioni

- **BANCONE CON PENSILI (Cod.Rif.BNC3)**

Struttura realizzata in lamiera di acciaio verniciata con montanti interni in alluminio.

Il modulo è sostenuto da un telaio in alluminio, altezza totale 23 cm, dotato di gambe in tubo di acciaio verniciato, diametro 50 mm, con piedini registrabili in materiale plastico. Il telaio consente di ridurre al minimo il numero dei piedini a terra. Pulizia ed igiene vengono garantite da un'adeguata altezza da terra e dal ridotto numero di piedini.

Le superfici sono verniciate a polveri epossidiche, additivate con protezione antibatterica, duratura ed efficace contro batteri nocivi, muffe e funghi, riducendo il rischio di contaminazione incrociata ed integrando i protocolli igienici esistenti.

Bancone composto da:

N.2 base a giorno in lamiera di acciaio verniciata, 1 ripiano
dim. cm 66,5x49x89 h.

n.1 base in lamiera di acciaio verniciata, 1 anta in laminato stratificato con telaio in alluminio, 1 ripiano dim. cm 66,5x51x89 h.

n.2 piano in corian al ml, spessore 30 mm, completo di alzatina posteriore h 5 cm, finitura cameo white.

N. 3 pensile in lamiera di acciaio verniciata, 1 anta in laminato stratificato con telaio in alluminio, 1 ripiano dim. cm66,5x35x66H.

Dimensioni totali cm199,5x51x92/200H Finiture n.7 colorazioni

- **BANCONE CON PENSILI (Cod.Rif.BNC4)**

Struttura realizzata in lamiera di acciaio verniciata con montanti interni in alluminio. Anta con telaio perimetrale in alluminio estruso, anodizzato, completo di profilo parapolvere ed

antirumore. Specchiatura interna in laminato plastico spessore 4 mm. Le cerniere hanno apertura di 230° con scatto automatico di chiusura. Un fermo a magnete garantisce la perfetta chiusura dell'anta. Maniglia a tutta lunghezza, in alluminio estruso anodizzato, integrata nel telaio dell'anta. Serratura, di serie, posta in posizione centrale rispetto alla maniglia.

Il modulo è sostenuto da un telaio in alluminio, altezza totale 23 cm, dotato di gambe in tubo di acciaio verniciato, diametro 50 mm, con piedini registrabili in materiale plastico. Il telaio consente di ridurre al minimo il numero dei piedini a terra. Pulizia ed igiene vengono garantite da un'adeguata altezza da terra e dal ridotto numero di piedini.

Le superfici sono verniciate a polveri epossidiche, additivate con protezione antibatterica, duratura ed efficace contro batteri nocivi, muffe e funghi, riducendo il rischio di contaminazione incrociata ed integrando i protocolli igienici esistenti.

Bancone composto da:

N.3 base in lamiera di acciaio verniciata, 1 anta in laminato stratificato con telaio in alluminio, 1 ripiano dim. cm 46,5x51x89 h

N.1,4 piano in corian al ml, spessore 30 mm, completo di alzatina posteriore h 5 cm, finitura cameo white.

N. 3 pensile in lamiera di acciaio verniciata, 1 anta in laminato stratificato con telaio in alluminio, 1 ripiano dim. cm66,5x35x66H.

Dimensioni totali cm139,5x51x92/200H Finiture n.7 colorazioni

La Ditta FAVERO HEALTH PROJECT S.p.a. presenta le seguenti finiture:

- **PREDELLINO A DUE GRADINI (Cod.Rif.SCLT)**

Struttura in tubo di acciaio verniciato RAL 9006. Gradini in plastica. Carico max Kg.100

Dim: cm 36,5x34x56h

- CESTINO PORTARIFIUTI (Cod.Rif.PRIX)
Cestino gettacarte in plastica di colore blu, ignifugo Classe 1.
Diametro 295 mm Altezza 315 mm
- PARAVENTO TRE ELEMENTI (Cod.Rif.PVNT)
Struttura in tubo di acciaio verniciato. Schermi con telo in materiale plastico lavabile e omologato ignifugo in classe 1 e disponibile esclusivamente nel colore beige. Alla base ruote gemellari piroettanti diametro mm 50.Cerniere autolubrificanti. Dimensioni cm 160x40x165 h circa. Tendaggio colore: tenda col.beige
- BANCONE LAVELLO (Cod.Rif.LAV1)
Classe 1 sp.20 mm per cielo, fondo e fianchi, sp.10 mm per la schiena.
Bordature perimetrali frontali della scocca dotate di profilo parapolvere.
Ante/frontali cassetto sp.20 mm, realizzate in MDF IGNIFUGO
Classe 1 rivestite con un film in materiale plastico, bordi arrotondati.
Maniglia incassata con disegno esclusivo realizzata in pressofusione di alluminio e verniciata.
Ante vetrate dotate di inserto in vetro temperato sp.4 mm.
Cerniere delle ante con apertura a 270°.
Cassetti con guide metalliche.
Basamenti a scelta tra: telaio in acciaio verniciato con piedini H.150 mm con puntali regolabili, zoccolo acciaio inox H.150 mm, versione sospesa a muro o basamento su ruote (quest'ultimo quotato a parte).
PIANO IN DUPONT TM CORIAN® DIM. 920 x 900 (H.) x 460 mm. Finiture n.9 colorazioni
- BANCONE SU RUOTE (Cod.Rif.BNC1)
Strutture realizzate in nobilitato bilaminato plastico IGNIFUGO Classe 1 sp.20 mm per cielo, fondo e fianchi, sp.10 mm per la schiena.
Bordature perimetrali frontali della scocca dotate di profilo parapolvere.
Ante/frontali cassetto sp.20 mm, realizzate in MDF IGNIFUGO
Classe 1 rivestite con un film in materiale plastico, bordi arrotondati.
Maniglia incassata con disegno esclusivo realizzata in pressofusione di alluminio e verniciata.
Ante vetrate dotate di inserto in vetro temperato sp.4 mm.
Cerniere delle ante con apertura a 270°.
Cassetti con guide metalliche.
Basamenti a scelta tra: telaio in acciaio verniciato con piedini H.150 mm con puntali regolabili, zoccolo acciaio inox H.150 mm, versione sospesa a muro o basamento su ruote (quest'ultimo quotato a parte).
- Bancone composto da:
N.2 BASE 4 CASSETTI 66X67X72H
N.1 BASE/SOPRALZO ANTA CIECA +RIPIANO 66X67X72
N.2 PIANO IN CORIAN CON BORDO 4 LATI
Il top è realizzato in Corian Dim. bancone 1980 x 945 (H.) x 670 mm H.Finiture fianchi n.9 colorazioni
- BANCONE SU RUOTE (Cod.Rif.BNC2)
Strutture realizzate in nobilitato bilaminato plastico IGNIFUGO
Classe 1 sp.20 mm per cielo, fondo e fianchi, sp.10 mm per la schiena.
Bordature perimetrali frontali della scocca dotate di profilo parapolvere.
Ante/frontali cassetto sp.20 mm, realizzate in MDF IGNIFUGO
Classe 1 rivestite con un film in materiale plastico, bordi arrotondati.
Maniglia incassata con disegno esclusivo realizzata in pressofusione di alluminio e verniciata.
Ante vetrate dotate di inserto in vetro temperato sp.4 mm.
Cerniere delle ante con apertura a 270°.
Cassetti con guide metalliche.
Basamenti a scelta tra: telaio in acciaio verniciato con piedini H.150 mm con puntali regolabili, zoccolo acciaio inox H.150 mm, versione sospesa a muro o basamento su ruote (quest'ultimo quotato a parte).
Bancone composto da:

N.3 BASE/SOPRALZO ANTA CIECA +RIPIANO 66X67X72

N.2 PIANO IN CORIAN CON BORDO 4 LATI

Il top è realizzato in Corian. Dim. bancone 1980 x 945 (H.) x 670 mm. Finiture fianchi n.6 colorazioni

- BANCONE CON PENSILI (Cod.Rif.BNC3)

Strutture realizzate in nobilitato bilaminato plastico IGNIFUGO

Classe 1 sp.20 mm per cielo, fondo e fianchi, sp.10 mm per la schiena.

Bordature perimetrali frontali della scocca dotate di profilo parapolvere.

Ante/frontali cassetto sp.20 mm, realizzate in MDF IGNIFUGO

Classe 1 rivestite con un film in materiale plastico, bordi arrotondati.

Maniglia incassata con disegno esclusivo realizzata in pressofusione di alluminio e verniciata.

Ante vetrate dotate di inserto in vetro temperato sp.4 mm.

Cerniere delle ante con apertura a 270°.

Cassetti con guide metalliche.

Basamenti a scelta tra: telaio in acciaio verniciato con piedini H.150 mm con puntali regolabili, zoccolo acciaio inox H.150 mm, versione sospesa a muro o basamento su ruote (quest'ultimo quotato a parte).

Bancone composto da:

N.1 BASE/SOPRALZO ANTA CIECA+RIPIANO 46X46X72.

N.2 BASE A GIORNO+RIPIANO 66X46X72H

N.1.8 PIANO IN DUPONT TM CORIAN® PROFONDITA' mm 470 X 30

N.1 PENSILE ANTA CIECA+RIPIANO 46X35X63

N.2 PENSILE ANTA CIECA+RIPIANO 66X35X63

Dim. totale 1780 x 900/2050 (H.) x 460 mm. Finiture n.9 colorazioni

- BANCONE CON PENSILI (Cod.Rif.BNC4)

Strutture realizzate in nobilitato bilaminato plastico IGNIFUGO Classe 1 sp.20 mm per cielo, fondo e fianchi, sp.10 mm per la schiena.

Bordature perimetrali frontali della scocca dotate di profilo parapolvere.

Ante/frontali cassetto sp.20 mm, realizzate in MDF IGNIFUGO

Classe 1 rivestite con un film in materiale plastico, bordi arrotondati.

Maniglia incassata con disegno esclusivo realizzata in pressofusione di alluminio e verniciata.

Ante vetrate dotate di inserto in vetro temperato sp.4 mm.

Cerniere delle ante con apertura a 270°. Cassetti con guide metalliche.

Basamenti a scelta tra: telaio in acciaio verniciato con piedini H.150 mm con puntali regolabili, zoccolo acciaio inox H.150 mm, versione sospesa a muro o basamento su ruote (quest'ultimo quotato a parte).

Bancone composto da:

N.1 BASE/SOPRALZO ANTA CIECA+RIPIANO 92X46X72.

N.1 BASE/SOPRALZO ANTA CIECA+RIPIANO 46X46X72.

N.1.4 PIANO IN DUPONT TM CORIAN® PROFONDITA' mm 470 X 30

N.1 PENSILE ANTA CIECA+RIPIANO 46X35X63

N.1 PENSILE ANTA CIECA+RIPIANO 92X35X63

Dim. totali 1380 x 900/2050 (H.) x 460 mm. Finiture n.9 colorazioni

N.B. In riferimento al prodotto CARRELLO A RIPIANI (rif.CRRP) offerto da entrambe le Aziende, si precisa che lo stesso non rientra nelle specifiche richieste dal Unità Operativa Aziendale.

Si è richiesto, pertanto alle Ditte, di inviare un'ulteriore offerta specifica per il suddetto articolo con le caratteristiche corrette richieste.

La Ditta MALVESTIO S.p.a. ha presentato un'offerta per il CARRELLO A RIPIANI (rif.CRRP) di € 1.842,78 IVA esclusa;

La Ditta FAVERO HEALTH PROJECT S.p.a ha presentato un'offerta per il CARRELLO A RIPIANI (rif.CRRP) di € 1.446,90 IVA esclusa

Criterio: economicità della proposta economica:

La Ditta MALVESTIO S.p.a. ha presentato un'offerta complessiva di € 16.191,42 IVA esclusa;

La Ditta FAVERO HEALTH PROJECT S.p.a ha presentato un'offerta complessiva di € 11.990,40 IVA esclusa;

Ulteriori verifiche:

Rispetto alla documentazione presentata dalle Ditte si riscontra quanto segue:

a) Tempi di consegna:

o Ditta MALVESTIO S.p.a.:

- 35 gg data ordine e definizione di finiture e colori.

o Ditta FAVERO HEALTH PROJECT S.p.a:

- Tempi di consegna della fornitura "chiavi in mano": 40 gg naturali e consecutivi.

b) Listino degli accessori e di altri prodotti analoghi a catalogo con indicato lo sconto percentuale che verrà applicato nel caso di ulteriori acquisti nel periodo di validità del contratto:

o Ditta MALVESTIO S.p.a. presenta uno sconto di 40% sul prezzo di listino.

o Ditta FAVERO HEALTH PROJECT S.p.a presenta uno sconto di 50% sul prezzo di listino.

c) Disponibilità ricambi:

o Ditta MALVESTIO S.p.a.:

- Disponibilità delle parti di ricambio 15 anni.

o Ditta FAVERO HEALTH PROJECT S.p.a:

- Disponibilità delle parti di ricambio 15 anni.

Tutto ciò premesso, al fine di valutare le offerte per l'affidamento diretto fornitura di arredi vari e apparecchiature sanitarie per l'Ospedale di Comunità di Asiago Finanziato con PNRR per l'importo a base di gara di € 13.600,00, si ritiene di considerare la documentazione fornita per i soli articoli di cui alla lettera d'invito e pertanto, in base ai criteri di valutazione sopra riportati, si ritiene che l'offerta migliore sia quella della Ditta FAVERO HEALTH PROJECT S.p.a di Montebelluna (TV) per l'importo di € 11.990,40 + IVA.

Bassano del Grappa, 10.12.2024

Geom. Alfio Carollo

Alfio
Carollo
10.12.2024
13:19:51
GMT+02:00

