

REGIONE DEL VENETO



ULSS7
PEDEMONTANA

Via dei Lotti, n. 40
36061 Bassano del Grappa (VI)
Codice fiscale e partita IVA 00913430245

N. 37 DEL 10/01/2025

DELIBERAZIONE
del

DIRETTORE GENERALE

Nominato con D.P.G.R. n. 13 del 26/02/2024

Assume le funzioni di Direttore Generale dell'Azienda Sanitaria U.L.S.S. n. 7 Pedemontana il Direttore Amministrativo dott.ssa Michela Conte, delegato dal Direttore Generale dott. Carlo Bramezza come da delibera n. 603 del 23/3/2024

Coadiuvato dai sigg.:

DIRETTORE AMMINISTRATIVO dott.ssa MICHELA CONTE

DIRETTORE SANITARIO dr. ANTONIO DI CAPRIO

DIRETTORE DEI SERVIZI SOCIO – SANITARI dott. EDDI FREZZA

OGGETTO: AFFIDAMENTO DIRETTO, PREVIA INDAGINE DI MERCATO COMPARATIVA, DELLA FORNITURA DI SET MONOUSO STERILE PREASSEMBLATO PER IL POSIZIONAMENTO DEL CATETERE VESCICALE. GARA 2024-237-BAS

per IL DIRETTORE GENERALE
DELL'AZIENDA ULSS 7 PEDEMONTANA
dott.ssa Michela Conte

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs n. 82/2005, del T.U. n. 445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è conservato digitalmente negli archivi informatici dell'Azienda.

Proponente: UOC PROVVEDITORATO ECONOMATO E GESTIONE DELLA LOGISTICA
Anno Proposta: 2025 Numero Proposta: 21/25

Il Dirigente, Direttore dell'U.O.C. Provveditorato Economato e Gestione della Logistica, nonché Responsabile del procedimento, attesta che la presente proposta di deliberazione è stata regolarmente istruita nel rispetto della vigente normativa nazionale, regionale e regolamentare: f.to Elisabetta Zambonin

Il Direttore dell'U.O.C. Provveditorato Economato e Gestione della Logistica relaziona quanto segue.

Premesso che:

- al fine di ridurre le spese in economia dei dispositivi medici, con email del 06.09.2024 la U.O.C Farmacia ha inviato i fabbisogni e le specifiche tecniche per l'avvio di una procedura aziendale per la fornitura di set monouso sterile preassemblato per il posizionamento del catetere vescicale;
- l'U.O.C. Provveditorato Economato e Gestione della Logistica ha quindi provveduto ad attivare un'indagine di mercato comparativa (prot. n. 90374 del 09.10.2024 – ID SINTEL 190184987) ai sensi dell'art. 50, comma 1 lett. b) del D.lgs. n. 36/2023, per l'importo complessivo presunto di € 119.700,00=IVA esclusa, per il periodo di 36 mesi, come segue:

Descrizione	Unità di misura	Quantità per 36 mesi
Set monouso sterile preassemblato per il posizionamento di catetere vescicale Composizione minima: 1 Telo in TNT biaccoppiato assorbente e impermeabile misura circa cm. 50X50 1 Telo in TNT biaccoppiato assorbente e impermeabile misura circa cm. 50X50 fenestrato (oppure con foro e taglio) 2 paia di guanti in vinile elasticizzato senza polvere misura media 4 compresse di garza in cotone idrofilo 10x10 16 strati 1 siringa da 10ml preriempita con acqua distillata sterile 1 gel lubrificante sterile per cateteri preferibilmente in soffiato da 9ml circa 1 busta disinfettante a base di clorexidina da 25ml di facile apertura senza utilizzo di forbici 1 sacchetto per rifiuti sanitari	pezzi	22.800

Preso atto che:

- entro il termine del 24.10.2024 ore 10:00, sono pervenute le proposte tecniche economiche delle seguenti ditte:

Ditta	Importo offerto(IVA esclusa)
Betatex S.p.A.	€ 81.852,00
Cardiva Italia s.r.l.	€ 104.880,00
Svas Biosana S.p.A.	€ 167.580,00

- con e-mail in data 19.11.2024 l'U.O.C. Provveditorato Economato e Gestione della Logistica ha trasmesso alla dott.ssa Paola Sella, Coordinatore Infermieristico UOC Cure Primarie D2 e alla dott.ssa Claudia Mocellin, Referente Residenzialità territoriale Distretto 1 presso U.O.C. Disabilità e Non Autosufficienza quali esperti individuate dalla Direzione Generale come da email del 19.11.2024, le proposte tecniche ed economiche delle suddette ditte;

Considerato che con e-mail dell'11.12.2024 è pervenuta la relazione di scelta, redatta dagli esperti sopra citati, con cui è stata individuata quale migliore offerta quella della ditta Betatex S.p.A., per le motivazioni riportate nella relazione allegata, per un importo complessivo di € 81.852,00 + IVA;

Verificato che non sono presenti prezzi di riferimento negli elenchi trasmessi dall'Azienda Zero-UOC CRAV - con nota prot. n. 372834 del 25.07.2024;

Dato atto che l'art. 50, comma 1 lett. b) del D.L. n. 36/2023, prevede la possibilità di procedere all'affidamento diretto per importi inferiori ad € 140.000,00, l'U.O.C. Provveditorato Economato e Gestione della Logistica ha provveduto, quindi, ad attivare in data 13.12.2024, la procedura di affidamento diretto sulla piattaforma Aria/Sintel, ai sensi dell'art. 50, comma 1 lett. b) del D.Lgs. n. 36/2023, con la ditta Betatex S.p.A. per la fornitura di set monouso sterile preassemblato per il posizionamento del catetere vescicale per un importo complessivo di € 81.852,00 + IVA, per il periodo di 36 mesi, con eventuale opzione di rinnovo per 12 mesi;

Preso atto che entro il termine stabilito del 19.12.2024 (ore 10:00) la sopracitata ditta ha presentato regolare offerta per un importo complessivo di € 81.852,00= + IVA come di seguito dettagliato:

Descrizione	Quantità per 36 mesi	Importo a confezione (36 pezzi) IVA esclusa	Importo complessivo 36 mesi IVA esclusa
Set monouso sterile preassemblato per il posizionamento di catetere vescicale Composizione minima: 1 Telo in TNT biaccoppiato assorbente e impermeabile misura circa cm. 50X50 1 Telo in TNT biaccoppiato assorbente e impermeabile misura circa cm. 50X50 fenestrato (oppure con foro e taglio) 2 paia di guanti in vinile elasticizzato senza polvere misura media 4 compresse di garza in cotone idrofilo 10x10 16 strati 1 siringa da 10ml preriempita con acqua distillata sterile 1 gel lubrificante sterile per cateteri preferibilmente in soffiato da 9ml circa 1 busta disinfettante a base di clorexidina da 25ml di facile apertura senza utilizzo di forbici 1 sacchetto per rifiuti sanitari	22.800 (pezzi)	€ 129,24	€ 81.852,00

Dato atto che:

- l'acquisto in oggetto non rientra tra le categorie merceologiche del settore sanitario, come individuate dal D.P.C.M. di cui all'art. 9 comma 3 del D.L. 66/2014 e s.m.i. e relativi indirizzi applicativi, e non risulta attiva alcuna iniziativa da parte di una centrale di committenza di cui all'art. 62 del D.Lgs. n. 36/2023;
- ai sensi dell'art. 15 c. 7 e 8, nonché di quanto previsto dall'art. 8 dell'All. I.2 e art. 32, c. 2 e 3 dell'All. II.14 del D.lgs 36/2023 (trattandosi di fornitura che coinvolge unità operative diverse da quella che ha effettuato l'affidamento), si rende necessario individuare, il Direttore dell'Esecuzione del Contratto (DEC);
- come da proposta della dr.ssa Elena Mosele, Direttore UOC Farmacia, vistata favorevolmente dal Direttore Generale con email del 19.11.2024, si propone quale Direttore dell'esecuzione del contratto (DEC) la dott.ssa Claudia Mocellin, Referente residenzialità territoriale Distretto 1 presso l'U.O.C. Disabilità e Non Autosufficienza;
- la verifica del possesso dei requisiti di cui agli artt. 94 e 95 D. Lgs. n.36/2023 risulta positivamente conclusa;

Visto il D.Lgs. n. 36/2023, per quanto sopra il Dirigente propone di:

- affidare, ai sensi dell'art. 50, comma 1 lett. b) del D.Lgs. n. 36/2023, alla ditta Betatex S.p.A. la fornitura di set monouso sterile preassemblato per il posizionamento del catetere vescicale per un

importo complessivo di € 81.852,00 (Iva esclusa), per il periodo di 36 mesi con eventuale opzione di rinnovo per 12 mesi;

- dare atto che questa Azienda si riserva la facoltà di risolvere anticipatamente il contratto nel caso venga avviata un'iniziativa da parte di una centrale di committenza di cui all'art. 62 del D.Lgs. n. 36/2023;
- individuare quale Direttore dell'Esecuzione del Contratto (DEC) la dott.ssa Claudia Mocellin, Referente residenzialità territoriale Distretto 1 presso l'U.O.C. Disabilità e Non Autosufficienza;

IL DIRETTORE GENERALE

Vista la relazione e la proposta del Responsabile del procedimento;

Dato atto che il Responsabile del servizio competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale, regionale e regolamentare;

Acquisito il parere favorevole dei Direttori Amministrativo, Sanitario e dei Servizi Socio-Sanitari per quanto di rispettiva competenza

DELIBERA

1. di affidare, ai sensi dell'art. 50, comma 1 lett. b) del D.Lgs. n. 36/2023, alla ditta Betatex S.p.A. la fornitura di set monouso sterile preassemblato per il posizionamento del catetere vescicale per l'importo complessivo di € 81.852,00 (Iva esclusa), per il periodo di 36 mesi con eventuale opzione di rinnovo per 12 mesi, come segue:

Descrizione	Quantità per 36 mesi	Importo a confezione (36 pezzi) IVA esclusa	Importo complessivo 36 mesi IVA esclusa
Set monouso sterile preassemblato per il posizionamento di catetere vescicale Composizione minima: 1 Telo in TNT biaccoppiato assorbente e impermeabile misura circa cm. 50X50 1 Telo in TNT biaccoppiato assorbente e impermeabile misura circa cm. 50X50 fenestrato (oppure con foro e taglio) 2 paia di guanti in vinile elasticizzato senza polvere misura media 4 compresse di garza in cotone idrofilo 10x10 16 strati 1 siringa da 10ml preriempita con acqua distillata sterile 1 gel lubrificante sterile per cateteri preferibilmente in soffiato da 9ml circa 1 busta disinfettante a base di clorexidina da 25ml di facile apertura senza utilizzo di forbici 1 sacchetto per rifiuti sanitari	22.800 (pezzi)	€ 129,24	€ 81.852,00

2. di dare atto che la fornitura di cui trattasi avrà durata di 36 mesi con eventuale opzione di rinnovo per 12 mesi, indicativamente dal 15.01.2025 al 14.01.2028, salva la facoltà di risolvere anticipatamente il contratto nel caso venga avviata un'iniziativa da parte di una centrale di committenza di cui all'art. 62 del D.Lgs. n. 36/2023;

3. di dare atto che la spesa complessiva per la fornitura in oggetto pari ad € 99.859,44 (IVA 22% compresa) trova copertura come segue:

anno	conto	PGR	Descrizione	Impegno di spesa (IVA 22% inclusa)
2025	BA0220B01	54	Dispositivi medici - Presidi	€ 32.006,23
2026				€ 33.286,48
2027				€ 33.286,48
2028				€ 1.280,25

4. di nominare quale Direttore dell'Esecuzione del Contratto (DEC) la dott.ssa Claudia Mocellin, Referente residenzialità territoriale Distretto 1 presso l'U.O.C. Disabilità e Non Autosufficienza;
5. di dare atto che, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010, i dati sono i seguenti:
- CIG: B4FEBCB632 - Ditta: Betatex S.p.A. - P.IVA 00440180545
6. di incaricare l'U.O.C. proponente di pubblicare la presente deliberazione sul sito aziendale nella sezione Amministrazione Trasparente tramite il link di collegamento con la BDNCP, ai sensi dell'art. 37 del D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i. e, ai sensi dell'art. 28 del D.Lgs. 36/2023;
7. di dare atto che la presente deliberazione viene pubblicata all'albo del sito istituzionale dell'Azienda per 10 gg. continuativi, inviata contestualmente al Collegio Sindacale, e diventa esecutiva il giorno stesso della sua pubblicazione, come da norma regolamentare approvata con deliberazione n. 1386 del 22.7.2022.

RELAZIONE DI SCELTA

Oggetto: INDAGINE DI MERCATO COMPARATIVA CON PREVENTIVO.

Affidamento diretto, ai sensi dell'art. 50, comma 1 lett. b) del D.lgs. n. 36/2023, per la fornitura di set monouso sterile preassemblato per il posizionamento del catetere vescicale

GARA N. 2024-237-BAS - ID SINTEL 190184987

Con riferimento all'indagine di mercato in oggetto (n. prot. 90374 del 09/10/2024) risultano pervenute le proposte tecniche - economiche delle seguenti Ditte:

<i>Descrizione</i>	<i>Quantità (pezzi)</i>	<i>Ditta</i>	<i>Offerta</i>	<i>Superiore a base d'asta (€ 119.700,00)</i>
Composizione minima: 1 Telo in TNT biaccoppiato assorbente e impermeabile misura circa cm. 50X50 1 Telo in TNT biaccoppiato assorbente e impermeabile misura circa cm. 50X50 fenestrato (oppure con foro e taglio) 2 paia di guanti in vinile elasticizzato senza polvere misura media 4 compresse di garza in cotone idrofilo 10x10 16 strati 1 siringa da 10ml preriempita con acqua distillata sterile 1 gel lubrificante sterile per cateteri preferibilmente in soffiato da 9ml circa 1 busta disinfettante a base di clorexidina da 25ml di facile apertura senza utilizzo di forbici 1 sacchetto per rifiuti sanitari	22.800	Betatex S.p.A. 00440180545	€ 81.852,00	No
		Cardiva Italia s.r.l. 02459270993	€ 104.880,00	No
		S.v.a.s. Biosana S.p.A. 04720630633	€ 167.580,00	Si

Caratteristiche minime

- Assenza di lattice;
- I prodotti richiesti devono essere preferibilmente confezionati in vaschetta rigida a scomparti;
- La disposizione del materiale e la piegatura dei teli deve essere idonea a garantire il rispetto della tecnica asettica nella creazione del campo di esecuzione della procedura;
- Tutti i componenti del kit dovranno avere la medesima scadenza o comunque scadenze simili.

A seguito della visione della documentazione inviata dalle Ditte partecipanti emerge quanto segue:

Set monouso sterile preassemblato per il posizionamento di catetere vescicale

<i>Ditta</i>	<i>Prodotto offerto</i>	<i>Osservazioni</i>
Betatex S.p.A. 00440180545	SET POSIZIONAMENTO CATETERE VESCICALE Cod. MTK1076/BX-16	Il set corrisponde alle caratteristiche minime richieste. L'offerta è inferiore della base d'asta.
Cardiva Italia s.r.l. 02459270993	SET CATETERISMO VESCICALE Rep: 182036/R	Il set corrisponde alle caratteristiche minime richieste. L'offerta è inferiore della base d'asta.
S.v.a.s. Biosana S.p.A. 04720630633	KIT POSIZIONAMENTO CATETERISMO VESCICALE Ref: 2SVAST090086	Offerta superiore a base d'asta

Valutazioni e/o motivazioni della scelta ed eventuali altre considerazioni


Preso visione delle proposte tecnico-economiche delle Ditte partecipanti alla gara in oggetto, si procede a valutazione dei due Kit per cateterismo che presentano i requisiti richiesti e con quota economica inferiore della base d'asta. Ci siamo riservate di valutare la terza offerta superiore al valore economico, nel caso in cui le altre non risultassero soddisfacenti per le caratteristiche della composizione del Kit come richiesto dall'Azienda.

Entrambi i set analizzati rispettano le caratteristiche richieste. Vi è stata la necessità di chiedere una precisazione in merito alle caratteristiche delle due siringhe presenti nel "Set posizionamento Catetere Vescicale" della Ditta Betatex cod. Cod. MTK1076/BX-16. Il riscontro, ricevuto in breve tempo dalla ditta produttrice, ha confermato quanto richiesto (verifica dei colori delle siringhe e del loro contenuto corrispondono a quelli già in essere nel set attualmente in uso in Azienda, onde evitare eventuali eventi indesiderati legati all'utilizzo errato su una abitudine consolidata.)


La scelta sulla base della nostra valutazione va a confermare il "Set posizionamento Catetere Vescicale" della Ditta Betatex S.p.A. cod. Cod. MTK1076/BX-16.

Data 10/12/24

Dott.ssa Claudia Mocellin



Dott.ssa Paola Sella





Relazione di scelta_ Gara per la fornitura di set monouso per il posizionamento di catetere vescicale.

Claudia Mocellin <claudia.mocellin@aulss7.veneto.it>

11 dicembre 2024 alle ore 08:52

A: Valentina Benacchio <valentina.benacchio@aulss7.veneto.it>

Cc: Paola Sella <paola.sella@aulss7.veneto.it>

Gentile Valentina,
ti allego la relazione con le firme.

Ti ringrazio e buona giornata.

Claudia

Claudia Mocellin
Referente Residenzialità territoriali Distretto 1
U.O.C. Disabilità e Non Autosufficienza
Azienda ULSS n.7 Pedemontana
Tel. 0424 885447

Informativa codice privacy REG. UE 679/2016. Si precisa che le informazioni contenute in questo messaggio e, ove presenti, negli allegati, sono da considerarsi esclusivamente e strettamente riservate, ed indirizzate al destinatario. Il destinatario è l'unico autorizzato a leggerlo, usarlo, copiarlo e sotto la propria responsabilità diffonderlo. A chi dovesse pervenire - se non il destinatario, suo dipendente, o collaboratore - si notifica che è strettamente proibito qualsiasi uso, copia, distribuzione e divulgazione di quanto in esso contenuto (art.616 c.p.). Se questa comunicazione vi fosse pervenuta per errore, Vi preghiamo di informarci immediatamente, rimandandola al mittente e distruggendo la copia originale.

[Testo tra virgolette nascosto]



Relazione di scelta_Gara 2024_237 Set cateterismo vescicale.pdf

839K