

REGIONE DEL VENETO


ULSS7
 PEDEMONTANA

 U.O.C. Provveditorato Economato
 e Gestione della Logistica

Oggetto: Indagine di mercato comparativa con preventivo. Affidamento diretto fornitura di carrozzine ed ausili per l'Assistenza Protetica. Gara 2023-144-TH.
ID SINTEL 171325612

 Questa Azienda ha necessità di acquisire, ai sensi dell'art. 1, comma 2 lett. a) del D.L. n. 76/2020 convertito con L. n. 120/2020 e ss. mm. ii., la fornitura di **carrozzine ed ausili per l'Assistenza Protetica** come sotto indicato:

RIFERIMENTO 1	Descrizione/quantità annua carrozzine	Importo totale annuo a base d'asta per ciascun subriferimento
Sub A	N.T.N 12.22.03.003 n. 25 Carrozzina standard misura 50 con portata 150 kg carrozzina ad autospinta sulle ruote posteriori, pieghevole indicata per un uso quotidiano che può essere limitato ad alcune ore nel corso della giornata. Caratteristiche tecniche di base: a) telaio pieghevole, b) due ruote fisse grandi con gommatura pneumatica o piena in posizione posteriore provviste di anello corrimani di spinta, c) due ruote piccole piroettanti in posizione anteriore, d) fiancate con braccioli ribaltabili o estraibili, e) appoggiagambe ribaltabile ed estraibile con appoggiapiedi separati, f) dotate di freni di stazionamento.	€ 6.250,00
Sub B	N.T N 12.22.18.015 n. 6 carrozzine bariatriche larghezza 55-60 +/- 2 cm con portata 180 kg: ausilio di mobilità studiato per assistiti di peso e dimensioni particolarmente accentuate, costruito solitamente in acciaio e con specifici accorgimenti di rinforzo della struttura (doppia crociera o altro), ruote posteriori grandi da 600 mm e forcella anteriore rinforzata per ruote anteriori piroettanti piccole (comunque robuste), braccioli imbottiti ribaltabili ed estraibili, appoggiapiedi in genere separati regolabili anche lateralmente per consentire un appoggio corretto anche per assistiti che siedono a gambe fortemente divaricate, le maniglie di spinta posteriori sono studiate per limitare gli sforzi dell'accompagnatore.	€ 3.600,00
Sub C	N.T.N. 12.22.18.006 n. 15 carrozzine a spinta rigida con foro (comoda) misura 50-55 cm con portata 180 kg indicata qualora l'assistito necessiti di un ausilio per la mobilità assistita da un accompagnatore, abbia scarsa mobilità residua del tronco e degli arti superiori e non vi siano esigenze che richiedano un telaio pieghevole (ad es. trasporto in auto e regolari spostamenti tra ambienti esterni diversi). Caratteristiche tecniche di base: a) schienale imbottito, b) sedile rigido e imbottito, c) due ruote fisse medie (oppure grandi con corrimani di spinta per limitati spostamenti autonomi) in posizione posteriore, d) due ruote piroettanti in posizione anteriore, e) appoggiagambe ribaltabile ed estraibile con appoggiapiedi, f) fiancate con braccioli imbottiti, ribaltabili o estraibili, g) ruotine di transito (o per ascensore o passaggi stretti - consentono il movimento con le ruote grandi estratte); h) freni di azionamento.	€ 4.200,00

RIFERIMENTO 2	Descrizione/quantità ausili per la deambulazione e mobilità	Importo totale annuo a base d'asta per ciascun subriferimento
Sub A	N.T. 12.06.06.003 n. 10 deambulatori 2 ruote e due puntali portata 200 kg, diametro minimo ruote 60 mm.	€ 2.000,00
Sub B	N.T.N. 12.06.09.003 n. 10 deambulatori 4 ruote piroettanti portata 200 kg telaio pieghevole con quattro ruote frizionate di diametro 200 mm o superiore, coppia di freni a cavo azionabili durante la deambulazione con leve (in genere, chiuse) ad impugnatura anatomica (comunque, morbida), freno di stazionamento per la sosta e prima della seduta, dotato di piano morbido d'appoggio con funzione di sedile per riposo (preferenzialmente dotato di sostegno dorsale), cestino o borsa porta-oggetti amovibile, gancio portaborse ed eventualmente porta-bastone.	€ 3.500,00
Sub C	N.T.N. 12.06.12.003 n. 3 girelli per deambulazione eretta con appoggi antibrachiali e quattro ruote piroettanti portata 200 kg indicato per sostenere persone con ridotte capacità di movimento e deambulazione; telaio in acciaio (o analogo materiale per consistenza e rigidità), 4 ruote piroettanti, (in genere, da 6 a 10 cm) di cui due con freni, ampio piano imbottito con supporto regolabile in altezza e con incavo per appoggio antibrachiale, due maniglie regolabili in inclinazione e larghezza.	€ 1.440,00
Sub D	N.T N.12.23.03.006 n. 1 scooter elettrico 4 ruote (fino a 200 kg) veicolo a motore elettrico caratterizzato da alta portabilità, semplicità di utilizzo e maggiore accettabilità psicologica rispetto alla carrozzina. Per il suo utilizzo è indispensabile che il soggetto sia dotato di stabilità, equilibrio, tonicità (senza necessità di appoggi) e controllo degli arti superiori e della capacità di rimanere in posizione a tronco eretto per un certo tempo senza risentirne sul piano fisico unita ad una manualità tale da utilizzare i comandi senza difficoltà alcuna. Non indicato per gli assistiti che hanno bisogno di appoggio stabile alla schiena, al collo o alla testa o per coloro che hanno turbe dell'equilibrio e limitati controlli muscolari.	€ 3.500,00
RIFERIMENTO 3	Descrizione/quantità ausili per l'igiene	Importo totale annuo a base d'asta per ciascun subriferimento
Sub A	N.T.N. 09.12.03.003 n. 5 Sedie a comoda senza ruote larghezza fino a 57cm +/-2cm peso fino a 220 kg telaio in alluminio verniciato o in acciaio plastificato, schienale e sedile di norma rigidi e/o imbottiti idrorepellenti, dispositivo wc, braccioli imbottiti estraibili o ribaltabili, posizionabile sul wc.	€ 1.150,00
Sub B	N.T.N. 09.12.03.012 n. 5 Sedie wc doccia autospinta, portata 120 kg, schienale e sedile di norma rigidi e/o imbottiti adatti a garantire seduta confortevole ed allo stesso tempo resistenti all'acqua, due ruote grandi munite di freni e di anello corrimano, due ruote piccole piroettanti, dispositivo wc, appoggiapiedi regolabili in altezza ed estraibili, braccioli imbottiti estraibili o ribaltabili.	€ 1.650,00
Sub C	N.T.N. 09.12.03.015 n. 1 barella doccia portata superiore 200 kg,	€ 2.500,00
RIFERIMENTO 4	Descrizione/quantità letti e sollevatori	Importo totale annuo a base d'asta per ciascun subriferimento

Sub A	N.T.N 12.36.03.006 n. 3 sollevatori mobili ad imbracatura, elettrico, con imbracatura standard portata 220 kg caratteristiche: base regolabile in larghezza tramite leva manuale, sollevamento realizzato mediante sistema motorizzato a bassa tensione alimentato da batteria ricaricabile, aggancio per l'imbracatura inclusa nella fornitura, dotato di batteria e di caricabatteria.	€ 2.400,00
Sub B	N.T.N 18.12.10.009 n. 3 letti articolati a tre snodi elettrico con regolazione base elettrica con ruote con portata almeno di 260 kg, dotato di ruote comandabile tramite pulsantiera utilizzabile dall'assistito stesso o dall'assistente, larghezza maggiorata (superiore 110cm) completo di sponde ad asta solleva persone ad innesto.	€ 2.940,00
Sub C	N.T.N. 04.33.06.021 n. 25 materassi ad alta prevenzione portata 200 kg materasso a bassa pressione di contatto, a cessione d'aria (alta prevenzione) ausilio atto a garantire una bassa pressione di contatto continua su tutto il corpo dell'assistito in appoggio, creando in maniera attiva un microcircolo d'aria diretto verso il corpo dell'assistito. NOTA BENE: prescrivibile a persone ad altissimo rischio o con lesioni già certificate insieme con fenomeni di macerazione della cute, larghezza materasso 90 cm.	€ 13.750,00
Sub D	N.T.N. 04.33.06.021 n. 4 materassi ad alta prevenzione portata 200 kg materasso a bassa pressione di contatto, a cessione d'aria (alta prevenzione) ausilio atto a garantire una bassa pressione di contatto continua su tutto il corpo dell'assistito in appoggio, creando in maniera attiva un microcircolo d'aria diretto verso il corpo dell'assistito. NOTA BENE: prescrivibile a persone ad altissimo rischio o con lesioni già certificate insieme con fenomeni di macerazione della cute, larghezza maggiorata, superiore a 110 cm (idonea a letto aggiudicato Rif. 4 Sub B)	€ 3.400,00
RIFERIMENTO 5	Descrizione/quantità tavoli in ABS	Importo totale annuo a base d'asta per ciascun subriferimento
Sub A	N.T.N 18.09.91.051 n.80 tavoli in ABS con incavo avvolgente idoneo a vari ausili (compresi i seggioloni in gara regionale), comprensivi di staffe autolivellanti.	€ 9.600,00
Sub B	N.T.N 18.09.91.051 n. 40 tavoli in ABS imbottito con incavo avvolgente idoneo a vari ausili (compresi i seggioloni in gara regionale), comprensivi di staffe autolivellanti.	€ 5.600,00

Consegna, garanzia, manutenzione e assistenza tecnica

La Ditta dovrà indicare il tipo e la durata della garanzia degli ausili con decorrenza dalla data dell'avvenuto collaudo favorevole e completamento della formazione a cui dovrà essere aggiunta la specifica garanzia della reperibilità delle parti di ricambio e accessori di ogni componente dell'ausilio.

La Ditta dovrà fornire indicazione delle modalità di erogazione dell'assistenza tecnica descrivendo il servizio di assistenza tecnica indicando il centro di assistenza tecnica, le modalità operative e logistiche ed i tempi di intervento. La Ditta dovrà garantire la prova, la consegna in loco presso il domicilio del paziente, qualora sia richiesto (riferimento 2 sub D e riferimento 3 sub C) il montaggio ad opera di tecnico qualificato e l'addestramento al paziente all'interno del prezzo di aggiudicazione.

La Ditta dovrà garantire adeguata assistenza al paziente anche nella fase di post vendita.

La garanzia full risk intesa come garanzia per vizi e difetti di fabbricazione (art. 1490 c.c.), per mancanza di qualità promesse o essenziali (art. 1497 c.c.), nonché di buon funzionamento ai sensi dell'art. 1512 c.c., deve rispettare le seguenti condizioni di minima senza alcun onere aggiunto per questa Azienda:

- avere durata di **almeno 24 mesi**;
- copertura totale (ovvero con la possibilità di sostituzione con nuovo) di ogni singolo componente del sistema;
- non contenere "formule a scalare", ovvero dipendenti dall'utilizzo.

Ogni ausilio dovrà essere consegnato presso i luoghi indicati nei singoli ordini inoltrati dall'Assistenza Protetica. La consegna ed installazione devono avvenire entro 10 giorni lavorativi dall'emissione dell'ordine.

La consegna deve comprendere le seguenti attività:

- a) trasporto dell'ausilio fino al domicilio dell'assistito o in altro luogo espressamente indicato sull'ordine;
- b) installazione e messa in servizio da parte di personale specializzato in grado di montare ed adattare il dispositivo;
- c) formazione dell'assistito e/o del caregiver con consegna del manuale d'uso;
- d) indicazione delle modalità di erogazione dell'assistenza tecnica descrivendo il servizio di assistenza tecnica con indicazione del centro di assistenza tecnica e modalità operative e logistiche per garantire i tempi di intervento.

Importo della fornitura

L'importo complessivo a base d'asta per il periodo di anni 1 è pari a:

€ 14.050,00 IVA esclusa per il Riferimento 1;

€ 10.440,00 IVA esclusa per il Riferimento 2;

€ 5.300,00 IVA esclusa per il Riferimento 3;

€ 22.490,00 IVA esclusa per il Riferimento 4;

€ 15.200,00 IVA esclusa per il Riferimento 5.

Periodo contrattuale

Il contratto avrà la durata di anni uno, eventualmente prorogabile per mesi 6.

L'Azienda si riserva la facoltà di risolvere anticipatamente il contratto con preavviso di almeno 30 giorni, nel caso venga avviata un'iniziativa da parte di una centrale di committenza di cui all'art. 38 del D.Lgs. n. 50/2016.

Procedura e criterio di affidamento

Trattasi di affidamento di importo inferiore ad € 139.000,00=, e pertanto si applica l'art. 1, comma 2 lett. a) del D.L. n. 76/2020 convertito con L. n. 120/2020 e ss.mm.ii., che prevede l'affidamento diretto.

L'affidamento diretto avverrà, per ciascun riferimento, mediante invito a presentare offerta sulla piattaforma telematica Sintel di ARIA S.p.A. alle ditte che risulteranno aver presentato il preventivo più vantaggioso per l'Azienda.

In particolare saranno valutati i seguenti aspetti:

- conformità dei requisiti richiesti e congruità del prodotto offerto
- verifica dell'appropriatezza dei beni in rapporto alle specifiche esigenze di questa U.L.:SS.;
- estensione della garanzia (superiore a 24 mesi)
- tempi di consegna
- assistenza post vendita
- economicità della proposta economica.

Si invitano gli operatori economici interessati, in possesso dei requisiti richiesti, a presentare la propria **proposta tecnica ed economica**, entro le ore 10.00 del giorno 12/07/2023, mediante inserimento della documentazione nella piattaforma telematica Sintel collegandosi al sito internet www.ariaspa.it, accedendo alla piattaforma ed individuando la procedura in oggetto, utilizzando gli appositi campi di ricerca resi disponibili.

La ditta dovrà presentare il proprio preventivo con i singoli prezzi unitari dei prodotti e comprensivo del listino con tutti gli accessori disponibili per singolo prodotto, completo di:

- schede tecniche dei prodotti in lingua italiana con codici CND e Repertorio ove presenti;
- copia delle certificazioni;
- dichiarazione di conformità ed eventuali altre certificazioni qualità;
- dichiarazione durata della vita dei dispositivi;
- dichiarazione reperibilità dei ricambi e modalità assistenza tecnica;
- dichiarazione garanzia dei dispositivi;
- tempi di consegna previsti per ogni singolo ordine;
- descrizione assistenza tecnica e manutenzione.

Si prega di allegare tutta la documentazione sopra richiesta in un'unica cartella compressa (.zip); la cartella compressa non dovrà essere firmata digitalmente.

Potrà, ad insindacabile discrezione dell'Azienda Sanitaria, essere richiesta l'eventuale prova visione/demo degli ausili dell'offerta/e ritenuta/e di maggior interesse.

Trattamento dei dati personali

Con il presente articolo si provvede a dare l'informativa prevista dall'art. 13 del Regolamento UE 2016/679 che ha la finalità di consentire l'accertamento della idoneità dei concorrenti e che i dati dichiarati saranno utilizzati, anche con strumenti informatici, esclusivamente per l'istruttoria della domanda presentata e per le formalità ad essa connesse. I dati non verranno comunicati a terzi.

La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di sospendere, modificare o annullare l'indagine in oggetto, nonché di non dare seguito al successivo affidamento senza che i soggetti istanti possano vantare alcuna pretesa.

Il Direttore dell'U.O.C.
Provveditorato, Economato e Gestione della Logistica
dott.ssa Elisabetta Zambonin

IL PRESENTE DOCUMENTO È FIRMATO DIGITALMENTE SECONDO LA NORMATIVA VIGENTE

Resp. Procedimento: dott.ssa Elisabetta Zambonin

Ref. pratica: dott.ssa Simona Geremia (tel. 0445-389414) e-mail: simona.geremia@aulss7.veneto.it

