



Oggetto: INDAGINE DI MERCATO COMPARATIVA CON PREVENTIVO.
Affidamento diretto fornitura di Attrezzature elettromedicali di base per le Centrali Operative Territoriali dell’Azienda ULSS 7 Pedemontana. Finanziamento PNRR – CUP H84E22001280006. Gara 2024-007-BAS –riscontro chiarimenti

ID SINTEL 178373344

Chiarimento 1 (ID 178498122)

RICHIESTA CHIARIMENTO	RISPOSTA
<i>Buongiorno, chiedo con la presente se è possibile presentare offerta solo per alcuni degli articoli?</i>	Si conferma la possibilità di presentare offerta per singolo riferimento.

Chiarimento 2 (ID 178498685)

RICHIESTA CHIARIMENTO	RISPOSTA
<i>Buongiorno, nei requisiti di gara si richiede che “le apparecchiature dovranno prevedere il collegamento e l’interfacciamento alla futura Infrastruttura regionale di Telemedicina”. Siamo a chiedere se l’interfacciamento richiesto consiste in un’integrazione software e nel caso di risposta positiva se verrà eseguita da voi o dalla società che ha sviluppato il software o se viene richiesta un’integrazione da parte della società a cui viene affidata la fornitura. Distinti saluti</i>	Si conferma che l’interfacciamento richiesto alla futura Infrastruttura regionale di Telemedicina riguarda un’integrazione software delle apparecchiature oggetto della fornitura. Per quanto concerne l’esecuzione dell’integrazione, si conferma che sarà a carico dell’azienda a cui verrà affidata la fornitura. La suddetta ditta dovrà prevedere, senza alcun onere aggiuntivo, l’interfacciamento delle apparecchiature con la futura Infrastruttura regionale di Telemedicina.

Chiarimento 3 (ID 178566062)

RICHIESTA CHIARIMENTO	RISPOSTA
<i>Buongiorno, con la presente si richiede se i n. 10 defibrillatori AED debbano prevedere il collegamento e interfacciamento alla futura infrastruttura regionale di telemedicina grazie</i>	Per i DAE il requisito è da considerarsi di massima, e quindi non obbligatorio.

Chiarimento 4 (ID 178566490)

RICHIESTA CHIARIMENTO	RISPOSTA
<i>Con la presente siamo a chiedere di precisare se i riferimenti da 1 a 8, elencati in Indagine di mercato comparativa con preventivo, costituiscano lotto unico ovvero se sia possibile presentare offerta solo per alcuni di essi.</i>	Vedasi risposta chiarimento 1

Chiarimento 5 (ID 178585160)

RICHIESTA CHIARIMENTO	RISPOSTA
<i>Buongiorno, si chiede di chiarire se l'offerta potrà essere presentata per tutti gli 8 riferimenti indicati oppure anche solo per alcuni. In attesa di riscontro, cordiali saluti</i>	Vedasi risposta chiarimento 1

Si conferma la data di scadenza per la presentazione delle offerte tecniche ed economiche al 23.01.2024 ore 10:00.

Per delega

IL DIRIGENTE

U.O.C. PROVVEDITORATO ECONOMATO

E GESTIONE LOGISTICA

Dott.ssa Elisabetta Berno

IL PRESENTE DOCUMENTO È FIRMATO DIGITALMENTE SECONDO LA NORMATIVA VIGENTE

Responsabile del procedimento: dott.ssa Elisabetta Zambonin

Referente per l'oggetto: dott.ssa Veronica Sartor (0424-885292 – email: veronica.sartor@aulss7.veneto.it)