



REGIONE DEL VENETO



ULSS7
PEDEMONTANA

Dip.to Prevenzione
UOSD Epidemiologia

L'indagine PASSI in ULSS 7 (2007-2017): principali risultati



Servizio Epidemiologico Azienda ULSS 7

Dr. Mario Saugo, Dr.ssa Alessandra dal Zotto

Team Studio PASSI ULSS 7

Dr. ssa Maria Caterina Bonotto, AS Elena Alessio, AS Lucia Amadio, AS Annarosa Bernardi, AS Maddalena Berti, Inf. Patrizia Bertoncello, AS Emanuela Bianchin, AS Paola Casagrande, AS Silvia Chimello, Inf Raffaella Conforto, AS Lucia Costa, Ed. Prof. Daniela Dal Bello, AS Elisa Dal Mas, AS Anna Maria Dal Zotto, AS Rita Dal Zotto, AS Silvia Fietta, Inf. Lorenza Faccio, Inf Clara Giacon, AS Annachiara Poletto, AS Giovanna Raffiotta, AS Sonia Refosco, AS Rosella Rigoni, AS Beatrice Romare, AS Debora Rigon, AS Elena Scalco, AS Matilde Tomasi, AS Maria Lucia Vellar, AS Marilena Vellar, AS Nadia Zen



Dip.to Prevenzione
UOSD Epidemiologia

Benessere e salute percepita

Persone con una percezione della salute




positiva*

Italia, Veneto ULSS 7- PASSI 2014-2017



Dip.to Prevenzione
UOSD Epidemiologia



* sto bene/molto bene

Fattori che influenzano la percezione della salute



positiva*


ULSS 7- PASSI 2014-2017

REGIONE DEL VENETO



ULSS7
PEDEMONTANA

Dip.to Prevenzione
UOSD Epidemiologia



* sto bene/molto bene


Trend percezione della salute positiva*



ULSS 7- PASSI 2008-2017



Dip.to Prevenzione
UOSD Epidemiologia



* sto bene/molto bene



REGIONE DEL VENETO



ULSS7
PEDEMONTANA

Dip.to Prevenzione
UOSD Epidemiologia

Fumo


Fumatori



Italia, Veneto, ULSS 7- PASSI 2014-2017



Dip.to Prevenzione
UOSD Epidemiologia



Fattori che influenzano l'abitudine al fumo




ULSS 7- PASSI 2014-2017

REGIONE DEL VENETO



Dip.to Prevenzione
UOSD Epidemiologia



Trend abitudine al fumo




ULSS 7- PASSI 2008-2017

REGIONE DEL VENETO



ULSS7
PEDEMONTANA

Dip.to Prevenzione
UOSD Epidemiologia



Chiesto da parte dell'operatore sanitario se fuma




Italia, Veneto ULSS 7- PASSI 2014-2017

REGIONE DEL VENETO



Dip.to Prevenzione
UOSD Epidemiologia




Consiglio dell'operatore sanitario di smettere di fumare



Italia, Veneto ULSS 7- PASSI 2014-2017



Dip.to Prevenzione
UOSD Epidemiologia




Il rispetto del divieto di fumare nel luogo di lavoro



Italia, Veneto, ULSS 7- PASSI 2014-2017



Dip.to Prevenzione
UOSD Epidemiologia




Trend rispetto del divieto di fumare nel luogo di lavoro



ULSS 7- PASSI 2008-2017



Dip.to Prevenzione
UOSD Epidemiologia



Il rispetto del divieto di fumare nei locali




Italia, Veneto, ULSS 7- PASSI 2014-2017

REGIONE DEL VENETO



Dip.to Prevenzione
UOSD Epidemiologia




Trend rispetto del divieto di fumare nei locali



ULSS 7- PASSI 2008-2017



Dip.to Prevenzione
UOSD Epidemiologia






Dip.to Prevenzione
UOSD Epidemiologia

Obesità e nutrizione

Sovrappeso e obesità *

Italia, Veneto, ULSS 7- PASSI 2014-2017



* sovrappeso: Indice di Massa Corporea 25-29.99; obeso: IMC ≥ 30
 eccesso ponderale= sovrappeso oppure obeso


Fattori che influenzano l'eccesso ponderale *



ULSS 7- PASSI 2014-2017



Dip.to Prevenzione
UOSD Epidemiologia




* sovrappeso: Indice di Massa Corporea 25-29.99; obeso: IMC ≥ 30
 eccesso ponderale= sovrappeso oppure obeso

Trend eccesso ponderale *

ULSS 7- PASSI 2010-2017



Dip.to Prevenzione
UOSD Epidemiologia



* sovrappeso: Indice di Massa Corporea 25-29.99; obeso: IMC ≥ 30
eccesso ponderale= sovrappeso oppure obeso


Trend eccesso ponderale, per classe d'età *



ULSS 7- PASSI 2010-2017



Dip.to Prevenzione
UOSD Epidemiologia




* sovrappeso: Indice di Massa Corporea 25-29.99; obeso: IMC ≥ 30
eccesso ponderale= sovrappeso oppure obeso

Trend consumo 5-a-day *

ULSS 7- PASSI 2010-2017



Dip.to Prevenzione
UOSD Epidemiologia



* almeno 5 porzioni al giorno di frutta e verdura



Dip.to Prevenzione
UOSD Epidemiologia

Attività fisica




Livello di attività fisica

Italia, Veneto, ULSS 7- PASSI 2014-2017



Dip.to Prevenzione
UOSD Epidemiologia




Fattori che influenzano la sedentarietà



ULSS 7- PASSI 2014-2017



Dip.to Prevenzione
UOSD Epidemiologia




Trend della sedentarietà



ULSS 7- PASSI 2008-2017



Dip.to Prevenzione
UOSD Epidemiologia




Consiglio dell'operatore sanitario di fare

attività fisica

Italia, Veneto , ULSS 7- PASSI 2014-2017



Dip.to Prevenzione
UOSD Epidemiologia





Dip.to Prevenzione
UOSD Epidemiologia

Rischio cardiovascolare

Calcolo del rischio cardiovascolare




Italia, Veneto, ULSS 7- PASSI 2014-2017

REGIONE DEL VENETO



Dip.to Prevenzione
UOSD Epidemiologia




Trend calcolo del rischio cardiovascolare



ULSS 7- PASSI 2008-2017



Dip.to Prevenzione
UOSD Epidemiologia



Misurazione pressione arteriosa* e colesterolemia**, prevalenza ipertesi e ipercolesterolemici




Italia, Veneto, ULSS 7- PASSI 2014-2017

REGIONE DEL VENETO



Dip.to Prevenzione
UOSD Epidemiologia



*negli ultimi 2 anni ; **nell'ultimo anno

Trattamento farmacologico e consigli ricevuti

per ridurre la pressione arteriosa


Italia, Veneto, ULSS 7- PASSI 2014-2017



REGIONE DEL VENETO



Dip.to Prevenzione
UOSD Epidemiologia




Trattamento farmacologico e consigli ricevuti per ridurre il colesterolo



Italia, Veneto, ULSS 7- PASSI 2014-2017



Dip.to Prevenzione
UOSD Epidemiologia




Prevalenza del diabete



Italia, Veneto, ULSS 7- PASSI 2014-2017



Dip.to Prevenzione
UOSD Epidemiologia





REGIONE DEL VENETO



ULSS7
PEDEMONTANA


Dip.to Prevenzione
UOSD Epidemiologia

Consumo di alcol



Consumo di alcol*

Italia, Veneto, ULSS 7- PASSI 2014-2017



*Consumo di almeno una unità di bevanda alcolica negli ultimi 30 giorni


Fattori che influenzano il consumo di alcol a maggior rischio*



ULSS 7- PASSI 2014-2017



Dip.to Prevenzione
UOSD Epidemiologia



*consumo fuori pasto e/o consumo binge e/o consumo abituale elevato



Dip.to Prevenzione
UOSD Epidemiologia

Sicurezza stradale e domestica


Uso cinture anteriori/posteriori e casco



Italia, Veneto, ULSS 7- PASSI 2014-2017



Dip.to Prevenzione
UOSD Epidemiologia



Trend utilizzo cinture anteriori

ULSS 7- PASSI 2008-2017




REGIONE DEL VENETO



ULSS7
PEDEMONTANA

Dip.to Prevenzione
UOSD Epidemiologia




Trend utilizzo cinture posteriori

ULSS 7- PASSI 2008-2017



Dip.to Prevenzione
UOSD Epidemiologia




Dispositivi sicurezza per bambini



Italia, Veneto, ULSS 7- PASSI 2014-2017



Dip.to Prevenzione
UOSD Epidemiologia



Guida sotto l'effetto di alcol o passeggero con conducente sotto effetto di alcol




Italia, Veneto, ULSS 7- PASSI 2014-2017

REGIONE DEL VENETO



Dip.to Prevenzione
UOSD Epidemiologia



* guida negli ultimi 30 giorni, entro un'ora dall'aver bevuto 2 o più UA

Consapevolezza rischio accadimento incidenti




domestici **

Italia, Veneto, ULSS 7- PASSI 2014-2017

REGIONE DEL VENETO



Dip.to Prevenzione
UOSD Epidemiologia



** rischio alto o molto alto di infortunio in ambiente domestico, per sé o i propri familiari

Infortuni con ricorso ai servizi sanitari


Italia, Veneto, ULSS 7- PASSI 2014-2017



REGIONE DEL VENETO



Dip.to Prevenzione
UOSD Epidemiologia



*** infortunio domestico nei 12 mesi precedenti, con ricorso al medico di famiglia, al pronto soccorso o all'ospedale