

DATI PER STRUTTURA DELL'AZIENDA ULSS N. 3 DI BASSANO DEL GRAPPA - ANNO 2014
PRESIDIO OSPEDALIERO DI BASSANO DEL GRAPPA
Indicatori di ESITO, MORTALITA' E PROCEDURE - PO BASSANO

INDICATORE	N	% GREZZA	% ADJ	RR	P
Proporzione di nuovi interventi di resezione entro 120 giorni da un intervento chirurgico conservativo per tumore maligno della mammella	125	15,2	14,91	1,51	0,057
Proporzione di interventi di ricostruzione o inserzione di espansore nel ricovero indice per intervento chirurgico demolitivo per tumore invasivo della mammella	36	36,11	31,4	0,7	0,266
PROPORZIONE DI INTERVENTI CHIRURGICI CONSERVATIVI PER TUMORE MALIGNO DELLA MAMMELLA	174	72,99	-	-	-
Proporzione di nuovi interventi di resezione entro 90 giorni da un intervento chirurgico conservativo per tumore maligno della mammella	122	13,11	12,95	1,39	0,166
Infarto Miocardico Acuto: mortalità a 30 giorni	232	14,22	13,63	1,48	0,033
Infarto Miocardico Acuto: mortalità a 30 giorni (diagnosi principale)	209	13,4	13,08	1,54	0,032
Infarto Miocardico Acuto senza esecuzione di PTCA: mortalità a 30 giorni	86	26,74	23,19	1,37	0,132
Infarto Miocardico Acuto: proporzione di trattati con PTCA entro 2 giorni	232	45,69	44,62	1,08	0,371
Infarto Miocardico Acuto: proporzione di trattati con PTCA nel ricovero indice o nei successivi entro 7 giorni	232	62,5	62,8	1,07	0,227
Infarto Miocardico Acuto con esecuzione di PTCA entro 2 giorni: mortalità a 30 giorni	106	8,49	9,24	2,08	0,034
Infarto Miocardico Acuto con esecuzione di PTCA oltre 2 giorni dal ricovero: mortalità a 30 giorni dall'intervento	47	2,13	-	-	-
Infarto Miocardico Acuto: proporzione di ricoveri entro 2 giorni	232	2,59	2,54	0,36	0,011
Infarto Miocardico Acuto: mortalità	233	7,73	9,72	0,94	0,817
Infarto Miocardico Acuto: MACCE	233	24,03	26,27	1,16	0,22
STEMI: mortalità a 30 giorni (grezzi)	106	12,26	-	-	-
STEMI: proporzione di trattati con PTCA entro 2 giorni (grezzi)	106	78,3	-	-	-
N-STEMI:mortalità a 30 giorni(grezzi)	89	3,37	-	-	-
N-STEMI: proporzione di trattati con PTCA entro 2 giorni (grezza)	89	21,35	-	-	-
Valvuloplastica o sostituzione di valvole cardiache: mortalità	1	0	-	-	-
Scompenso cardiaco congestizio: mortalità a 30 giorni	552	13,41	12,9	1,25	0,049
Scompenso cardiaco congestizio: riammissioni ospedaliere a 30gg	356	16,01	16,68	1,13	0,323
Riparazione di aneurisma non rotto dell'aorta addominale: mortalità a 30 giorni	50	2	1,86	0,99	0,992
Emorragia non varicosa del tratto intestinale superiore: mortalità	105	0,95	0,95	0,27	0,188
Colecistectomia in regime ordinario/day surgery: proporzione di colecistectomie laparoscopiche	121	96,69	94,47	1,01	0,47
Colecistectomia laparoscopica: proporzione di ricoveri con degenza post-operatoria inferiore a 3 giorni	117	63,25	55,32	0,83	0,036
Colecistectomia laparoscopica in regime ordinario: complicanze a 30 giorni	248	0,4	0,51	0,23	0,139
Colecistectomia laparoscopica: proporzione di ricoveri in day surgery	117	0	0	-	-
Colecistectomia laparoscopica in regime ordinario: altro intervento a 30 giorni	248	0	0	-	-
Proporzione di parti con taglio cesareo primario	999	18,62	23,49	0,91	0,215
Parto naturale: proporzione di complicanze durante il parto e il puerperio (struttura di ricovero)	1679	0,36	0,37	0,82	0,621
Parto naturale: ricoveri successivi durante il puerperio	1679	0,66	0,68	1,25	0,459
Parto cesareo: complicanze durante il parto e il puerperio (struttura di ricovero)	583	1,03	1	1,27	0,566
Parto cesareo: ricoveri successivi durante il puerperio	583	1,72	1,73	2,1	0,018
Frattura del collo del femore: mortalità a 30 giorni	144	9,03	9,64	1,72	0,05
Frattura del collo del femore: intervento chirurgico entro 2 giorni	142	71,13	69,9	1,4	0
Intervento di artroscopia del ginocchio: reintervento entro 6 mesi	36	0	-	-	-
Ictus ischemico: mortalità a 30 giorni	180	15,56	15,02	1,34	0,144
Ictus ischemico: riammissioni ospedaliere a 30 giorni	152	7,24	7,72	1,06	0,843
BPCO riacutizzata: mortalità a 30 giorni	169	10,06	9,28	1,05	0,84
BPCO riacutizzata: riammissioni ospedaliere a 30 giorni	155	14,84	14,64	1,09	0,667
Intervento chirurgico per TM stomaco: mortalità a 30 giorni	34	0	-	-	-
Intervento chirurgico per TM colon: mortalità a 30 giorni	73	1,37	1,75	0,43	0,405
Intervento chirurgico per TM retto: mortalità a 30 giorni	38	5,26	-	-	-
Intervento chirurgico per TM polmone: mortalità a 30 giorni	14	0	-	-	-
Intervento chirurgico per TM prostata: riammissioni a 30 giorni	117	1,71	1,97	0,49	0,314
Intervento chirurgico per TM rene: mortalità a 30 giorni	100	0	0	-	-
Intervento chirurgico per TM pancreas: mortalità a 30 giorni	3	0	-	-	-
Intervento chirurgico per TM fegato: mortalità a 30 giorni	21	0	-	-	-
Insufficienza renale cronica: mortalità a 30 giorni dal ricovero	259	12,74	10,8	0,94	0,733
Colecistectomia laparoscopica: proporzione di interventi eseguiti in reparti con volume di attività superiore ai 90 casi	194	100	-	-	-
Intervento chirurgico per TM mammella: proporzione di interventi effettuati in reparti con volume di attività superiore ai 135 casi	174	100	-	-	-

DATI PER STRUTTURA DELL'AZIENDA ULSS N. 3 DI BASSANO DEL GRAPPA - ANNO 2014

Indicatori di TEMPI DI ATTESA - PO BASSANO

INDICATORE	N	% INTERVENTI	MEDIANA GREZZA	MEDIANA ADJ
Frattura del collo del femore: giorni di attesa per intervento chirurgico	142	95,07	3	3
Frattura della Tibia e Perone: tempi di attesa per intervento chirurgico	17	100	3	-
Intervento chirurgico per TM colon in laparoscopia: degenza postoperatoria	24	100	10	-

Indicatori di VOLUME - PO BASSANO

INDICATORE	N
Intervento chirurgico per TM mammella totale	174
IMA: volume di ricoveri	304
PTCA eseguita per condizione diverse dall'Infarto Miocardico Acuto	199
STEMI: volume di ricoveri	154
N-STEMI: volume di ricoveri	106
IMA a sede non specificata: volume di ricoveri	44
PTCA: volume di ricoveri con almeno un intervento di angioplastica	394
Aneurisma aorta addominale rotto: volume di ricoveri	1
Aneurisma aorta addominale non rotto: volume di ricoveri	25
Valvuloplastica o sostituzione di valvole cardiache: volume di ricoveri	4
Rivascolarizzazione carotidea: volume di ricoveri	214
Rivascolarizzazione carotidea: stenting e angioplastica	116
Rivascolarizzazione carotidea: endarterectomia	102
Scompenso cardiaco congestizio: volume di ricoveri	628
Rivascolarizzazione arti inferiori: volume di ricoveri	36
Scompenso cardiaco: volume di ricoveri	643
Ictus ischemico: volume di ricoveri	233
Emorragia sub aracnoidea: volume di ricoveri	28
BPCO: volume di ricoveri	234
Colecistectomia totale: volume di ricoveri	217
Colecistectomia laparoscopica: volume di ricoveri	194
Colecistectomia laparotomica: volume di ricoveri	23
Colecistectomia laparoscopica in regime ordinario: volume di ricoveri	194
Parti: volume di ricoveri	1217
Frattura del collo del femore: volume di interventi chirurgici	192
Frattura del collo del femore: volume di ricoveri	206
Frattura della Tibia e Perone: volume di ricoveri	30
Sostituzione di ginocchio: volume di ricoveri	69
Artroscopia di ginocchio: volume di ricoveri	10
Intervento chirurgico per TM colon: interventi in laparoscopia	29
Intervento chirurgico per TM retto: interventi in laparoscopia	15
Intervento chirurgico per TM polmone: volume di ricoveri	4
Intervento chirurgico per TM stomaco: volume di ricoveri	11
Intervento chirurgico per TM pancreas: volume di ricoveri	3
Intervento chirurgico per TM colon: volume di ricoveri	43
Intervento chirurgico per TM esofago: volume di ricoveri	2
Intervento chirurgico per TM fegato: volume di ricoveri	23
Intervento chirurgico per TM mammella: volume di ricoveri	174
Intervento chirurgico per TM prostata: volume di ricoveri	140
Intervento chirurgico per TM rene: volume di ricoveri	40
Intervento chirurgico per TM vescica: volume di ricoveri	9
Intervento chirurgico per TM retto: volume di interventi	18
Intervento chirurgico per TM tiroide: volume di ricoveri	8
Intervento chirurgico per TM utero: volume di ricoveri	17
Tonsillectomia: volume di ricoveri	189
Intervento chirurgico di legatura o stripping di vene: volume di ricoveri	9
Prostatectomia: volume di ricoveri	84
Istrectomia: volume di ricoveri	140
AIDS: volume di ricoveri	1
Intervento chirurgico per seni paranasali: volume di interventi	127
Intervento chirurgico sull'orecchio medio: volume di interventi	36
Intervento chirurgico per TM laringe: volume di ricoveri	7

DATI PER STRUTTURA DELL'AZIENDA ULSS N. 3 DI BASSANO DEL GRAPPA - ANNO 2014

OSPEDALE NODO DI RETE DI ASIAGO

Indicatori di ESITO, MORTALITA' E PROCEDURE - OSP. NODO DI RETE ASIAGO

INDICATORE	N	% GREZZA	% ADJ	RR	P
Proporzione di nuovi interventi di resezione entro 120 giorni da un intervento chirurgico conservativo per tumore mal	1	0 -	-	-	
Proporzione di interventi di ricostruzione o inserzione di espansore nel ricovero indice per intervento chirurgico demc	1	0 -	-	-	
PROPORZIONE DI INTERVENTI CHIRURGICI CONSERVATIVI PER TUMORE MALIGNO DELLA MAMMELLA	2	50 -	-	-	
Proporzione di nuovi interventi di resezione entro 90 giorni da un intervento chirurgico conservativo per tumore mali	1	0 -	-	-	
Infarto Miocardico Acuto: mortalità a 30 giorni	14	28,57 -	-	-	
Infarto Miocardico Acuto: mortalità a 30 giorni (diagnosi principale)	13	30,77 -	-	-	
Infarto Miocardico Acuto senza esecuzione di PTCA: mortalità a 30 giorni	8	50 -	-	-	
Infarto Miocardico Acuto: proporzione di trattati con PTCA entro 2 giorni	14	35,71 -	-	-	
Infarto Miocardico Acuto: proporzione di trattati con PTCA nel ricovero indice o nei successivi entro 7 giorni	14	42,86 -	-	-	
Infarto Miocardico Acuto con esecuzione di PTCA entro 2 giorni: mortalità a 30 giorni	5	0 -	-	-	
Infarto Miocardico Acuto con esecuzione di PTCA oltre 2 giorni dal ricovero: mortalità a 30 giorni dall'intervento	1	0 -	-	-	
Infarto Miocardico Acuto: proporzione di ricoveri entro 2 giorni	14	0 -	-	-	
Infarto Miocardico Acuto: mortalità	12	25 -	-	-	
Infarto Miocardico Acuto: MACCE	12	33,33 -	-	-	
STEMI: mortalità a 30 giorni (grezzi)	6	33,33 -	-	-	
STEMI: proporzione di trattati con PTCA entro 2 giorni (grezzi)	6	50 -	-	-	
N-STEMI:mortalità a 30 giorni(grezzi)	4	25 -	-	-	
N-STEMI: proporzione di trattati con PTCA entro 2 giorni (grezza)	4	25 -	-	-	
Scompenso cardiaco congestizio: mortalità a 30 giorni	87	2,3	2,06	0,2	0,023
Scompenso cardiaco congestizio: riammissioni ospedaliere a 30gg	74	17,57	17,77	1,2	0,468
Emorragia non varicosa del tratto intestinale superiore: mortalità	18	5,56 -	-	-	
Colecistectomia in regime ordinario/day surgery: proporzione di colecistectomie laparoscopiche	27	100 -	-	-	
Colecistectomia laparoscopica: proporzione di ricoveri con degenza post-operatoria inferiore a 3 giorni	27	70,37 -	-	-	
Colecistectomia laparoscopica in regime ordinario: complicanze a 30 giorni	48	2,08 -	-	-	
Colecistectomia laparoscopica: proporzione di ricoveri in day surgery	27	0 -	-	-	
Colecistectomia laparoscopica in regime ordinario: altro intervento a 30 giorni	48	2,08 -	-	-	
Proporzione di parti con taglio cesareo primario	80	13,75 -	-	-	
Parto naturale: proporzione di complicanze durante il parto e il puerperio (struttura di ricovero)	170	0	0 -	-	
Parto naturale: ricoveri successivi durante il puerperio	170	0,59	0,59	1,07	0,945
Parto cesareo: complicanze durante il parto e il puerperio (struttura di ricovero)	49	6,12 -	-	-	
Parto cesareo: ricoveri successivi durante il puerperio	49	0 -	-	-	
Frattura del collo del femore: mortalità a 30 giorni	29	0 -	-	-	
Frattura del collo del femore: intervento chirurgico entro 2 giorni	29	75,86 -	-	-	
Intervento di artroscopia del ginocchio: reintervento entro 6 mesi	115	0	0 -	-	
Ictus ischemico: mortalità a 30 giorni	17	11,76 -	-	-	
Ictus ischemico: riammissioni ospedaliere a 30 giorni	16	18,75 -	-	-	
BPCO riacutizzata: mortalità a 30 giorni	37	10,81 -	-	-	
BPCO riacutizzata: riammissioni ospedaliere a 30 giorni	33	12,12 -	-	-	
Intervento chirurgico per TM stomaco: mortalità a 30 giorni	4	0 -	-	-	
Intervento chirurgico per TM colon: mortalità a 30 giorni	11	0 -	-	-	
Intervento chirurgico per TM retto: mortalità a 30 giorni	6	0 -	-	-	
Insufficienza renale cronica: mortalità a 30 giorni dal ricovero	27	11,11 -	-	-	
Colecistectomia laparoscopica: proporzione di interventi eseguiti in reparti con volume di attività superiore ai 90 casi	34	0 -	-	-	
Intervento chirurgico per TM mammella: proporzione di interventi effettuati in reparti con volume di attività superiori	2	0 -	-	-	

Indicatori di TEMPI DI ATTESA - OSP. NODO DI RETE ASIAGO

INDICATORE	N	% INTERVENTI	MEDIANA GREZZA	MEDIANA ADJ
Frattura del collo del femore: giorni di attesa per intervento chirurgico	29	100	2 -	
Frattura della Tibia e Perone: tempi di attesa per intervento chirurgico	6	100	2 -	

DATI PER STRUTTURA DELL'AZIENDA ULSS N. 3 DI BASSANO DEL GRAPPA - ANNO 2014

Indicatori di VOLUME - OSP. NODO DI RETE ASIAGO

INDICATORE	N
Intervento chirurgico per TM mammella totale	2
IMA: volume di ricoveri	18
STEMI: volume di ricoveri	7
N-STEMI: volume di ricoveri	4
IMA a sede non specificata: volume di ricoveri	7
PTCA: volume di ricoveri con almeno un intervento di angioplastica	7
Scompenso cardiaco congestizio: volume di ricoveri	95
Scompenso cardiaco: volume di ricoveri	95
Ictus ischemico: volume di ricoveri	21
Emorragia sub aracnoidea: volume di ricoveri	1
BPCO: volume di ricoveri	43
Colecistectomia totale: volume di ricoveri	36
Colecistectomia laparoscopica: volume di ricoveri	34
Colecistectomia laparotomica: volume di ricoveri	2
Colecistectomia laparoscopica in regime ordinario: volume di ricoveri	34
Parti: volume di ricoveri	98
Frattura del collo del femore: volume di interventi chirurgici	37
Frattura del collo del femore: volume di ricoveri	58
Frattura della Tibia e Perone: volume di ricoveri	8
Sostituzione di ginocchio: volume di ricoveri	70
Artroscopia di ginocchio: volume di ricoveri	63
Intervento chirurgico per TM colon: volume di ricoveri	1
Intervento chirurgico per TM mammella: volume di ricoveri	2
Intervento chirurgico per TM retto: volume di interventi	1
Intervento chirurgico per TM utero: volume di ricoveri	2
Intervento chirurgico di legatura o stripping di vene: volume di ricoveri	2
Isterectomia: volume di ricoveri	25