

Programma Nazionale Esiti – PNE



- DATI RELATIVI ALL'ANNO 2016



AGENZIA NAZIONALE PER
I SERVIZI SANITARI REGIONALI

INDICATORI DI ESITO

INDICATORE	Osp. Alto Vicentino					Osp. S. Bassiano					Osp. Di Asiago				
	N	% GREZZA	% ADJ	RR	P	N	% GREZZA	% ADJ	RR	P	N	% GREZZA	% ADJ	RR	P
STEMI: proporzione di trattati con PTCA entro 2 giorni (struttura di ricovero)	74	37,84	39,16	0,56	0	92	88,04	85,67	1,23	0	8	12,5	-	-	-
Infarto Miocardico Acuto: mortalità a 30 giorni	215	6,51	5,7	0,66	0,136	193	12,95	12,21	1,42	0,102	16	18,75	-	-	-
Scompenso cardiaco congestizio: mortalità a 30 giorni	461	11,5	10,87	1,05	0,731	472	9,11	8,46	0,82	0,18	102	6,86	6,7	0,65	0,245
Scompenso cardiaco congestizio: riammissioni ospedaliere a 30gg	358	15,64	16,51	1,12	0,35	331	12,39	12,62	0,86	0,296	74	9,46	9,61	0,65	0,238
Colecistectomia laparoscopica: proporzione di ricoveri in day surgery	204	3,43	2,87	0,15	0	116	9,48	5,06	0,26	0	36	0	-	-	-
Parto naturale: proporzione di complicanze durante il parto e il puerperio (struttura di ricovero)	2307	0,78	0,69	1,34	0,223	1513	0,66	0,69	1,32	0,374	172	0,58	0,64	1,23	0,833
Parto naturale: ricoveri successivi durante il puerperio	2307	1,04	1,05	1,84	0,003	1513	1,39	1,4	2,46	0	172	0	-	-	-
Intervento chirurgico per TM prostata: riammissioni a 30 giorni	56	3,57	3,68	0,91	0,893	119	2,52	3,19	0,79	0,679					
Ictus ischemico: mortalità a 30 giorni	285	8,07	7,72	0,71	0,107	169	7,1	6,24	0,57	0,059	17	5,88	-	-	-
Ictus ischemico: riammissioni ospedaliere a 30 giorni	266	9,77	10,43	1,46	0,041	154	9,74	9,83	1,38	0,194	16	18,75	-	-	-
BPCO riacutizzata: mortalità a 30 giorni	116	10,34	9,09	0,98	0,936	167	5,99	5,28	0,57	0,074	40	5	-	-	-

Programma Nazionale Esiti – PNE

INDICATORE	Osp. Alto Vicentino					Osp. S. Bassiano					Osp. Di Asiago				
	N	% GREZZA	% ADJ	RR	P	N	% GREZZA	% ADJ	RR	P	N	% GREZZA	% ADJ	RR	P
Infarto Miocardico Acuto: mortalità a 30 giorni (diagnosi principale)	214	6,54	5,7	0,72	0,237	178	10,11	9,78	1,24	0,395	16	18,75	-	-	-
Colecistectomia laparoscopica: proporzione di ricoveri con degenza post-operatoria inferiore a 30 giorni	204	64,71	67,35	0,93	0,123	116	93,1	88,42	1,22	0	36	100	-	-	-
Intervento chirurgico per TM rene: mortalità a 30 giorni	90	0	-	-	-	122	0,82	1,59	1,54	0,666					
Intervento chirurgico per TM pancreas: mortalità a 30 giorni	8	0	-	-	-	10	0	-	-	-					
Intervento chirurgico per TM fegato: mortalità a 30 giorni	11	0	-	-	-	62	0	-	-	-					
BPCO riacutizzata: riammissioni ospedaliere a 30 giorni	107	12,15	12,64	0,95	0,831	160	18,13	18,21	1,36	0,071	38	21,05	-	-	-
Parto cesareo: complicanze durante il parto e il puerperio (struttura di ricovero)	507	1,58	1,07	1,37	0,397	527	1,14	0,89	1,14	0,75	44	0	-	-	-
Parto cesareo: ricoveri successivi durante il puerperio	507	0,99	0,93	1,09	0,846	527	1,9	1,8	2,11	0,018	44	0	-	-	-
Intervento di appendicectomia laparoscopica in età pediatrica: riammissioni a 30 giorni	9	11,11	-	-	-	72	8,33	10,17	3,46	0,002					
Emorragia non varicosa del tratto intestinale superiore: mortalità	162	6,79	5,91	1,52	0,186	117	0	-	-	-	5	0	-	-	-
Intervento di appendicectomia laparotomica in età pediatrica: riammissioni a 30 giorni	29	3,45	3,4	1,21	0,85	1	0	-	-	-					
Arteriopatia III e IV stadio: amputazione degli arti inferiori entro 6 mesi dal ricovero	16	0	-	-	-	35	0	-	-	-	1	0	-	-	-
Arteriopatia III e IV stadio: rivascolarizzazione degli arti inferiori entro 6 mesi dal ricovero	16	43,75	-	-	-	35	8,57	8,32	0,45	0,147	1	0	-	-	-
Arteriopatia III e IV stadio: mortalità entro 6 mesi dal ricovero	25	36	39,7	2,86	0,002	41	14,63	14,11	1,02	0,972	1	0	-	-	-

Programma Nazionale Esiti – PNE

INDICATORE	Osp. Alto Vicentino					Osp. S. Bassiano					Osp. Di Asiago				
	N	% GREZZA	% ADJ	RR	P	N	% GREZZA	% ADJ	RR	P	N	% GREZZA	% ADJ	RR	P
Colecistectomia laparoscopica in regime ordinario: complicanze a 30 giorni	447	3,13	2,86	1,24	0,432	246	0,41	0,53	0,23	0,14	63	0	-	-	-
Insufficienza renale cronica: mortalità a 30 giorni dal ricovero	130	13,08	12,49	1,08	0,765	250	11,6	8,38	0,72	0,089	21	14,29	-	-	-
Proporzione di nuovi interventi di resezione entro 120 giorni da un intervento chirurgico conservativo per tumore maligno della mammella	77	27,27	27,61	3,34	0	94	4,26	4,54	0,55	0,223					
Proporzione di interventi di ricostruzione o inserzione di espansore nel ricovero indice per intervento chirurgico demolitivo per tumore invasivo della mammella	58	18,97	24,49	0,51	0,047	34	29,41	28,47	0,59	0,133					
Intervento chirurgico per TM mammella: proporzione di interventi conservativi	167	54,49	-	-	-	165	76,36	-	-	-					
Proporzione di nuovi interventi di resezione entro 90 giorni da un intervento chirurgico conservativo per tumore maligno della mammella	74	25,68	25,78	3,33	0	98	3,06	3,18	0,41	0,119					
Proporzione di interventi per tumore maligno della mammella eseguiti in reparti con volume di attività superiore a 135 interventi annui	167	0	-	-	-	165	99,39	-	-	-					
Colecistectomia laparoscopica in regime ordinario: altro intervento a 30 giorni	447	1,34	1,25	1,14	0,747	246	0,41	0,54	0,49	0,475	63	0	-	-	-
Proporzione di colecistectomie eseguite in reparti con volume di attività superiore a 90 interventi annui	322	97,52	-	-	-	219	98,63	-	-	-	47	0	-	-	-
Valvuloplastica o sostituzione di valvole cardiache: mortalità	0					2	0	-	-	-					
Proporzione di parti vaginali in donne con pregresso parto cesareo	173	43,35	52,37	6,48	0	112	19,64	18,24	2,26	0	9	11,11	-	-	-

Programma Nazionale Esiti – PNE

INDICATORE	Osp. Alto Vicentino					Osp. S. Bassiano					Osp. Di Asiago				
	N	% GREZZA	% ADJ	RR	P	N	% GREZZA	% ADJ	RR	P	N	% GREZZA	% ADJ	RR	P
Infarto Miocardico Acuto senza esecuzione di PTCA: mortalità a 30 giorni	91	14,29	12,41	0,76	0,317	70	28,57	25,61	1,56	0,053	12	25	-	-	-
Proporzione di parti con taglio cesareo primario	1186	14,08	13,68	0,56	0	861	18,58	20,46	0,83	0,033	91	18,68	-	-	-
Frattura del collo del femore: mortalità a 30 giorni	189	4,76	4,85	0,91	0,768	135	4,44	4,71	0,88	0,757	46	4,35	-	-	-
Frattura del collo del femore: intervento chirurgico entro 2 giorni	189	73,54	74,6	1,29	0	134	62,69	61,23	1,06	0,409	46	71,74	-	-	-
Infarto Miocardico Acuto con esecuzione di PTCA entro 2 giorni: mortalità a 30 giorni	52	1,92	2,2	0,5	0,488	96	5,21	5,52	1,25	0,628	1	0	-	-	-
Riparazione di aneurisma non rotto dell'aorta addominale: mortalità a 30 giorni	38	0	-	-	-	39	0	-	-	-					
Intervento chirurgico per TM polmone: mortalità a 30 giorni	9	0	-	-	-	6	0	-	-	-					
Infarto Miocardico Acuto con esecuzione di PTCA oltre 2 giorni dal ricovero: mortalità a 30 giorni dall'intervento	70	0	-	-	-	28	0	-	-	-	3	0	-	-	-
Intervento di artroscopia del ginocchio: re-intervento entro 6 mesi	228	0,88	0,95	0,8	0,749	9	11,11	-	-	-	92	1,09	-	-	-
Intervento di protesi di anca: riammissioni a 30 giorni	205	3,41	3,31	0,9	0,775	219	5,02	6,08	1,65	0,09	53	3,77	4,29	1,17	0,826
Intervento di protesi di anca: revisione entro 2 anni dall'intervento	174	1,15	1,22	0,68	0,585	248	3,63	3,76	2,11	0,023	46	0	-	-	-
Intervento di protesi di ginocchio: riammissioni a 30 giorni	64	1,56	1,56	1,15	0,889	29	10,34	10,32	7,6	0	64	1,56	1,46	1,08	0,942
Intervento di protesi di ginocchio: revisione entro 2 anni dall'intervento	62	1,61	1,89	0,77	0,79	50	6	6,09	2,47	0,108	54	5,56	6,14	2,49	0,104
Intervento di protesi di spalla: riammissioni a 30 giorni	29	0	-	-	-	11	9,09	-	-	-	18	5,56	-	-	-
Infarto Miocardico Acuto: proporzione di trattati con PTCA entro 2 giorni	215	24,19	21,14	0,47	0	193	49,74	50,28	1,12	0,162	16	6,25	-	-	-

Programma Nazionale Esiti – PNE

INDICATORE	Osp. Alto Vicentino					Osp. S. Bassiano					Osp. Di Asiago				
	N	% GREZZA	% ADJ	RR	P	N	% GREZZA	% ADJ	RR	P	N	% GREZZA	% ADJ	RR	P
Intervento chirurgico per TM stomaco: mortalità a 30 giorni	23	8,7	-	-	-	29	0	-	-	-	1	0	-	-	-
Intervento chirurgico per TM colon: mortalità a 30 giorni	109	7,34	6,3	1,53	0,267	90	3,33	4,68	1,14	0,839					
Intervento chirurgico per TM retto: mortalità a 30 giorni	25	0	-	-	-	55	1,82	3,4	1,9	0,523	1	0	-	-	-
Infarto Miocardico Acuto: mortalità a un anno	243	9,05	7,84	0,77	0,26	149	6,71	8,45	0,83	0,577	11	27,27	-	-	-
Infarto Miocardico Acuto: MACCE a un anno	243	23,46	22,94	1,07	0,579	149	18,12	18,71	0,87	0,448	11	27,27	-	-	-
Infarto Miocardico Acuto: proporzione di trattati con PTCA nel ricovero indice o nei successivi entro 7 giorni	215	56,74	56,94	0,92	0,172	193	63,21	64,2	1,03	0,555	16	25	-	-	-

Programma Nazionale Esiti – PNE

INDICATORI TEMPI D'ATTESA

INDICATORE	Osp. Alto Vicentino				Osp. S. Bassiano				Osp. Di Asiago			
	N	% INTERVENTI	MEDIANA GREZZA	MEDIANA ADJ	N	% INTERVENTI	MEDIANA GREZZA	MEDIANA ADJ	N	% INTERVENTI	MEDIANA GREZZA	MEDIANA ADJ
Frattura della Tibia e Perone: tempi di attesa per intervento chirurgico	29	100	3	-	26	100	5	-	4	100	1	-
Intervento chirurgico per TM colon in laparoscopia: degenza postoperatoria	1	100	9	-	36	100	10	10				

Legenda:

N: numero casi complessivi

% GREZZA: proporzione dell'indicatore

% ADJ: proporzione dell'indicatore aggiustata da fattori di confondimento

RR: Rischio Relativo

P: p-value

% INTERVENTI: proporzione degli interventi

MEDIANA GREZZA: valore mediano dell'indicatore

MEDIANA ADJ: valore mediano dell'indicatore aggiustato da fattori di confondimento

FONTE: <http://pne2017.agenas.it/>