Ministero della Salute
DGISAN
0036660-P-15/09/2017
247096580

Ministero della Salute

Direzione generale per l'igiene e la sicurezza degli alimenti
e la nutrizione

Ufficio 7 - Sicurezza e regolamentazione dei prodotti fitosanitari
Ufficio 8 -Sistema di allerta, emergenze alimentari e pianificazione dei controlli

N. .....
Risposta al Foglio del .....
N. .....

REGIONE DEL VENETO - GIUNTA REGIONALE
DIREZIONE PREVENZIONE
SICUREZZA ALIMENTARE, VETERINARIA

Data di arrivo	
Data registraz.	15 SET. 2017
Prot. N.	386291
Indice classificazione E900.02.16	Pratica / Fascicolo

Assessorati alla Sanità
Regioni e P.A. Trento

Assessorato all'Agricoltura
P.A. Bolzano

ISS

IIZZSS

NAS

DGSAF

E p.c.

DGISAN Uffici 2, 6

Oggetto: Piano europeo per la raccolta dati su acaricidi nella filiera avicola.

Come già anticipato la Commissione europea ha disposto una raccolta di dati ad hoc da fornire ad EFSA sulle ricerca di residui di sostanze acaricide nella filiera del pollame prevedendo, come matrici, le uova e il muscolo/tessuto adiposo di pollame.
Per quanto riguarda il campionamento della matrice uova, questo è previsto, presso gli allevamenti, dal Piano disposto dalla DGSAF con nota 19715 del 28 agosto 2017. Pertanto occorre procedere al campionamento di carni di pollame (analisi di muscolo o tessuto adiposo in accordo alla procedura di campionamento del DM 23/07/2003).
Il campionamento dovrà concludersi **entro il 31 ottobre 2017**, al fine di rispettare le tempistiche indicate dalla Commissione che prevedono la trasmissione dei dati ad EFSA entro il 30 novembre 2017.

Matrici da campionare
Devono essere prelevati, presso il macello, campioni di tessuto adiposo e muscolo di pollame, preferendo galline ovaiole a fine carriera, per la ricerca delle sostanze incluse nella tabella allegata (Allegato 1). Le sostanze lipofile bifenthrin, cypermethrin, diazinon, fipronil, flufenoxuron, pyridaben, pyriproxyfen devono essere ricercate nei campioni di tessuto adiposo. Le altre sostanze (amitraz, etoxazole, ivermectin, thiamethoxam, trichlorfon) devono essere ricercate nei campioni di muscolo.
La ripartizione dei 70 campioni programmati è riportata nella tabella 1.

Regione del Veneto-A.O.O Giunta Regionale n.prot. 386291 data 15/09/2017, pagina 1 di 4

Regione del Veneto-A.O.O Giunta Regionale n.prot. 386291 data 15/09/2017, pagina 2 di 4

Tabella 1: Numerosità campionaria e ripartizione regionale sulla base del numero di macelli avicoli

Regione	Numero di campioni di muscolo	Numero di campioni di tessuto adiposo
Abruzzo	1	1
Calabria	1	1
Campania	2	2
Emilia Romagna	4	4
Lazio	2	2
Lombardia	7	7
Marche	2	2
Piemonte	5	5
Sardegna	2	2
Sicilia	1	1
Toscana	2	2
Veneto	6	6
Totale complessivo	**35**	**35**

Modalità di prelievo ed invio dei campioni ai laboratori ufficiali

I campionamenti devono essere effettuati alla luce del DM 23/07/2003 (recepimento della direttiva 2002/63), secondo quanto disposto nella tabella 3, punti 4.2 per il muscolo e 5.3 per il tessuto adiposo.
Dalla ricognizione effettuata dalla DGSAF presso gli IIZZSS, il laboratorio attualmente in grado di eseguire tutte le ricerche previste nel presente piano è l'IZS AM.
I livelli di conformità dei campioni saranno valutati tenendo conto dell'incertezza di misura e applicando i limiti fissati dal Regolamento (UE) N. 396/2005 e successive modifiche.
Per l'ivermectina, per la quale nel Regolamento (UE) N. 37/2010 non sono stati fissati limiti nel muscolo di pollame, la non conformità scatta con il superamento del limite di rilevabilità del metodo.

Comunicazione e raccolta dei risultati

L'invio dei dati ad EFSA, nel formato SSD – Standard Sample Description, deve essere effettuato entro il 30 novembre 2017.
Al fine di consentire il rispetto di tali tempistiche, i laboratori accettanti devono trasmettere al Ministero della salute, entro il 12 novembre 2017, tutti i dati relativi ai campionamenti e alle analisi nel sistema NSIS-PSD. La scrivente direzione provvederà a trasmettere ai laboratori le regole tecniche per la raccolta e la trasmissione dei dati.
Si precisa che tutti i dati inviati successivamente a tale data non saranno presi in considerazione.
Le eventuali non conformità riscontrate devono essere tempestivamente comunicate ai seguenti indirizzi di posta elettronica: r.aloi@sanita.it e f.roberti@sanita.it per consentirne la comunicazione alla Commissione europea.
Secondo le indicazioni comunitarie, per tutte le sostanze indicate nell'allegato 1, ad eccezione del fipronil, il sistema RASFF va attivato solo nei casi in cui è identificato un rischio per la salute. Per il fipronil la Commissione europea identificherà a breve le procedure da seguire, che saranno comunicate appena disponibili.
Si ringrazia per la collaborazione.

IL DIRETTORE GENERALE
(Dott. Giuseppe RUOCCO)*

*Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell'art.3, comma 2, del D.lgs.39/1993

Annex I: Recommended monitoring list

ALLEGATO 1

Substances for which there is suspicion of misuse by the Netherlands and substances for which misue was identified by South-Korea

Substances	MRLs under Reg. (EC) No 396/2005	Residue definition under Reg. (EC) No 396/2005	MRLs under Reg. (EU) No 37/2010	Residue definition under Reg. (EU) No 37/2010	Toxicological information	Pesticides Multiresidue Method
Amitraz	0.05* mg/kg (poultry all tissues) 0.01* mg/kg (eggs)	Amitraz (amitraz including the metabolites containing the 2,4 -dimethylaniline moiety expressed as amitraz)	No MRLs for poultry or eggs. MRLs for bovine, ovine, caprine, porcine and bees.	Sum of amitraz and all metabolites containing the 2,4-DMA moiety, expressed as amitraz.	PPP ARfD: 0.01 mg/kg bw (2002) ADI: 0.003 mg/kg bw day (2002) EMA ADI: 0.003 mg/kg bw day ECHA /	No
Bifenthrin	0.05* mg/kg (poultry muscle and fat) 0.01* mg/kg (other poultry tissues and eggs)	Bifenthrin (sum of isomers) (F)	/	/	PPP ARfD: 0.03 mg/kg bw (2011) ADI: 0.015 mg/kg bw day (2011) EMA / ECHA /	Yes
Cypermethrin	0.1 mg/kg (poultry muscle/fat) other poultry tissues and eggs 0.05* mg/kg	Cypermethrin (cypermethrin including other mixtures of constituent isomers (sum of isomers)) (F)	No MRLs for poultry or eggs. MRLs for ruminants and Salmonidae.	Cypermethrin (sum of isomers)	PPP Alpha Cypermethrin ARfD: 0.04 mg/kg bw (2006) ADI: 0.015 mg/kg bw day (2006) Cypermethrin ARfD: 0.2 mg/kg bw (2005) ADI: 0.05 mg/kg bw day (2005) EMA ADI: 0.015 mg/kg bw day ECHA Alpha Cypermethrin / Cypermethrin ARfD: 0.2 mg/kg bw (2017) ADI: 0.05 mg/kg bw day (2017)	Yes
Diazinon	0.02 mg/kg (poultry muscle/edible offals) 0.01* mg/kg (poultry other tissues) 0.02* mg/kg (eggs)	Diazinon (F)	No MRLs for poultry or eggs. MRLs for bovine, ovine and caprine.	Diazinon	PPP ARfD: 0.025 mg/kg bw (2006) ADI: 0.0002 mg/kg bw day (2006) EMA ADI: 0.02 mg/kg bw day ECHA /	Yes
Etoxazole	0.01* mg/kg (all poultry tissues and eggs)	Etoxazole	/	/	PPP ARfD: N/A ADI: 0.04 mg/kg bw day (2001) EMA / ECHA /	Yes

Regione del Veneto-A.O.O Giunta Regionale n.prot. 386291 data 15/09/2017, pagina 3 di 4

Substances	MRLs under Reg. (EC) No 396/2005	Residue definition under Reg. (EC) No 396/2005	MRLs under Reg. (EU) No 37/2010	Residue definition under Reg. (EU) No 37/2010	Toxicological information	Pesticides Multiresidue Method
Fipronil	0.006 mg/kg (poultry fat) 0.005* mg/kg (other poultry tissues and eggs)	Fipronil (sum fipronil + sulfone metabolite (MB46136) expressed as fipronil) (F)	No MRLs. Authorised for use in cats and dogs.	/	PPP ARfD: 0.009 mg/kg bw (2006) ADI: 0.0002 mg/kg bw day (2006) EMA / ECHA	Yes
Flufenoxuron	0.05* mg/kg (all poultry tissues and eggs)	Flufeoxuron (F)	/	/	PPP ARfD: N/A ADI: 0.01 mg/kg bw day (2011) EMA / ECHA /	Yes
Ivermectin	/	/	No MRLs for poultry or eggs. MRLs for mammalian food producing species.	22, 23-dihydro-avermectin B1a	PPP / EMA ADI: 0.01 mg/kg bw day ECHA /	?
Pyridaben	0.02* mg/kg (all poultry tissues and eggs)	Pyridaben (F)	/	/	PPP ARfD: 0.05 mg/kg bw (2010) ADI: 0.01 mg/kg bw day (2010) EMA / ECHA /	Yes
Pyriproxyfen	0.05* mg/kg (all poultry tissues and eggs)	Pyriproxyfen (F)	No MRLs. Authorised for use in cats and dogs.	/	PPP ARfD: N/A ADI: 0.1 mg/kg bw day (2009) EMA / ECHA /	Yes
Thiamethoxam	0.01* mg/kg (all poultry tissues and eggs)	Thiamethoxam	/	/	PPP ARfD: 0.5 mg/kg bw (2002) ADI: 0.026 mg/kg bw day (2002) EMA / ECHA /	Yes
Trichlorfon (metrifonate)	0.01* mg/kg (all poultry tissues and eggs)	Trichlorfon	/	/	PPP ARfD: 0.1 mg/kg bw (2004) ADI: 0.045 mg/kg bw day (2004) EMA / ECHA /	Yes

* represents the limit of quantification

Regione del Veneto-A.O.O Giunta Regionale n.prot. 386291 data 15/09/2017, pagina 4 di 4