



SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE ♦ REGIONE VENETO  
Azienda ULSS n. 7 Pedemontana

**U.O.C. LABORATORIO ANALISI**

Laboratorio Santorso tel. 0445/571450 - fax 0445/571480

Direttore : Dott. Antonio Antico

---

PER LA RICERCA SPECIFICA DELLE UOVA DI ENTEROBIUS VERMICULARIS (Ossiuri)

**INFORMAZIONI**

La ricerca degli ossiuri (*Enterobius vermicularis*) va effettuata a livello perianale con lo scotch test o test di Graham.

- Ritirare in LABORATORIO il vetrino ed il relativo astuccio porta-vetrini
- Utilizzare nastro adesivo (scotch) trasparente
- Eseguire la raccolta al momento del risveglio mattutino e prima di eventuale defecazione.
- **Non lavare** la zona perianale prima della raccolta e **non applicare** creme o borotalco

**N.B.:** Vanno eseguiti di norma 3 scotch-test preferibilmente a giorni alterni: in caso di positività di uno dei campioni non è più necessario continuare oltre la raccolta.

**ESECUZIONE**

- Proteggere le mani con guanti monouso.
- Si applica al mattino appena svegli, la parte adesiva di una striscia di scotch trasparente
- (lungo 7cm x 2 cm circa) contro la cute nell'area perianale per la durata di 10 minuti circa.
- Lo scotch permette di catturare le uova e/o le larve facendole aderire alla sua superficie gommosa, poichè gli ossiuri migrano di notte sino all'apertura anale dove depongono le uova.
- Rimuovere lo scotch ritagliare l'eventuale scotch che deborda, ed applicarlo sul vetrino fornito dal LABORATORIO favorendone l'adesione con una leggera pressione ed evitando la formazione di bolle d'aria
- Mettere il vetrino con lo scotch nell'astuccio porta vetrini
- Togliersi i guanti e lavarsi bene le mani (spesso le uova sono già embrionate e quindi infettanti).
- Far pervenire in Laboratorio il vetrino.

**NOTA**

Nel caso risultasse più comodo consegnare in unica soluzione tutti i 3 campioni, si raccomanda di conservare i primi 2 vetrini in frigorifero per non più di 4 giorni.

*ALL 03 PO PRE BIO 01\_Modalità di esecuzione dello scotch-test (ricerca Uova di Ossiuri).*