



MODULO DI ISTRUZIONE PER LA RACCOLTA DEL MATERIALE E PER IL RITIRO DEL REFERTO

ESAME CITOLOGICO DELLE URINE

Conservare la provette a temperatura ambiente

Grazie alle nuove metodiche di allestimento è ora possibile raccogliere a casa i 3 campioni di urina necessari per l'esame che viene eseguito con metodica "strato sottile" al fine di darVi il massimo della qualità, Vi preghiamo di voler cortesemente seguire i suggerimenti qui indicati:

1. Vanno raccolte le seconde urine del mattino per tre giorni di seguito, quelle emesse al risveglio non sono infatti idonee per l'esame
2. E' consigliato bere dell'acqua prima dell'esame (ad esempio appena alzati)
3. Non è necessario il digiuno, si può quindi fare una normale colazione prima dell'esame

Indicazioni per la raccolta:

1. Raccogliere l'urina riempiendo mezzo bicchiere di plastica
2. Trasferire l'urina raccolta nella provetta n 1 fino al riempimento
3. Chiudere bene la provetta

Ripetere le procedure 1-3 per il secondo giorno utilizzando la provetta n 2 e per il terzo giorno la provetta n 3.

Ultimata la raccolta portare i tre campioni al Distretto dove sono stati ritirati. Per ulteriori informazioni telefonare al n. 0445 571550 dalle 9.00 alle 14.00 dal Lunedì al Venerdì.

Il ticket attuale per l'esame è di 12.50 Euro. Il referto sarà disponibile entro 8 giorni, dalla consegna del campione biologico in Anatomia patologica

Presenti questo modulo allo sportello per il ritiro del referto

Unità Operativa di Anatomia Patologica e Citodiagnostica - Direttore Dott. Salvatore Romeo
Tel. 0445/571550, Fax 0445/571557 - e-mail: sap@aulss7.veneto.it

Ospedale di Santorso Ulss 7 Pedemontana

**ATTENZIONE
TENERE FUORI DALLA PORTATA DEI BAMBINI**



Il liquido contenuto nei flaconcini è a base di metanolo ed è **tossico** per inalazione, **contatto con la pelle** e ingestione (Frase di rischio: H301-H311-H331). Evitare il contatto con la pelle, gli occhi, e le vie aeree; non ingerire! In caso di contatto con la pelle lavare abbondantemente con acqua. (Frase di prudenza: **P280-210-283-302-352**).



Il liquido è, inoltre, facilmente infiammabile. (Frase di rischio: H 225) Conservare i recipienti ben chiusi, lontano da fiamme e scintille; non fumare. (Frase di prudenza: **P210-233**).